

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-bmx-mongoose-legion-l60-mix-kolorow-outlet-poekspozycyjny-p-9520.html>



## Rower BMX Mongoose Legion L60 Mix Kolorów - Outlet - Poekspozycyjny

Cena	<b>1 299,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>1 959,00 zł</del>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>MONGOOSE</b>

### Opis produktu

#### Mongoose Legion L60

**Mongoose Legion L60** to **rower BMX** stworzony z myślą o młodzieży rozpoczynającej przygodę z jazdą bmx po pumptrack'u, street i dirt, których wzrost mieści się w przedziale od 152 cm do 172 cm. Fundamentem **roweru BMX Mongoose Legion L60** jest lekki stalowy frameset, który charakteryzuje się wytrzymałością i relatywnie niską wagą, co w połączeniu z bardzo dobrym osprzętem (częściami), tworzy całości idealną do rozpoczęcia nauki jazdy na BMX'ie oraz rozwijania swoich umiejętności przez młodzież, która już ma swoje pierwsze kroki na dirtach i strecie za sobą.

**Mongoose Legion L60** dzięki geometrii ramy Freestyle BMX jest zwrotny, świetnie reaguje na każdy ruch kierownicą czy balans ciałem podczas manuala. **Dla chłopaka/dziewczyny o wzroście w przedziale od 152 cm do 172 cm.**

**Gratis** - ubezpieczona dostawa kurierem DPD przy płatności z góry

**Rower poekspozycyjny** - posiada odpryski lakieru na główce ramy, które wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego lub dbania o tę część, aby nie miała styczności z wilgocią. Zdjęcie znajdziesz niżej.

#### Specyfikacja techniczna:

Rama - Hi-Ten steel, BMX freestyle geometry, integrated headset, mid BB shell

Widelec - Hi-Ten steel, 20", Hi-Ten stalowy

Mechanizm korbowy - 3-częściowy, rurki Cr-Mo, zębatka 25T

Łańcuch - KMC S1

Suport - łożyska uszczelniane, mocowanie 8-wypustowe

Driver - Single-speed, 9T, kasetka

Obęcze - Aluminum single wall, 29 mm ID, 36H

Przednia piasta - Aluminum, ball bearing, 3/8 in axle, 36H

Tylna piasta - Aluminum, sealed-bearing cassette, 14 mm axle, 36H

Szprychy - 14G, steel, black

Opony - 20 in x 2.3 in, wire bead

Pedały - Mongoose, nylon

Hamulce - U-brake, aluminum

Kierownica - Mongoose, Hi-Ten steel, 29 in width, 8.75 in rise

Mostek - Mongoose, threadless top load, 50 mm

Łożyska steru - Threadless, integrated 1-1/8", cartridge bearing

Wspornik siodła - Steel, 250 mm, 25.4 mm

Siodło - Mongoose Unifier

Chwyty - Mongoose MushXL, 160 mm



---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Stal Hi-Ten

**Rozmiar kół::** 20"

**Wybierz kolor::** Turkusowy , Niebieski

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji