

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-cannondale-quick-cx-3-hydraulic-w-100-gotowy-do-jazdy-p-7138.html>



Rower crossowy Cannondale Quick Cx 3 Hydraulic - w 100% gotowy do jazdy

Cena	3 490,00 zł
Cena poprzednia	3 749,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	C31351M
Producent	Cannondale

Opis produktu

Rower crossowy Cannondale Quick Cx 3

Cannondale Quick CX 3 2022 to męski rower crossowy, który jest przeznaczony dla osób szukających uniwersalnych dwóch kółek do przemieszczania się po każdej nawierzchni. Rowery Cannondale z serii Quick CX to najlepszy wybór w cenie około 4000 zł. Jeżeli zależy Ci na dobrym stosunku jakości do ceny oraz wytrzymałości. Jeżeli zastanawiasz się jaki uniwersalny rower crossowy kupić w tym przedziale cenowym, Cannondale Quick CX będzie najlepszą opcją. Opinie o rowerach Cannondale z serii Quick są bardzo dobre. Rower ma 16 biegów oraz kompletny napęd MicroShift dzięki, którym zawsze dopasujesz odpowiednie przełożenie do swoich potrzeb. Koła roweru o średnicy 28" pozwalają na efektywne i wygodne pokonywanie kilometrów.

Podsumowując zalety roweru Cannondale Quick Disc CX 3 to:

- darmowa dostawa roweru, w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy
- dożywotnia gwarancja na ramę roweru po rejestracji na stronie producenta
- lekka i wytrzymała rama roweru wykonana z aluminium Smart Form C3 z technologią SAVE
- amortyzowany widelec SR Suntour NEX-E25 o skoku 63mm z blokadą na kierownicy
- Przerzutki MicroShift Mezzo charakteryzujące się bardzo dobrą precyzją zmiany biegów
- mocne koła z szerokimi oponami Vittoria Terreno Dry, 700 x 40C.
- skuteczne hydrauliczne hamulce tarczowe

Specyfikacja techniczna roweru crossowego Cannondale Quick CX 3:

Rama	All-New, SmartForm C3 Alloy, SAVE, tapered head tube, Straightshot hidden cable routing, flat mount disc, rack/fender mounts, 360° reflectivity
Widelec	Suntour NEX-E25, 63mm, coil, lockout, custom crown
Korba	Shimano Tourney, 46/30
BB	Cartridge, square taper
Pedały	Cannondale Platform
Przerzutka przednia	microSHIFT Dual Pull Compact, Steel Cage, Steel Band Clamp
Przerzutka tylna	MicroSHIFT MEZZO M26L
Manetki	microSHIFT, 8-speed
Kaseta	Sunrace, 11-34, 8-speed
Łańcuch	KMC X8, 8-speed
Obręcze	DC 4.0, double wall w/eyelet, 32h
Piasty	(F) Shimano HB-TX505 / (R) Shimano FH-TX505

Szprychy
Hamulce
Dźwignie hamulcowe
Kierownica

Mostek
Gripy
Łożyska kierownicy
Siodło
Szytyca
*

[Platform](#)

Rodzaj miernika mocy
Opony
Waga

Stainless Steel, 14g
Tektro HD-T275-HDR280, 160/160mm
Tektro HD-T275-HDR280 hydro disc
Cannondale Riser, 6061 Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 6° rise, 700mm
Cannondale 3 with Intellimount, alloy, 31.8mm clamp
Cannondale Dual-Density
Semi Integrated, Tapered
Cannondale Fitness Ergo Double Density
6061 Alloy, 27.2 x 350mm
Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.
QUICK CX G1
Cannondale Wheel Sensor
Vittoria Terreno Dry, 700 x 40, reflective strip
Wagi roweru nie podajemy, ponieważ nie istnieje branżowy standard ważenia. Zawsze zalecamy, aby konkretny rower w danym rozmiarze i konkretnej specyfikacji zważyć w sklepie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: M , L

Wybierz kolor:: Czerwony

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna:

Rama

Widelec

Korba

BB

Pedały

Przerzutka przednia

Przerzutka tylna

Manetki

Kaseta

Łańcuch

Obręcze

Piasty

Szprychy

Hamulce

Dźwignie hamulcowe

Kierownica

Mostek

Gripy

Łożyska kierownicy

Siodło

Szytyca

*

[Platform](#)


Rodzaj miernika mocy

Opony

Waga

All-New, SmartForm C3 Alloy, SAVE, tapered head tube, Straightshot hidden cable routing, flat mount disc, rack/fender mounts, 360° reflectivity
Suntour NEX-E25, 63mm, coil, lockout, custom crown
Shimano Tourney, 46/30
Cartridge, square taper
Cannondale Platform
microSHIFT Dual Pull Compact, Steel Cage, Steel Band Clamp
MicroSHIFT MEZZO M26L
microSHIFT, 8-speed
Sunrace, 11-34, 8-speed
KMC X8, 8-speed
DC 4.0, double wall w/eyelet, 32h
(F) Shimano HB-TX505 / (R) Shimano FH-TX505
Stainless Steel, 14g
Tektro HD-T275-HDR280, 160/160mm
Tektro HD-T275-HDR280 hydro disc
Cannondale Riser, 6061 Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 6° rise, 700mm
Cannondale 3 with Intellimount, alloy, 31.8mm clamp
Cannondale Dual-Density
Semi Integrated, Tapered
Cannondale Fitness Ergo Double Density
6061 Alloy, 27.2 x 350mm
Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.
QUICK CX G1
Cannondale Wheel Sensor
Vittoria Terreno Dry, 700 x 40, reflective strip
Wagi roweru nie podajemy, ponieważ nie istnieje branżowy standard ważenia. Zawsze zalecamy, aby konkretny rower w danym rozmiarze i konkretnej specyfikacji zważyć w sklepie.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy:



	XS	SM	MD	LG	XL	XXL
A Seat Tube Length (cm)	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0
B Top Tube Horizontal (cm)	56.6	58.2	59.7	61.2	62.8	64.3
Top Tube Actual (cm)	54.8	55.9	57.1	58.6	60.4	62.3
D Head Tube Angle	69.0°	69.0°	69.0°	69.0°	69.0°	69.0°
E Seat Tube Angle	73.0°	73.0°	73.0°	73.0°	73.0°	73.0°
F Standover (cm)	67.7	72.5	76.4	80.2	84.0	87.6
G Head Tube Length (cm)	9.0	10.8	12.6	14.3	16.2	18.0
H Wheelbase (cm)	109.1	110.8	112.4	114.1	115.8	117.4
I Front Center (cm)	64.8	66.6	68.2	69.8	71.5	73.2
J Chain Stay Length (cm)	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
K Bottom Bracket Drop (cm)	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
L Bottom Bracket Height (cm)	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
M Fork Rake (cm)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
N Trail (cm)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
O Stack (cm)	57.3	59.0	60.7	62.3	64.0	65.7
P Reach (cm)	39.1	40.2	41.2	42.2	43.2	44.2

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Cannondale

**Kupując nowy rower Cannondale w sklepie
GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o
gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Cannondale z naszej oferty, są objęte dwiema

gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja CANNONDALE?

- Każda rama objęta jest dożywotnią gwarancją dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia we wszystkich modelach ram marki Cannondale z wyłączeniem modeli przeznaczonych do Freeride, Dirt Jump, BMX
- Dożywotnia gwarancja obejmuje również komponenty takie jak widelce Lefty i komponenty Hollowgram
- Gwarancja na tylny wahacz w modelach full-suspension wynosi 5 lat

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Cannondale:

- zarejestrować rower w ciągu miesiąca od zakupu, na stronie producenta [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją. Taki przegląd jest płatny, a jego cenę ustala wybrany przez Ciebie serwis - na ogół to koszt 50-100,-PLN

Globalna polityka gwarancyjna marki Cannondale

Producent rowerów Cannondale oferuje na swoje produkty dożywotnią gwarancję na ramę. Rozszerzona gwarancja udzielona jest jedynie pierwszemu właścicielowi roweru i obejmuje rowery zakupione u autoryzowanego sprzedawcy detalicznego rowerów Cannondale. Warunkiem jest zakup roweru u sprzedawcy detalicznego w Polsce oraz zarejestrowanie jego właściciela na stronie internetowej www.cannondalebikes.pl.

Dożywotnia gwarancja Cannondale obejmuje:

- dożywotnią gwarancją objęte są wady materiałowe, konstrukcyjne i produkcyjne ramy roweru, widelce Lefty i korby Hollowgram. Z rozszerzenia gwarancji nie można skorzystać w przypadku powłoki lakierniczej ramy i jej elementów dodatkowych (takich jak osłony, przelotki, nity, inserty, itp.). W przypadku widelców Lefty gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu.
- dożywotnia gwarancja dotyczy tylko oryginalnej ramy. Nowa rama wymieniona na gwarancji ma standardowy 2-letni okres ochrony.
- począwszy od roku modelowego 2020, dla modeli w pełni amortyzowanych gwarancja na wahacz wynosi 5 lat.
- dożywotnia gwarancja nie dotyczy ram przeznaczonych do następujących dyscyplin: Freeride, Dirt Jump, BMX.
- widelce amortyzowane oraz inne komponenty wykonane przez producentów innych niż Cannondale nie są objęte niniejszą gwarancją, ale gwarancją udzieloną przez ich producenta.

Warunki dożywotniej gwarancji Cannondale:

- gwarancja obejmuje jedynie rowery zakupione u sprzedawcy detalicznego w Polsce i przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi roweru Cannondale po zarejestrowaniu na stronie www.cannondalebikes.pl,
- rozszerzenia gwarancji nie można przenieść na żadną inną

-
- osobę,
 - rejestracji należy dokonać w ciągu miesiąca od zakupu roweru.
 - w przypadku każdej reklamacji gwarancyjnej należy **dostarczyć rower do sprzedawcy detalicznego** gdzie został on zakupiony. Z rowerem trzeba dostarczyć oryginalny dowód zakupu (dowód zakupu przechowuj w bezpiecznym miejscu!) i unikalny kod dożywotniej gwarancji uzyskany podczas rejestracji roweru on-line. Koszt dostarczenia roweru do sprzedawcy po upływie 2-let od dnia zakupu, spoczywa na kupującym,

Co obejmuje i czego nie obejmuje dożywotnia gwarancja Cannondale:

- niniejszą dożywotnią gwarancją objęte są wyłącznie **kompletnie zmontowane rowery** zgodnie z ustalonymi warunkami autoryzowanego sprzedawcy detalicznego marki Cannondale.
- niniejsza dożywotnia gwarancja **nie obejmuje rowerów narażonych na nadużycia**, zaniedbanych, niewłaściwie naprawianych, niewłaściwie konserwowanych, przebudowanych, modyfikowanych, uszkodzonych w wyniku wypadku lub narażonych na inne niezwykłe, nieuzasadnione lub niewłaściwe użytkowanie.
- gwarancja **nie obejmuje uszkodzenia w wyniku normalnego zużycia części** łącznie ze zmęczeniem materiału.
- uszkodzenie w wyniku zmęczenia materiału oznacza, że rama została uszkodzona w wyniku normalnego zużycia. Właściciel jest zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów ramy i całego roweru, we własnym zakresie i na własny koszt
- na lakier i naklejki udzielana jest gwarancja 6 miesięcy.
- zmiana koloru lakieru bądź naklejek z powodu ekspozycji na intensywne nasłonecznienie i promienie UV nie podlega gwarancji.
- pozostałe komponenty są objęte standardową 2-letnią

gwarancją, z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu. Wszelkie **koszty** związane z serwisem gwarancyjnym, **ponosi właściciel roweru**

- gwarancja obejmuje wyłącznie ramę, praca serwisu w związku z modyfikacją lub ulepszeniem roweru z powodu wymiany ramy w całości obciąża właściciela roweru.

Naprawa przy skorzystaniu z dożywotniej gwarancji

- w okresie objętym dożywotnią gwarancją firma Cannondale uszkodzoną ramę naprawi lub według możliwości wymieni za taką samą lub podobną i porównywalną ramę, która jest dostępna w chwili złożenia roszczenia gwarancyjnego.
- wszelkie koszty związane z uruchomieniem roweru które powstały ze względu na specyfikę nowej ramy ponosi właściciel roweru.

Proszę starannie przechowywać dokumenty, które zostały dostarczone wraz z rowerem!

W przypadku niedostępności komponentu, producent zastrzega sobie prawo do zaoferowania właścicielowi rekompensaty finansowej wysokości jego wartości.

Termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu dożywotniej gwarancji po upływie 2 lat od zakupu produktu nie wynosi ustawowych 14 dni, lecz opiera się wyłącznie na aktualnej dostępności odpowiedniego zamiennika.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))