

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-cannondale-quick-cx-3-w-100-gotowy-gratis-p-8216.html>

## Rower crossowy Cannondale Quick Cx 3 w 100% gotowy + Gratis

Cena	<b>3 111,90 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>3 749,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Cannondale</b>

### Opis produktu

#### Rower crossowy Cannondale Quick Cx 3

**Cannondale Quick CX 3 2022 to męski rower crossowy**, który jest przeznaczony dla osób szukających uniwersalnych dwóch kółek do przemieszczania się po każdej nawierzchni. Rowery Cannondale z serii Quick CX to najlepszy wybór w cenie około 4000 zł. Jeżeli zależy Ci na dobrym stosunku jakości do ceny oraz wytrzymałości. Jeżeli zastanawiasz się jaki uniwersalny rower crossowy kupić w tym przedziale cenowym, Cannondale Quick CX będzie najlepszą opcją. Opinie o rowerach Cannondale z serii Quick są bardzo dobre. Rower ma 16 biegów oraz kompletny napęd MicroShift dzięki, którym zawsze dopasujesz odpowiednie przełożenie do swoich potrzeb. Koła roweru o średnicy 28" pozwalają na efektywne i wygodne pokonywanie kilometrów.

#### Podsumowując zalety roweru Cannondale Quick Disc CX 3 to:

- darmowa **ubezpieczona przesyłka kurierska DPD** - rower wymaga montażu i regulacji przed rozpoczęciem jazdy
- dożywotnia gwarancja na ramę roweru po rejestracji na stronie producenta
- lekka i wytrzymała rama roweru wykonana z aluminium Smart Form C3 z technologią SAVE
- amortyzowany widelec SR Suntour NEX-E25 o skoku 63mm z blokadą na kierownicy
- Przerzutki MicroShift Mezzo charakteryzujące się bardzo dobrą precyzją zmiany biegów
- mocne koła z szerokimi oponami Vittoria Terreno Dry, 700 x 40C.
- skuteczne hydrauliczne hamulce tarczowe

#### Specyfikacja techniczna roweru crossowego Cannondale Quick CX 3:

Rama	All-New, SmartForm C3 Alloy, SAVE, tapered head tube, Straightshot hidden cable routing, flat mount disc, rack/fender mounts, 360° reflectivity
Widelec	Suntour NEX-E25, 63mm, coil, lockout, custom crown
Korba	Shimano Tourney, 46/30
BB	Cartridge, square taper
Pedały	Cannondale Platform
Przerzutka przednia	microSHIFT Dual Pull Compact, Steel Cage, Steel Band Clamp
Przerzutka tylna	MicroSHIFT MEZZO M26L
Manetki	microSHIFT, 8-speed
Kaseta	Sunrace, 11-34, 8-speed
Łańcuch	KMC X8, 8-speed
Obręcze	DC 4.0, double wall w/eyelet, 32h
Piasty	(F) Shimano HB-TX505 / (R) Shimano FH-TX505
Szprychy	Stainless Steel, 14g

---

Hamulce  
Dźwignie hamulcowe  
Kierownica

Mostek  
Gripy  
Łożyska kierownicy  
Siodło  
Szttyca  
\*

#### [Platform](#)

Rodzaj miernika mocy  
Opony  
Waga

Tektro HD-T275-HDR280, 160/160mm  
Tektro HD-T275-HDR280 hydro disc  
Cannondale Riser, 6061 Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 6° rise, 700mm  
Cannondale 3 with Intellimount, alloy, 31.8mm clamp  
Cannondale Dual-Density  
Semi Integrated, Tapered  
Cannondale Fitness Ergo Double Density  
6061 Alloy, 27.2 x 350mm  
Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.  
Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.  
QUICK CX G1  
Cannondale Wheel Sensor  
Vittoria Terreno Dry, 700 x 40, reflective strip  
Wagi roweru nie podajemy, ponieważ nie istnieje branżowy standard ważenia. Zawsze zalecamy, aby konkretny rower w danym rozmiarze i konkretnej specyfikacji zważyć w sklepie.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium  
**Rozmiar kół::** 28"/700C  
**Wybierz rozmiar::** M , XL , L  
**Wybierz kolor::** Czerwony , Czarny  
**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna:

Rama

Widelec  
Korba  
BB  
Pedały  
Przerzutka przednia  
Przerzutka tylna  
Manetki  
Kaseta  
Łańcuch  
Obręcze  
Piasty  
Szprychy  
Hamulce  
Dźwignie hamulcowe  
Kierownica

Mostek  
Gripy

All-New, SmartForm C3 Alloy, SAVE, tapered head tube, Straightshot hidden cable routing, flat mount disc, rack/fender mounts, 360° reflectivity  
Suntour NEX-E25, 63mm, coil, lockout, custom crown  
Shimano Tourney, 46/30  
Cartridge, square taper  
Cannondale Platform  
microSHIFT Dual Pull Compact, Steel Cage, Steel Band Clamp  
MicroSHIFT MEZZO M26L  
microSHIFT, 8-speed  
Sunrace, 11-34, 8-speed  
KMC X8, 8-speed  
DC 4.0, double wall w/eyelet, 32h  
(F) Shimano HB-TX505 / (R) Shimano FH-TX505  
Stainless Steel, 14g  
Tektro HD-T275-HDR280, 160/160mm  
Tektro HD-T275-HDR280 hydro disc  
Cannondale Riser, 6061 Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 6° rise, 700mm  
Cannondale 3 with Intellimount, alloy, 31.8mm clamp  
Cannondale Dual-Density

---

Łożyska kierownicy

Siodło

Sztyca

\*

[Platform](#)

Rodzaj miernika mocy

Opony

Waga

Semi Integrated, Tapered

Cannondale Fitness Ergo Double Density

6061 Alloy, 27.2 x 350mm

Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.

QUICK CX G1


Cannondale Wheel Sensor

Vittoria Terreno Dry, 700 x 40, reflective strip

Wagi roweru nie podajemy, ponieważ nie istnieje branżowy standard ważenia. Zawsze zalecamy, aby konkretny rower w danym rozmiarze i konkretnej specyfikacji zważyć w sklepie.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy:

# Quick CX



	XS	SM	MD	LG	XL	XXL
A Seat Tube Length (cm)	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0
B Top Tube Horizontal (cm)	56.6	58.2	59.7	61.2	62.8	64.3
Top Tube Actual (cm)	54.8	55.9	57.1	58.6	60.4	62.3
D Head Tube Angle	69.0°	69.0°	69.0°	69.0°	69.0°	69.0°
E Seat Tube Angle	73.0°	73.0°	73.0°	73.0°	73.0°	73.0°
F Standover (cm)	67.7	72.5	76.4	80.2	84.0	87.6
G Head Tube Length (cm)	9.0	10.8	12.6	14.3	16.2	18.0
H Wheelbase (cm)	109.1	110.8	112.4	114.1	115.8	117.4
I Front Center (cm)	64.8	66.6	68.2	69.8	71.5	73.2
J Chain Stay Length (cm)	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
K Bottom Bracket Drop (cm)	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
L Bottom Bracket Height (cm)	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
M Fork Rake (cm)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
N Trail (cm)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
O Stack (cm)	57.3	59.0	60.7	62.3	64.0	65.7
P Reach (cm)	39.1	40.2	41.2	42.2	43.2	44.2

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

---

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

TELEFONICZNA  
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT  
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Cannondale

**Kupując nowy rower Cannondale w sklepie  
GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o  
gwarancji, którą jest objęty.**

---

Rowery marki Cannondale z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja CANNONDALE?**

- Każda rama objęta jest dożywotnią gwarancją dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia we wszystkich modelach ram marki Cannondale z wyłączeniem modeli przeznaczonych do Freeride, Dirt Jump, BMX
- Dożywotnia gwarancja obejmuje również komponenty takie jak widelce Lefty i komponenty Hollowgram
- Gwarancja na tylny wahacz w modelach full-suspension wynosi 5 lat

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Cannondale:**

- zarejestrować rower w ciągu miesiąca od zakupu, na stronie producenta [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją. Taki przegląd jest płatny, a jego cenę ustala wybrany przez Ciebie serwis - na ogół to koszt 50-100,-PLN



---

## **Globalna polityka gwarancyjna marki Cannondale**

Producent rowerów Cannondale oferuje na swoje produkty dożywotnią gwarancję na ramę. Rozszerzona gwarancja udzielona jest jedynie pierwszemu właścicielowi roweru i obejmuje rowery zakupione u autoryzowanego sprzedawcy detalicznego rowerów Cannondale. Warunkiem jest zakup roweru u sprzedawcy detalicznego w Polsce oraz zarejestrowanie jego właściciela na stronie internetowej [www.cannondalebikes.pl](http://www.cannondalebikes.pl).

### **Dożywotnia gwarancja Cannondale obejmuje:**

- dożywotnią gwarancją objęte są wady materiałowe, konstrukcyjne i produkcyjne ramy roweru, widelce Lefty i korby Hollowgram. Z rozszerzenia gwarancji nie można skorzystać w przypadku powłoki lakierniczej ramy i jej elementów dodatkowych (takich jak osłony, przelotki, nity, inserty, itp.). W przypadku widelców Lefty gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu.
- dożywotnia gwarancja dotyczy tylko oryginalnej ramy. Nowa rama wymieniona na gwarancji ma standardowy 2-letni okres ochrony.
- począwszy od roku modelowego 2020, dla modeli w pełni amortyzowanych gwarancja na wahacz wynosi 5 lat.
- dożywotnia gwarancja nie dotyczy ram przeznaczonych do następujących dyscyplin: Freeride, Dirt Jump, BMX.
- widelce amortyzowane oraz inne komponenty wykonane przez producentów innych niż Cannondale nie są objęte niniejszą gwarancją, ale gwarancją udzieloną przez ich producenta.

### **Warunki dożywotniej gwarancji Cannondale:**

- gwarancja obejmuje jedynie rowery zakupione u sprzedawcy detalicznego w Polsce i przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi roweru Cannondale po

- 
- zarejestrowaniu na stronie [www.cannondalebikes.pl](http://www.cannondalebikes.pl),
  - rozszerzenia gwarancji nie można przenieść na żadną inną osobę,
  - rejestracji należy dokonać w ciągu miesiąca od zakupu roweru.
  - w przypadku każdej reklamacji gwarancyjnej należy **dostarczyć rower do sprzedawcy**

**detalicznego** gdzie został on zakupiony. Z rowerem trzeba dostarczyć oryginalny dowód zakupu (dowód zakupu przechowuj w bezpiecznym miejscu!) i unikalny kod dożywotniej gwarancji uzyskany podczas rejestracji roweru on-line. Koszt dostarczenia roweru do sprzedawcy po upływie 2-lat od dnia zakupu, spoczywa na kupującym,

## **Co obejmuje i czego nie obejmuje dożywotnia gwarancja Cannondale:**

- niniejszą dożywotnią gwarancją objęte są wyłącznie **kompletnie zmontowane rowery** zgodnie z ustalonymi warunkami autoryzowanego sprzedawcy detalicznego marki Cannondale.
- niniejsza dożywotnia gwarancja **nie obejmuje rowerów narażonych na nadużycia**, zaniedbanych, niewłaściwie naprawianych, niewłaściwie konserwowanych, przebudowanych, modyfikowanych, uszkodzonych w wyniku wypadku lub narażonych na inne niezwykłe, nieuzasadnione lub niewłaściwe użytkowanie.
- gwarancja **nie obejmuje uszkodzenia w wyniku normalnego zużycia części** łącznie ze zmęczeniem materiału.
- uszkodzenie w wyniku zmęczenia materiału oznacza, że rama została uszkodzona w wyniku normalnego zużycia. Właściciel jest zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów ramy i całego roweru, we własnym zakresie i na własny koszt.
- na lakier i naklejki udzielana jest gwarancja 6 miesięcy.
- zmiana koloru lakieru bądź naklejek z powodu ekspozycji na intensywne nasłonecznienie i promienie UV nie podlega

- 
- gwarancji.
  - pozostałe komponenty są objęte standardową 2-letnią gwarancją, z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu. Wszelkie **koszty** związane z serwisem gwarancyjnym, **ponosi właściciel roweru**
  - gwarancja obejmuje wyłącznie ramę, praca serwisu w związku z modyfikacją lub ulepszeniem roweru z powodu wymiany ramy w całości obciąża właściciela roweru.

### **Naprawa przy skorzystaniu z dożywotniej gwarancji**

- w okresie objętym dożywotnią gwarancją firma Cannondale uszkodzoną ramę naprawi lub według możliwości wymieni za taką samą lub podobną i porównywalną ramę, która jest dostępna w chwili złożenia roszczenia gwarancyjnego.
- wszelkie koszty związane z uruchomieniem roweru które powstały ze względu na specyfikę nowej ramy ponosi właściciel roweru.

### **Proszę starannie przechowywać dokumenty, które zostały dostarczone wraz z rowerem!**

W przypadku niedostępności komponentu, producent zastrzega sobie prawo do zaoferowania właścicielowi rekompensaty finansowej wysokości jego wartości. Termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu dożywotniej gwarancji po upływie 2 lat od zakupu produktu nie wynosi ustawowych 14 dni, lecz opiera się wyłącznie na aktualnej dostępności odpowiedniego zamiennika.  
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))