

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-kross-evado-70-w-100-gotowy-oswietlenie-i-licznik-p-9438.html>



## Rower crossowy Kross Evado 7.0 w 100% gotowy + Oświetlenie i Licznik

Cena	<b>4 199,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>4 199,00 zł</del>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>KR_EV_7.0</b>
Producent	<b>Kross</b>

### Opis produktu

#### **KROSS Evado 7.0 - Twoje zaproszenie do przygody**

Wyrusz w podróż pełną niezapomnianych wrażeń z KROSS Evado 7.0, rowerem crossowym, który harmonijnie łączy dynamikę jazdy miejskiej z wytrzymałością niezbędną do eksploracji leśnych ścieżek. Stworzony dla aktywnych pasjonatów, ten rower oferuje niezrównany komfort, niezawodność i wszechstronność. Niezależnie od tego, czy planujesz długie wyprawy rowerowe, czy potrzebujesz solidnego środka transportu do codziennych dojazdów, KROSS Evado 7.0 spełni Twoje oczekiwania.

#### **Dla kogo jest KROSS Evado 7.0?**

Ten model jest idealny dla:

- Miłośników aktywnego wypoczynku, którzy cenią sobie różnorodność tras.
- Osób dojeżdżających do pracy lub szkoły, które cenią szybkość i komfort.
- Turystów rowerowych, pragnących odkrywać nowe trasy.
- Każdego, kto szuka uniwersalnego roweru do codziennego użytku.

#### **Idealne trasy dla Twojego KROSS Evado 7.0**

Dzięki swojej wszechstronnej konstrukcji, KROSS Evado 7.0 doskonale radzi sobie na:

- Asfaltowych drogach miejskich.
- Leśnych i polnych ścieżkach.
- Szlaku rowerowe.
- Umiarkowanie trudnym terenie górskim.

#### **Kluczowe zalety KROSS Evado 7.0**

- **Lekka i wytrzymała aluminiowa rama:** Wykonana z Aluminium Lite, zapewnia sztywność i odporność na uszkodzenia, będąc jednocześnie lekką.
- **Amortyzowany widelec SR Suntour NEX HLO:** Ze skokiem 63 mm i blokadą, zapewnia komfort jazdy w każdym terenie.
- **Napęd Shimano Cues 2x10:** Oferuje 20 przełożeń, umożliwiając płynne dostosowanie do każdego terenu.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200:** Gwarantują pewne i skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych.
- **Wewnętrzne prowadzenie linek:** Chroni linki przed uszkodzeniami i nadaje rowerowi estetyczny wygląd.

- 
- **Blokada amortyzatora w widełcu:** Ułatwia pokonywanie płaskich odcinków trasy.

### **Komfort i bezpieczeństwo na każdym kilometrze**

KROSS Evado 7.0 został zaprojektowany z myślą o Twoim komforcie i bezpieczeństwie. Amortyzowany widelec SR Suntour NEX HLO z łatwością pokonuje nierówności, a ergonomiczne siodełko Selle Royal Lookin Sport zapewnia wygodę nawet podczas długich tras. Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 gwarantują pewne hamowanie, a odblaskowe elementy zwiększają widoczność po zmroku.

### **Technologie, które Cię wspierają**

Rama KROSS Evado 7.0 została wykonana z Aluminium Lite, co zapewnia jej lekkość i wytrzymałość. Malowanie proszkowe chroni lakier przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wewnętrzne prowadzenie linek chroni je przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, a także nadaje rowerowi elegancki wygląd. Napęd Shimano Cues zapewnia precyzyjną i płynną zmianę biegów.

### **Dostawa i wsparcie**

Kupując KROSS Evado 7.0 w naszym sklepie, otrzymujesz:

- Rower w pełni zmontowany i wyregulowany, gotowy do jazdy.
- Fachową konsultację przedsprzedażową, która pomoże Ci wybrać odpowiedni rozmiar i model.
- Wsparcie posprzedażowe, w tym serwis i doradztwo techniczne.

### **Zamów już dziś i rozpocznij swoją przygodę z KROSS Evado 7.0!**

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i złożyć zamówienie. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą Ci wybrać idealny rower.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** 19-cal - czarno-srebrny- połysk , 21-cal - czarno-srebrny- połysk , 23-cal - czarno-srebrny- połysk

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

**Specyfikacja techniczna roweru Kross crossowego Kross Evado 7.0 ,**

**Rama ALUMINIUM LITE**

**Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR NEX HLO**

**Skok amortyzatora 63mm**

**Ilość biegów 20**

**Przerzutka przód SHIMANO CUES U4000**

**Przerzutka tył SHIMANO CUES U6020**

**Manetki SHIMANO CUES U6000**

**Korby SHIMANO CUES U4010**

**Zębatki korby 26-40T/175MM**

---

**Wkład suportu SHIMANO MT501**

**Kaseta / wolnobieg SHIMANO CUES LG400**

**Zakres kasety / wolnobiegu 11-39T**

**Łańcuch SHIMANO LG500**

**Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE**

**Dźwignie hamulca SHIMANO MT201**

**Hamulec przód SHIMANO MT200**

**Hamulec tył SHIMANO MT200**

**Tarcza hamulcowa przód SHIMANO RT10 (160)**

**Tarcza hamulcowa tył SHIMANO RT10 (160)**

---

**Opony** SCHWALBE CX COMP 28X1,5

**Piasta przód** SHIMANO QC300

**Piasta tył** SHIMANO QC300

**Obřęcze** ALUMINIUM

**Kierownica** ALUMINIUM 660/31,8

**Wspornik kierownicy** ALUMINIUM 120MM/31,8/7°

**Chwyty** HERMANS ADRENALIN

**Stery** 1-1/8"

**Siodło** SELLE ROYAL LOOKIN SPORT


**Wspornik siodła** ALUMINIUM 31,6X400MM

**Pedały** TWORZYWO/STAL

---

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## GEOMETRIA **EVADO 7.0**



ROZMIAR	M (19") 28"	L (21") 28"	XL (23") 28"
WZROST	168-180	178-190	188-200
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	19	21	23
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	480	530	580
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	570	585	600
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	140	160
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	460	460	460
WB - BAZA KÓŁ	1094	1109	1125
REACH	395	410	420
STACK	610	610	629
BB DROP	60	60	60
SZER. KIEROWNICY	640	640	660
WSPORNIK SIODŁA	350	350	400
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	175	175
WSPORNIK KIEROWNICY	100	100	120
WAGA (KG)	OK. 14,1	OK. 14,1	OK. 14,1

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**



**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

---

## Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
  - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i panczerzy; zużycie żarówek.
  - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

---

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomaganie prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)