

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-meski-kross-evado-60-disc-pp-gratis-p-8681.html>



Rower crossowy męski Kross Evado 6.0 DISC PP + Gratis

Cena	3 499,00 zł
Cena poprzednia	3 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu


Rower crossowy męski Kross Evado 6.0 Alivio Disc PP

Dla kogo jest nowy Kross Evado 6.0? Jeżeli zależy Ci na rozsądnej relacji ceny do jakości i komfortu, szukasz roweru, który zapewni wygodną pozycję na częstych, krótkich i średnich wycieczkach, w zróżnicowanym terenie i warunkach, model ten jest dla Ciebie w porządku. **Zobacz film video, z prezentacją roweru z serii Evado 6.0**

Crossowy rower Kross Evado 6.0 to jeden z najlepszych męskich rowerów crossowych do rekreacyjnej jazdy, jak i dłuższych tras w cenie do około 3000zł. Kross Evado 6.0 dostępne są w wersji z kołami 28" . Jeżeli zastanawiasz się jaki rower crossowy kupić w cenie do 3990 zł to Kross Evado 6.0 jest wart Twojej uwagi. Rowery Kross z serii Evado posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. **Zobacz film poniżej.**

Zaletami roweru Kross Evado 6.0 są:

- amortyzowany widelec Suntour NEX HLO z hydrauliczną blokadą skoku
- wytrzymałe przerzutki Shimano Alivio T4000
- hamulce hydrauliczne tarczowe Radius (odpowiednik Shimano MT200)
- wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28" z oponami Schwalbe lub Mitas (losowo)
- pełna 2-letnia gwarancja na cały rower
- bezpłatna ubezpieczona dostawa kurierem DPD - **GRATIS**
- ergonomiczne chwyt kierownicy
- świetna relacja wagi/jakości/ceny



ROZMIAR	S (17') 28"	M (19') 28"	L (21') 28"	XL (23') 28"
WZROST	158-170	168-180	178-190	188-200
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	17	19	21	23
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	430	470	520	570
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	572	582	597	612
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	150	150	160
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73	73	73	73
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70	70	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	445	445	445	445
WB - BAZA KÓŁ	1074	1084	1099	1114
REACH	385	395	410	422
STACK	610	610	610	619
BB DROP	50	50	50	50
SZER. KIEROWNICY	620	640	640	660
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	400
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	100	110	110	120
WAGA [KG]	14	14,1	14,2	14,2

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L , M , XL

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Wykończenie lakieru

Materiał Ramy

WIDELEC

Skok widelca

połysk

ALUMINIUM LITE

SR SUNTOUR NEX HLO z hydrauliczną blokadą skoku

63mm skoku

Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD
PRZERZUTKA TYŁ
MANETKI
KORBA
KORONKI
KASETA / WOLNOBIEG
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ
SUPORT
ŁAŃCUCH

SHIMANO ALTUS M370
SHIMANO ALIVIO T4000
SHIMANO ALIVIO M3100
SHIMANO ACERA T3010 lub ProWheel tej samej klasy (losowo)
48T-36T-26T/170MM
SHIMANO ALTUS HG201
11-34T
27-biegów
FP-B902 łożyska maszynowe uszczelniane
9-rzędowy

Koła

PIASTA PRZÓD
PIASTA TYŁ
OBRĘCZE
OPONY

GL-B57F-D
GL-B57R-D
KROSS
SCHWALBE CX COMP 40-622 lub Mitas tej samej klasy (losowo)

Hamulce

HAMULEC PRZÓD
HAMULEC TYŁ
DŹWIGNIE HAMULCA
TARCZE HAMULCOWE
Tarcze hamulcowe tył


RADIUS HYDRAULICZNE
RADIUS HYDRAULICZNE
RADIUS SF-891
SHIMANO RT10 (160)
SHIMANO RT10 (160)

Komponenty

KIEROWNICA
WSPORNIK KIEROWNICY
SIODŁO
WSPORNIK SIODŁA
STERY
CHWYTY
PEDAŁY

ALUMINIUM 31,8 (M, L - 640 mm, XL - 660 mm)
ALUMINIUM 31,8/7° (M - 70 mm, L - 110 mm, XL - 120 mm)
SELLE ROYAL SHADOW
ALUMINIUM 27,2x350
1-1/8"
HERRMANS OXY
FP-971

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



ROZMIAR	S (17') 28"	M (19') 28"	L (21') 28"	XL (23') 28"
WZROST	158-170	168-180	178-190	188-200
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	17	19	21	23
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	430	470	520	570
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	572	582	597	612
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	150	150	160
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73	73	73	73
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70	70	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	445	445	445	445
WB - BAZA KÓŁ	1074	1084	1099	1114
REACH	385	395	410	422
STACK	610	610	610	619
BBDROP	50	50	50	50
SZER. KIEROWNICY	620	640	640	660
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	400
DL. RAMIENIA KORBY	170	170	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	100	110	110	120
WAGA (KG)	14	14,1	14,2	14,2

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

-
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)