

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-specialized-crosstrail-mechanical-disc-2018-p-2762.html>



Rower crossowy Specialized Crosstrail Mechanical Disc 2018

Cena	1 895,00 zł
Cena poprzednia	2 099,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

% PROMOCJA DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY **0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Kluczem do sensownej jazdy fitness jest różnorodność, ciągłe przełamywanie monotonii i walka z rutyną. Aby to ułatwić, wyposażyliśmy Crosstrail w bezproblemowe mechaniczne hamulce tarczowe i inny osprzęt niezbędny do jazdy po asfalcie i drogach nieutwardzonych.

Rower zbudowany jest w oparciu o lekką i mocną ramę A1 Premium Aluminum w geometrii Fitness, która zapewnia optymalne czucie sprzętu od pierwszych kilometrów. Ale to jeszcze nie wszystko - do ramy dodaliśmy amortyzowany widelec, który swobodnie i płynnie pochłania wszelkie nierówności na drodze.

Całości dopełnia bezproblemowy osprzęt, w tym mechaniczne hamulce tarczowe, dzięki którym będziesz więcej jeździć, a mniej czasu poświęcać na odpowietrzanie.

Specyfikacja:

Łańcuch	KMC Z7, 7-speed w/ Missing Link™
Manetki	Shimano EF510, EZ-Fire Plus
Suport	BSA, 68mm, square taper
Przednia przerzutka	Shimano Tourney, top swing, 31.8mm clamp
Tylna przerzutka	Shimano Tourney TX, 7-speed
Wieżce	48/38/28T, steel
Kaseta	Shimano HG200, 7-speed, 12-32t
Mechanizm korbowy	Shimano Tourney, 3-piece
Zacisk sztycy	Bolt type, alloy, 31.8mm
Rama	Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, rack mounts, Plug + Play fender mounts
Dętki	Schrader
Tylna opona	Trigger Sport, 60 TPI, wire bead, 700x38mm
Szprychy	Stainless, 14g
Przednia piasta	Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, QR, 32h
Przednia opona	Trigger Sport, 60TPI, wire bead, 700x38mm
Obrożce	700C disc, double wall
Tylna piasta	Alloy, 6-bolt disc, 7-speed freehub, loose ball bearing, QR, 32h
Widelec	SR Suntour NEX, Multi Circuit Damping, 60mm of travel, 1-1/8" steerer, QR, fender mounts
Kierownica	Double-buttet alloy, 5-degree backsweep, 25.4mm
Siodło	Specialized Canopy Sport, steel rails
Sztyca	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
Chwyty kierownicy	Specialized Body Geometry XCT, lock-on
Mostek	10-degree rise, 25.4mm clamp
Pedały	Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic
Przedni hamulec	Mechanical disc, organic pads, 160mm/6-bolt rotor, tool-less reach adjust brake lever
Tylny hamulec	Mechanical disc, organic pads, 160mm/6-bolt rotor, tool-less reach adjust brake lever

	S	M	L	XL
Crank Length	170mm	175mm	175mm	175mm
Stem Length	60mm	75mm	75mm	90mm
Seatpost Length	350mm	350mm	350mm	350mm
Saddle Width	155mm	155mm	155mm	155mm
Handlebar Width	660mm	660mm	660mm	660mm
Reach	390mm	400mm	412mm	426mm
Top Tube Length, Horizontal	569mm	584mm	602mm	622mm
Stack	586mm	602mm	621mm	640mm
Wheelbase	1065mm	1075mm	1094mm	1115mm
Chainstay Length	445mm	445mm	445mm	445mm
Front Center	628mm	638mm	657mm	678mm
BB Drop	65mm	65mm	65mm	65mm
BB Height	288mm	288mm	288mm	288mm
Seat Tube Angle	73°	73°	73°	73°

Head Tube Angle	70°	70.5°	70.5°	70.5°
Seat Tube Length	400mm	450mm	500mm	550mm
Head Tube Length	100mm	115mm	135mm	155mm
Bike Standover Height	722mm	742mm	802mm	843mm
Fork Rake/Offset	42mm	42mm	42mm	42mm
Fork Length, Full	465mm	465mm	465mm	465mm
Trail	84mm	81mm	81mm	81mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Męska

Wybierz rozmiar:: L

Wybierz kolor:: Czerwony