

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-specialized-sirrus-x-50-2021-p-6289.html>



## Rower crossowy Specialized Sirrus X 5.0 2021

Cena	<b>10 195,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Producent	<b>Specialized</b>

### Opis produktu

Specialized Sirrus X 5.0

to **crossowy rower karbonowy** z innowacyjnym systemem amortyzacji Future Shock z 20mm skoku. **Specialized Sirrus X 5.0** to nie jest normalny rower do jazdy fitness. Korzysta ze wszystkich najlepszych rozwiązań zwykłego SIRRUSA, ale jest o wiele twardszy.

Prześwit na opony do 38 mm, płynny napęd z jedną tarczą oraz uchwyty na błotniki i bagażnik pozwalają na więcej, niż tylko codzienne dojazdy do pracy. Można powiedzieć, że Sirrus X wprost zachęca do wyjazdu w teren. Napęd Shimano z jedną tarczą jest niezawodny i pozwala zapomnieć o spadaniu łańcucha, a cały szereg ergonomicznych komponentów Body Geometry gwarantuje maksimum wygody w siodełku Sirrus X.

Wyposażyliśmy rower w opony bezdętowe zmniejszające ryzyko złapania kaptcia niemal do zera i zapewniające komfort jazdy z niższym ciśnieniem, jak również rewolucyjny Future Shock, który daje uczucie płynięcia po dziurach i wybojach. Sirrus to idealny partner treningowy - kiedy będziesz w pocie czoła szlifować formę, poczucie pełnej integracji z rowerem pozwoli Ci w pełni skoncentrować się na jeździe.

- Ramę z karbonu FACT 9r wykonaliśmy w geometrii fitness, by zwiększyć efektywność i komfort jazdy na długich dystansach. Z kolei prześwit na opony 700x38 mm w połączeniu z całkowicie nowym, zintegrowanym z kokpitem "zawieszeniem" Future Shock jest gwarancją wygody i pełnej kontroli.
- Co jest najlepsze w SIRRUSIE? Future Shock. Czyli tłok w główce ramy, dający 20 mm skoku, ugięcie w pionie, wygodę, płynność - a co za tym idzie prędkość.
- Opony Pathfinder Pro mają szerokość 38 mm i pozwalają na jazdę bez dętki, która dzięki niższemu ciśnieniu gwarantuje komfort i mniejsze ryzyko złapania kaptcia. W zestawie taśma i zawory do montażu bez dętki.



**PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar kół:** 28"/700C  
**Wybierz rozmiar:** XL

---

## Specyfikacja techniczna

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

**Tabela rozmiarów ram Specialized Sirrus X 5.0 - rozmiarówka**

## SIRRUS MEN

5'1"	5'2"	5'3"	5'4"	5'5"	5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"	6'4"	6'5"	6'6"
155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	191	193	196	198
S	S	S	S	S													
				M	M	M	M	M									
								L	L	L	L						
											XL	XL	XL	XL	XL		
														XXL	XXL	XXL	XXL

### Geometria/wymiary ramy roweru Specialized Sirrus X 5.0 2020/2021

	XXS	XS	S	M	L	XL
Długość	170M	170M	170M	170M	175M	175M
ć	M	M	M	M	M	M
korby						
Długość	60mm	60mm	75mm	75mm	90mm	110mm
ć wspo						m
rnia ki						
erowni						
cy						
Długość	300m	300m	350m	350m	400m	400m
ć wspot	m	m	m	m	m	m
rnika						
siodła						
Szerok	155m	155m	155m	143m	143m	143m
ość	m	m	m	m	m	m
siodła						
Szerok	580m	580m	600m	600m	620m	620m
ość kiem	m	m	m	m	m	m
rownic						
y						
Reach	373m	388m	393m	398m	402m	414m
	m	m	m	m	m	m
Stack	536m	555m	562m	593m	608m	632m
	m	m	m	m	m	m
Baza	1036m	1053m	1061m	1066m	1075m	1096m
kół	m	m	m	m	m	m
Przeokr	692m	715m	745m	775m	805m	827m
ok	m	m	m	m	m	m
Wysok	121m	139m	147m	175m	191m	217m
ość	m	m	m	m	m	m
główki						
ramy						
Front-	605m	622m	630m	635m	645m	665m
Center	m	m	m	m	m	m
Fork R	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm
ake/Of						
fset						
Kąt	69.5°	70°	70°	71°	71°	71°
główki						
ramy						
Trail	75mm	72mm	72mm	65mm	65mm	65mm
Chain-	440m	440m	440m	440m	440m	440m
Stay	m	m	m	m	m	m
Length						
B-B	278m	278m	278m	278m	278m	278m
Height	m	m	m	m	m	m
Seat-	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
Tube						
Angle						
Fork	395m	395m	395m	395m	395m	395m
Length	m	m	m	m	m	m
(full)						
B-B	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm
Drop						
Długość	360m	395m	440m	470m	510m	530m
ć podsim	m	m	m	m	m	m
odłów						

---

ej rury  
ramy  
Efekty 531m 552m 559m 573m 582m 601m  
wna dł m m m m m m  
ugość  
górnj  
rury  
ramy