

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-crossowy-giant-revolt-e-pro-2020-p-6049.html>



## Rower elektryczny crossowy Giant Revolt E+ Pro 2020

Cena	<b>14 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Giant</b>

### Opis produktu

**Rower Giant Revolt E+ Pro** z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych elektrycznych rowerów crossowych w cenie do około 17999zł . Elektryczny rower gravel Giant Revolt. Rowery Giant Revolt E+ Pro są dostępne w wersji z kołami 28" . Jeżeli zastanawiasz się jaki elektryczny rower crossowy kupić w podobnej cenie to Giant Revolt E+ Pro jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Revolt E+ posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru crossowego Giant Revolt E+ Pro są: elektryczny napęd, hydrauliczne hamulce tarczowe oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28" .

#### Główne korzyści

- 1. Przygoda bez ograniczeń**
- 2. Mocny silnik SyncDrive Pro, lekka i wytrzymała rama aluminiowa ALUXX SL oraz opony szutrowe Crosscut Gravel umożliwiają płynną jazdę po każdej drodze, na każdej trasie.**
- 3. Mocny i zintegrowany akumulator**
- 4. Zupełnie nowy, kompaktowy akumulator EnergyPak Smart 375 zapewnia 375 Wh wspomagania pedałowania i jest niewidocznie zintegrowany z ramą, nadając jej opływowy profil.**
- 5. Wydłuż swoją przygodę**
- 6. Wydajny akumulator i opcjonalny akumulator zwiększający zasięg EnergyPak Plus umożliwiają dalszą jazdę bez utraty mocy.**



**PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Rozmiary  
Kolor  
Rama  
Widelec

XS, S, M, ML, L, XL  
Zielony  
Aluminium - Aluxx SL  
Kompozyt węglowy - Advanced, oś 12x100

Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Connect, 31.8mm
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, alu.
Wspornik siodła	GIANT D-Fuse, kompozyt węglowy
Siodło	GIANT Contact SL Neutral
Pedały	Platformowe
Manetki	SHIMANO RX600, 1x11
Przerzutka tylna	SHIMANO RX810
Hamulce	SHIMANO BR-RX400, tarcze 160, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO ST-RX600
Kaseta / Wolnobięg	SHIMANO CS-M7000, 11-42T, 11s.
Łańcuch	KMC e.11 Turbo, EcoProteq
Mechanizm korbowy	GIANT by FSA, 42T
Srodek suportu	N/A
Obręcze	GIANT eX 2, Tubeless Ready, 700c aluminium
Piasty	GIANT Performance Tracker Road, łożyska maszynowe
Szprychy	SAPIM E-Lite [P] Race [T], e-bike optimized
Opony	GIANT Crosscut Gravel 2, 700x45c, Tubeless Ready
Dodatki	Ładowarka GIANT EnergyPak 6A Smart
Silnik	GIANT SyncDrive Pro powered by YAMAHA
Sterownik	GIANT PedalPlus 6-czujnikowy
Panel sterujący	GIANT RideControl EVO
Akumulator	GIANT EnergyPak 375, 36V Lithium-Ion, zintegrowany

## Najważniejsze informacje

Ten nowy rower oferuje moc do efektywnej jazdy pod kontrolą nie tylko po podmiejskich ulicach, ale też po nierównych drogach wiejskich. To świetny sposób na przeżycie przygody w zmiennym terenie i poczucie swobody, odkrywając jeszcze dalsze tereny. Aluminiowa rama ALUXX SL wyposażona w silnik SyncDrive Pro z układem firmy Yamaha zapewnia płynne przyspieszanie na drogach utwardzonych, szutrowych lub gruntowych. Szersze opony i zintegrowane mocowania bagażników umożliwiają dobranie błotników, bagażników lub innych koniecznych akcesoriów rekreacyjnych. Revolt E+ zapewnia dodatkowy komfort i pewność do przekraczania własnych granic i odkrywania nowych tras.

## Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

		XS	S	M	ML	L	XL
<b>A</b>	Długość rury podsiodłowej (mm)	425	450	475	500	525	550
<b>B</b>	Kąt podsiodłowy	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
<b>C</b>	Długość górnej rury (mm)	540	545	555	565	575	590
<b>D</b>	Długość główki ramy (mm)	125	135	150	165	180	195
<b>E</b>	Kąt główki ramy	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°	71,0°
<b>F</b>	Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50	50
<b>G</b>	Trail (mm)	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8
<b>H</b>	Baza kół (mm)	1050	1050	1055	1066	1077	1092
<b>I</b>	Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455	455	455	455
<b>J</b>	Obniżenie srodka suportu (mm)	70	70	70	70	70	70
<b>K</b>	Stack (mm)	548	558	572	586	600	614
<b>L</b>	Reach (mm)	383	380	380	386	391	402

---

		XS	S	M	ML	L	XL
<b>N</b>	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	420	440
<b>O</b>	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	90	100	100	110
<b>P</b>	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170	170	170
<b>Q</b>	Rozmiar kół	700c	700c	700c	700c	700c	700c

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj:** Męska

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** ML