

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-damski-haibike-trekking-6-cross-low-625wh-w-100-gotowy-p-8609.html>



Rower elektryczny damski Haibike Trekking 6 Cross Low 625Wh w 100% gotowy

Cena	8 999,00 zł
Cena poprzednia	13 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike

Opis produktu

Rower elektryczny damski Haibike Trekking 6 Cross 630Wh Low

Nowy rower Trekking 6 Cross jest potężnym sprzymierzeńcem w trakcie podróży. Teraz jeszcze lepszy silnik Yamaha PW-ST z maksymalnym momentem obrotowym 70 Nm nie zawiedzie cię nawet na stromych wzniesieniach. Dzięki oponom o dużej objętości dotrzesz na miejsce nie tylko bezpiecznie i szybko, ale również komfortowo. Zestaw osprzętu Shimano Cues i widelec amortyzowany RockShox podnoszą komfort jazdy, pewność prowadzenia i przyczepność na każdej drodze.

Rozmiar L 54cm - jest odpowiedni dla osób o wzroście od 175cm, których wysokość nogi mierzona po jej wewnętrznej

stronie od podłoża do kroku, przekracza 83cm.

[Szukasz innego rozmiaru ramy? Skontaktuj się z obsługą sklepu klikając TUTAJ - z chęcią sprawdzimy dostępność](#)

[mniejszych rozmiarów - zapraszamy do kontaktu.](#)

Dla kogo jest rower Haibike Trekking 6 Cross

Ten elektryczny rower o komfortowej geometrii jest skierowany do rowerzystek i rowerzystów, którzy oczekują mocnego i niezawodnego silnika z baterią o pojemności gwarantującej duży zasięg jazdy ze wspomaganie. Rama z niskim przekrokiem ułatwia wsiadanie a wyposażenie roweru sprawdzi się w czasie jazdy miejskiej, w trakcie wycieczek z rodziną do lasu, możesz też zjechać z utartych szlaków, dobry widelec i uniwersalne opony dadzą frajdę z jazdy po krętych i korzenistych ścieżkach. W razie potrzeby możesz śmiało doposażyć rower w bagażnik, błotniki i zmienić go w rower trekkingowy. Jeśli szukasz roweru elektrycznego w cenie 13500zł z bardzo dobrym wyposażeniem, Haibike Trekking 6 Cross będzie idealnym wyborem.

Rower Elektryczny Haibike Trekking 6 Cross Low - Najważniejsze cechy

- materiał ramy - aluminium
- silnik - Yamaha PW-ST 250W 70Nm, 25km/h
- bateria - 630Wh
- widelec - RockShox sprężynowy lub SR Suntour XCM32 ATB
- napęd - Shimano Cues
- hamulce - Tektro T275
- darmowa dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy
- pełna 2-letnia gwarancja



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: 46 , 50 , 54

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Haibike Trekking 6 Cross Low

Rama

- Brand: Haibike
- Rama: Haibike Aluminium 6061, 27.5"
- Kształt ramy: 66_5
- Model name: Trekking 6 Cross
- Waga całkowita: 130
- Wysokość ramy: 54
- Widelec: SR Suntour XCM32 ATB NLO DS, sprężyna stalowa,

80mm

- Dynamo: za pośrednictwem systemu baterii
- Stery: Cane Creek Viscoset
- Stopka rowerowa: Ursus, Regulowany
- Travel front: 80

Napęd i hamulce

- Układ zmiany biegów: Shimano Cues U6000, 10 Biegi, Cues U6000, Rapidfire
- Zębatka (tylna): Shimano Cues LG300-10, 11-48 Zęby
- Łańcuch: Shimano CN-LG500
- Brakes: Tektro T275, Aluminium, 180mm / 180mm
- Dźwignia hamulca: Tektro T275, Aluminium
- Ramię korby: Haibike geschmiedet

Wspomaganie

- Motor: Yamaha PW-ST System, 250W, 25km/h, 70Nm
- Ładowarka: Fast Charger 4A
- Bateria: InTube 630Wh
- Battery capacity: 630
- Display: Yamaha Side Switch
- Engine manufacturer: Yamaha

-
- Engine torque: 70

Koła


- Opony: Continental Ruban, 54-584, Paski odblaskowe
- Obręcz koła: Schürmann Yak25, Z oczkami, Obręcz hollow, Aluminium
- Szlauch: dunlo wentyl
- Szprychy: Sapim Leader
- Rozmiar koła: 27.5
- Wheelhub: Alu hub, Alu hub

Kierownica i siodło

- Siodło: XLC Trekking
- Wspornik: XLC, patentowy, 31.6 mm, Aluminium
- Kierownica: Ergoriser, oversize, 720 mm
- Chwyty: XLC Comfort bo3
- Mostek: aluminium, regulowany, A-head, Handlebar diameter: 31.8 mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

[Szukasz innego rozmiaru ramy? Skontaktuj się z obsługą sklepu klikając TUTAJ - z chęcią sprawdzimy dostępność mniejszych rozmiarów - zapraszamy do kontaktu.](#)



FRAME SIZE (L, S, M, ...)	S	M	L
A FRAME HEIGHT (CM)	46,0 cm	50,0 cm	54,0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
D SEAT ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	170,0 mm	180,0 mm	190,0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	70,0 degrees	70,0 degrees	70,0 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	590,0 mm	620,0 mm	650,0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	470,0 mm	470,0 mm	470,0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	60,0 mm	60,0 mm	60,0 mm
J WHEELBASE	1120,0 mm	1150,0 mm	1181,0 mm
K STACK	660,0 mm	660,0 mm	670,0 mm
L REACH	388,0 mm	415,0 mm	443,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**