

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-damski-kross-sentio-hybrid-70-na-pasku-100-gotowy-p-9810.html>



Rower elektryczny damski Kross Sentio Hybrid 7.0 na pasku 100% gotowy

Cena	10 999,00 zł
Cena poprzednia	13 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

KROSS Sentio Hybrid 7.0 - Twój partner w miejskich przygodach!

KROSS Sentio Hybrid 7.0 to idealny rower dla kobiet, które cenią sobie komfort, styl i funkcjonalność podczas codziennych przejażdżek po mieście. Ten elektryczny rower miejski łączy w sobie lekką ramę, niezawodne komponenty Shimano oraz mocny silnik, dzięki czemu jazda po mieście staje się prawdziwą przyjemnością. KROSS Sentio Hybrid 7.0 to Twój partner w odkrywaniu uroków miasta i pokonywaniu codziennych wyzwań.

Dla kogo jest ten rower?

KROSS Sentio Hybrid 7.0 został stworzony z myślą o kobietach, które szukają wygodnego i stylowego roweru do jazdy po mieście. Jest idealny dla tych, które dojeżdżają do pracy, szkoły lub na zakupy, a także dla tych, które lubią spędzać czas na rowerowych wycieczkach po okolicy. Ten rower to doskonały wybór dla kobiet, które:

- Cenią sobie komfort i wygodę podczas jazdy.
- Szukają roweru, który ułatwi im codzienne dojazdy.
- Chcą dbać o kondycję i aktywnie spędzać czas.
- Lubią stylowe i funkcjonalne rozwiązania.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

KROSS Sentio Hybrid 7.0 to rower, który najlepiej sprawdzi się w mieście. Można na nim jeździć po asfaltowych drogach, ścieżkach rowerowych, a także po parkowych alejkach. Dzięki amortyzowanemu widelcowi, rower poradzi sobie również z nierównościami, takimi jak krawężniki czy kostka brukowa. KROSS Sentio Hybrid 7.0 to idealny wybór na:

- Codzienne dojazdy do pracy lub szkoły.
- Zakupy i załatwianie sprawunków.
- Rekreacyjne przejażdżki po mieście.
- Weekendowe wycieczki poza miasto.

Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji

KROSS Sentio Hybrid 7.0 to rower, który zachwyca swoją specyfikacją. Każdy komponent został starannie dobrany, aby zapewnić Ci maksimum komfortu i bezpieczeństwa. Najmocniejsze punkty tego roweru to:

- **Mocny silnik Shimano:** Silnik elektryczny umieszczony centralnie zapewnia płynne i dynamiczne wspomaganie podczas jazdy, ułatwiając pokonywanie wzniesień i dłuższych dystansów.
- **Wydajna bateria:** Bateria o pojemności 500 Wh pozwala na przejechanie wielu kilometrów bez konieczności ładowania, dzięki czemu możesz cieszyć się długimi wycieczkami.
- **Komfortowa rama:** Lekka aluminiowa rama została zaprojektowana z myślą o kobiecej anatomii, zapewniając wygodną i ergonomiczną pozycję podczas jazdy.
- **Amortyzowany widelec:** Widelec SR Suntour z skokiem 63 mm amortyzuje nierówności, zwiększając komfort jazdy po mieście.
- **Niezawodne hamulce:** Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano zapewniają skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych.
- **Praktyczne dodatki:** Rower wyposażony jest w bagażnik, błotniki, oświetlenie oraz wygodne siodełko, co czyni go idealnym do codziennego użytkowania.

Dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower KROSS Sentio Hybrid 7.0 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz produkt w 100% gotowy do jazdy. Rower zostanie dostarczony do Ciebie złożony, wyregulowany i przetestowany przez naszych specjalistów. Nie musisz się martwić o skręcanie, regulację czy inne prace serwisowe. Wystarczy, że wyjmiesz rower z pudełka i będziesz mogła od razu cieszyć się jazdą.

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą i fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, dopasować akcesoria i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. Oferujemy także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mogła w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Sentio Hybrid 7.0.

Zamów już dziś KROSS Sentio Hybrid 7.0 i odkryj nowe możliwości, jakie daje Ci jazda na elektrycznym rowerze miejskim!

Specyfikacja - Sentio 7.0 Damski

Rama	ALUMINIUM PERFORMANCE
Amortyzator / Widelec	SR SUNTOUR MOBIE32 COIL
Skok amortyzatora	63mm
Silnik	SHIMANO FC-E6100
Wyświetlacz	SHIMANO SC-E6100
Bateria	SIMPLO 14AH / 500WH
Ilość biegów	8
Przerzutka tył	SHIMANO ALFINE S7000 Di2 Typ: Piasta planetarna, 8-biegowa Stereo Elektryczne: Di2 (przyciski) Zakres prędkości: 307%

Specyfikacja - Sentio 7.0 Damski

	<p>Funkcje: Auto matyczna zmiana biegów z systemem STEPS, tryb startowy, płynność</p> <p>Zalety: Bezobsługowość, precyzja, brak przerzutki zewnętrznej, cicha praca</p> <p>Uwagi: Wymaga zasilania z baterii e-bike, tryb awaryjny dostępny</p>
Manetki	SHIMANO Di2
Korby	SHIMANO STEPS E6100
Zębatki korby	28T
Kaseta / wolnobieg	GATES CDX4 (28T)
Łańcuch / Pasek	GATES CDX
Typ hamulca	TARCZOWE HYDRAULICZNE
Dźwignie / Hamulce	SHIMANO ALFINE-S7000 (przód i tył)
Tarcze hamulcowe	SHIMANO RT54 160 mm (przód i tył)

Specyfikacja - Sentio 7.0 Damski

Opony	VREDESTEIN PERFECT 28X1,75
Piasta przód	SHIMANO DEORE M6010
Piasta tył	SHIMANO MU-UR500 (dla Alfine Di2)
Obręcze	RYDE ANDRA 321 622X21
Kierownica	SATORI WIEN DI2 ALU 680/31,8
Wspornik kierownicy	SATORI UP3E 110MM/31,8 REG
Chwyty	VELO
Stery	FSA ORBIT C-40-ACB TAPERED
Siodło	SELLE ROYAL
Wspornik siodła	AMORTYZOWANY 31,6x350MM
Pedały	ALUMINIUM
Błotniki	PLETCHER ALUMINIUM 28"
Bagażnik	ATRANVELO
Podpórka	TYLNA ATRANVELO HV
Oświetlenie przód	B&M IQ-XS DYNAMO/EBIKE
Oświetlenie tył	SPANNINGA PIMENTO DYNAMO/EBIKE
Płeć	Damski

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: DL , DM , DS

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja - Sentio 7.0 Damski

Rama	ALUMINIUM PERFORMANCE
Amortyzator / Widelec	SR SUNTOUR MOBIE32 COIL
Skok amortyzatora	63mm

Specyfikacja - Sentio 7.0 Damski

Silnik	SHIMANO FC-E6100
Wyświetlacz	SHIMANO SC-E6100
Bateria	SIMPLO 14AH / 500WH
Ilość biegów	8
Przerzutka tył	SHIMANO ALFINE S7000 Di2 Typ: Piasta planetarna, 8-biegowa Sterowanie: Elektroniczne Di2 (przyciski) Zakres przełożeń: 307% Funkcje: Automatyka zmiany biegów z systemem STEPS, tryb startowy, płynność Zalety: Bezobsługowość, precyzja, brak przerzutki zewnętrznej, cicha praca

Specyfikacja - Sentio 7.0 Damski

	Uwagi:
	Wymaga zasilania z baterii e-bike, tryb awaryjny dostępny
Manetki	SHIMANO Di2
Korby	SHIMANO STEPS E6100
Zębatki korby	28T
Kaseta / wolnobieg	GATES CDX4 (28T)
Łańcuch / Pasek	GATES CDX
Typ hamulca	TARCZOWE HYDRAULICZNE
Dźwignie / Hamulce	SHIMANO ALFINE-S7000 (przód i tył)
Tarcze hamulcowe	SHIMANO RT54 160 mm (przód i tył)
Opony	VREDESTEIN PERFECT 28X1,75
Piasta przód	SHIMANO DEORE M6010
Piasta tył	SHIMANO MU-UR500 (dla Alfine Di2)
Obręcze	RYDE ANDRA 321 622X21
Kierownica	SATORI WIEN DI2 ALU 680/31,8
Wspornik kierownicy	SATORI UP3E 110MM/31,8 REG
Chwyty	VELO
Stery	FSA ORBIT C-40-ACB TAPERED
Siodło	SELLE ROYAL
Wspornik siodła	AMORTYZOWANY 31,6x350MM
Pedały	ALUMINIUM
Błotniki	PLETCHER ALUMINIUM 28"
Bagażnik	ATRANVELO
Podpórka	TYLNA ATRANVELO HV
Oświetlenie przód	B&M IQ-XS DYNAMO/EBIKE
Oświetlenie tył	SPANNINGA PIMENTO DYNAMO/EBIKE
Płeć	Damski

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar	DS (19") 28"	DM (20") 28"
Wzrost	157-174	164-182
Rozmiar kół	28"	28"
FS - Rozmiar ramy	49	53
ST - Długość rury podsiodłowej	490	530
TT - efektywna długość górnej rury	592	596

HT - Długość główki ramy	160	170
SA - Kąt rury podsiodłowej	72	72
HA - Kąt główki ramy	72	72
CS - Długość tylnych widełek	470	470
WB - Baza kół	1085	1089
Reach	384	385
Stack	640	650
BBDROP	65	65
Szer. kierownicy		
Wspornik siodła	AMORTYZOWANY 31,6x350MM	AMORTYZOWANY 31,6x350MM
Dł. ramienia korby		
Wspornik kierownicy		
Waga (kg)		

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia

31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje

-
- uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszania; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)