

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-cannondale-moterra-sl-carbon-1-w-100-gotowy-p-8618.html>



Rower elektryczny górski Cannondale Moterra SL Carbon 1 w 100% gotowy

Cena	36 999,00 zł
Cena poprzednia	44 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Cannondale

Opis produktu

Rower elektryczny górski Cannondale Moterra SL 1

Rower elektryczny górski trail Cannondale Moterra SL 1 to nowość na rynku. Ta nowoczesna maszyna łączy w sobie lekkość (tylko 20kg*) oraz bezkompromisową siłę wspomagania 85Nm oraz niezrównaną moc 600W a także duży zasięg jazdy ze wspomaganiem dzięki baterii 601Wh. Ten rower jest wszystkim czego oczekujesz od zaawansowanego roweru górskiego, który ma być lekki, poręczny, uniwersalny, kompletny i dawać niesamowitą frajdę z jazdy w każdych warunkach.

Nowa Moterra SL to przede wszystkim karbonowa rama stworzona z najbardziej zaawansowanej mieszanki włókien węglowych, zapewniająca niską masę, sztywność i dopracowaną kinematykę zawieszenia zaprojektowaną zgodnie z filozofią Proportional Response - każdy rozmiar ramy został zbudowany oddzielnie, dopracowany pod kątem ustawienia środka ciężkości i wzrostu rowerzysty. Dzięki temu niezależnie od rozmiaru, Moterra SL oferuje te same właściwości jezdne, stabilność, zwrotność i wydajność zawieszenia.

Uniwersalność

Nowa Moterra SL to uniwersalność na szlaku, stockowo dostarczana w konfiguracji kół mullet (przednie koło 29" tylne koło 27,5") jest rowerem, który znakomicie sprawdzi się na krętych singlach i trudnych technicznie odcinkach. Gdy tylko zapragniesz by rower był bardziej stabilny przy dużych prędkościach lub chciałbyś by był mniej narowisty, możesz zastosować tylne koło 29" zmieniając ustawienie "flip chipa" w linku zawieszenia. Gdy potrzebujesz wycisnąć z roweru jeszcze więcej możesz zmienić geometrię ramy za sprawą specjalnych misek łożysk sterowych, wyslackowany kąt główki ramy 62,5° konwertujesz do 63,7° gdy będziesz potrzebować większej zwinności w zakrętach lub roweru sprawniejszego na podjazdach.

Zawieszenie

Ten niesamowity rower został zaprojektowany od nowa i łączy w sobie lekkość konstrukcji XC downcountry i wydajność zawieszenia rasowego enduro. Amortyzatory Fox ze skokiem 160mm/150mm (przód / tył) zestawiono z nowoczesną dopracowaną kinematyką zawieszenia czterozawiasowego z ogniwem Horsta, które inżynierowie Cannondale zmodyfikowali w rejonie tylnej osi zawieszenia zastępując dodatkowy punkt obrotu elastycznymi widełkami łańcuchowymi wahacza. To sprawia, że rower jest lżejszy i bardziej zwarty w prowadzeniu w

zakrętach, pozwala liniową pracę dampera a charakterystyka ugięcia "FlexPivota" w krytycznych sytuacjach załatwia sprawę progresji zawieszenia. Zawieszenie stworzone w filozofii Proportional Response to także wysoka efektywność jazdy (zminimalizowany efekt pompowania w trakcie napędzania roweru) i niezależność działania amortyzacji względem napędu w trakcie hamowania(zminimalizowany efekt "kopania w korby")

Wspomaganie

Nowy Cannondale Moterra SL to radość z jazdy i wolność. Dzięki nowemu superlekkiemu silnikowi Shimano EP801SL, który oferuje 85Nm momentu obrotowego oraz potrafi dostarczyć 600W mocy gdy tylko tego potrzebujesz, każdy podjazd staje się przyjemnością. Pojemna bateria 601Wh daje odpowiedni zasięg oraz niezależność od wyciągów czy innych sposobów transportu roweru na początek ścieżki w bikeparku :)

Osprzęt

Nowa Moterra SL 1 to przede wszystkim rower, solidnie zbudowany a kompozycja osprzętu została dobrze i rozsądnie dobrana. Nowoczesny i wytrzymały napęd SRAM X0 Transmission AXS , solidne koła DT Swiss XM1700 i mocnymi szprychami ze stali nierdzewnej DT Swiss Competition, solidne obręcze i opony Maxxis DHF / Dissector. Wszystko buja się na amortyzatorach FOX Factory 36(widelec), Float X Factory z legendarną anodą Kashima. Taki dobór osprzętu daje gwarancję niezawodności i precyzji działania w każdych warunkach i pod każdym obciążeniem.

Dla kogo jest rower elektryczny Cannondale Moterra SL 1

Jeśli szukasz lekkiego roweru elektrycznego, który maksymalnie wykorzystuje moc wspomaganie elektrycznego oraz oferuje duży zasięg jazdy. Jeśli oczekujesz od roweru ścieżkowego o wyjątkowej wydajności zawieszenia, uniwersalności i możliwości dostosowania do trasy, własnych potrzeb, prędkości... Cenisz sobie sprawdzone rozwiązania, łatwość w serwisie i eksploatacji.

Chcesz mieć rower unikatowy, legendarnej marki Cannondale z najlepszą ochroną gwarancyjną ramy to Moterra SL jest rowerem dla Ciebie.

GRATIS

Gratis do wybranego modelu Cannondale Moterra SL 1 - oferujemy pakiet akcesoriów z naszej oferty o wartości **2249PLN** - wystarczy, że podasz nazwy wybranych produktów w komentarzu do zamówienia - możesz zamienić gratis na rabat kwotowy - skontaktuj się z obsługą sklepu w celu poznania szczegółów)

Rower elektryczny górski trail Cannondale Moterra SL 1 - najważniejsze cechy :

- karbonowa rama
- niska waga 20-21kg(orientacyjna w zależności od rozmiaru)
- amortyzacja Fox Factory skok 160/150mm
- nowoczesny silnik Shimano EP801 - 85Nm / do 600W mocy w piku
- pojemna bateria 601Wh
- wydajne zawieszenie
- osprzęt SRAM X0 AXS Transmission
- wydajne czterotłoczkowe hamulce tarczowe Magura MT

Waga podana przez producenta od 19,5kg do 21kg w zależności od rozmiaru/modelu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon

Rozmiar kół: 29"/27,5" (mullet)

Wybierz rozmiar: S , XL , M , L

Wybierz kolor: Zielony , Czarny

Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Specyfikacja Techniczna

Rama

Moterra Neo SL, Series 1 Carbon construction, 150mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, FlexPivot Chainstay, direct mount internal battery, engineered plastic skid plate, 55mm chainline, DirectLine internal cable routing, 29" FlipChip, 148x12m

Widelec

Fox Float Factory 36, 160mm travel, Grip2 Damper, Kashima coating, 15x110mm Kabolt thru-axle, tapered steerer, 44mm offset Acros Adjustable Angle (1.2°)

Łożyska kierownicy Amortyzator tylny

Fox Float X Factory, 2 pos adj, EVOL LV, 210x55mm

Silnik

Shimano EP801, 85Nm, Custom Tuned, Walk, Eco, Trail, Boost and Turbo Modes

Bateria

Custom 601Wh battery

Wyświetlacz

Shimano SC-EM800 Cycle Computer, Bluetooth LE Compatible

Ładowarka

Custom 4A

Przerzutka tylna

SRAM XO Eagle AXS, T-Type

Manetki	SRAM AXS T-Type POD Controller
Łańcuch	SRAM XO Eagle, T-Type, Flattop
Korba	e*thirteen e*spec Race Carbon - Gen 4, 165mm, 34T
Kaseta	SRAM XO Eagle, 10-52, T-Type
Hamulce	Magura MT7 4-piston hydraulic disc w/ Storm HC 203mm, 6-bolt rotors
Dźwignie hamulcowe	Magura MT7 HCW hydraulic disc
Piasty	(F) DT Swiss 350, 15x110mm / (R) DT Swiss 350 Ratchet System 36 SL, 12x148mm
Obřęcze	DT Swiss XM 1700 Spline, 30mm inner width, TC tubeless ready
Szprychy	DT Swiss Competition, straight pull
Opony	(F) Maxxis DHF, 29x2.5", 3C, EXO+, tubeless ready / (R) Maxxis Dissector, 27.5x2.4", 3C, EXO+, tubeless ready
Kierownica	HollowGram SAVE riser bar, Carbon, 35mm clamp, 30mm rise, 8° sweep, 5° rise, 780mm
Gripy	Cannondale TaperRidge
Mostek	Cannondale 1, 7075 Alloy, 1-1/8", 35mm, 0°
Siodło	Fizik Terra Ridon X3, 145mm, Wingflex, K:iium Mobius rail
Sztyca	7x7mm Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 31.6, 150mm (S), 170mm (M-XL)
Łączność	Cannondale Wheel Sensor
Platform	MOTERRA SL G1


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

SM 154 |—————| 165

MD 162 |—————| 175

LG 172 |—————| 185

XL 182 |—————| 195



Moterra SL

	SM	MD	LG	XL
Wheel Size	29F 27.5R	29F 27.5R	29F 27.5R	29F 27.5R
A Seat Tube Length (cm)	38.0	40.0	44.5	49.0
B Top Tube Horizontal (cm)	56.5	59.2	61.9	65.6
C Top Tube Actual (cm)	53.7	55.9	58.4	62.1
D Head Tube Angle	62.5°	62.5°	62.5°	62.5°
E Seat Tube Angle Effective	77.0°	77.0°	77.0°	77.0°
E₁ Seat Tube Angle Actual	70.7°	71.3°	72.3°	73.1°
F Standover (cm)	73.8	73.7	73.7	74.2
G Head Tube Length (cm)	11.5	12.5	13.5	14.5
H Wheelbase (cm)	121.9	124.8	128.3	132.7
I Front Center (cm)	77.1	80.1	83.0	87.0
J Chain Stay Length (cm)	44.9	44.9	45.3	45.8
K Bottom Bracket Drop (cm)	3.0	3.0	3.0	3.0
L Bottom Bracket Height (cm)	33.5	33.5	33.5	33.5
M Fork Rake (cm)	4.4	4.4	4.4	4.4
N Trail (cm)	14.5	14.5	14.5	14.4
O Stack (cm)	63.0	63.9	64.8	65.7
P Reach (cm)	42.0	44.5	47.0	50.5

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Cannondale

**Kupując nowy rower Cannondale w sklepie
GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o
gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Cannondale z naszej oferty, są objęte dwiema

gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja CANNONDALE?

- Każda rama objęta jest dożywotnią gwarancją dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia we wszystkich modelach ram marki Cannondale z wyłączeniem modeli przeznaczonych do Freeride, Dirt Jump, BMX
- Dożywotnia gwarancja obejmuje również komponenty takie jak widelce Lefty i komponenty Hollowgram
- Gwarancja na tylny wahacz w modelach full-suspension wynosi 5 lat

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Cannondale:

- zarejestrować rower w ciągu miesiąca od zakupu, na stronie producenta [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją. Taki przegląd jest płatny, a jego cenę ustala wybrany przez Ciebie serwis - na ogół to koszt 50-100,-PLN

Globalna polityka gwarancyjna marki Cannondale

Producent rowerów Cannondale oferuje na swoje produkty dożywotnią gwarancję na ramę. Rozszerzona gwarancja udzielona jest jedynie pierwszemu właścicielowi roweru i obejmuje rowery zakupione u autoryzowanego sprzedawcy detalicznego rowerów Cannondale. Warunkiem jest zakup roweru u sprzedawcy detalicznego w Polsce oraz zarejestrowanie jego właściciela na stronie internetowej www.cannondalebikes.pl.

Dożywotnia gwarancja Cannondale obejmuje:

- dożywotnią gwarancją objęte są wady materiałowe, konstrukcyjne i produkcyjne ramy roweru, widelce Lefty i korby Hollowgram. Z rozszerzenia gwarancji nie można skorzystać w przypadku powłoki lakierniczej ramy i jej elementów dodatkowych (takich jak osłony, przelotki, nity, inserty, itp.). W przypadku widelców Lefty gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu.
- dożywotnia gwarancja dotyczy tylko oryginalnej ramy. Nowa rama wymieniona na gwarancji ma standardowy 2-letni okres ochrony.
- począwszy od roku modelowego 2020, dla modeli w pełni amortyzowanych gwarancja na wahacz wynosi 5 lat.
- dożywotnia gwarancja nie dotyczy ram przeznaczonych do następujących dyscyplin: Freeride, Dirt Jump, BMX.
- widelce amortyzowane oraz inne komponenty wykonane przez producentów innych niż Cannondale nie są objęte niniejszą gwarancją, ale gwarancją udzieloną przez ich producenta.

Warunki dożywotniej gwarancji Cannondale:

- gwarancja obejmuje jedynie rowery zakupione u sprzedawcy detalicznego w Polsce i przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi roweru Cannondale po zarejestrowaniu na stronie www.cannondalebikes.pl,
- rozszerzenia gwarancji nie można przenieść na żadną inną

-
- osobę,
 - rejestracji należy dokonać w ciągu miesiąca od zakupu roweru.
 - w przypadku każdej reklamacji gwarancyjnej należy **dostarczyć rower do sprzedawcy detalicznego** gdzie został on zakupiony. Z rowerem trzeba dostarczyć oryginalny dowód zakupu (dowód zakupu przechowuj w bezpiecznym miejscu!) i unikalny kod dożywotniej gwarancji uzyskany podczas rejestracji roweru on-line. Koszt dostarczenia roweru do sprzedawcy po upływie 2-lat od dnia zakupu, spoczywa na kupującym,

Co obejmuje i czego nie obejmuje dożywotnia gwarancja Cannondale:

- niniejszą dożywotnią gwarancją objęte są wyłącznie **kompletnie zmontowane rowery** zgodnie z ustalonymi warunkami autoryzowanego sprzedawcy detalicznego marki Cannondale.
- niniejsza dożywotnia gwarancja **nie obejmuje rowerów narażonych na nadużycia**, zaniedbanych, niewłaściwie naprawianych, niewłaściwie konserwowanych, przebudowanych, modyfikowanych, uszkodzonych w wyniku wypadku lub narażonych na inne niezwykłe, nieuzasadnione lub niewłaściwe użytkowanie.
- gwarancja **nie obejmuje uszkodzenia w wyniku normalnego zużycia części** łącznie ze zmęczeniem materiału.
- uszkodzenie w wyniku zmęczenia materiału oznacza, że rama została uszkodzona w wyniku normalnego zużycia. Właściciel jest zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów ramy i całego roweru, we własnym zakresie i na własny koszt
- na lakier i naklejki udzielana jest gwarancja 6 miesięcy.
- zmiana koloru lakieru bądź naklejek z powodu ekspozycji na intensywne nasłonecznienie i promienie UV nie podlega gwarancji.
- pozostałe komponenty są objęte standardową 2-letnią

gwarancją, z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu. Wszelkie **koszty** związane z serwisem gwarancyjnym, **ponosi właściciel roweru**

- gwarancja obejmuje wyłącznie ramę, praca serwisu w związku z modyfikacją lub ulepszeniem roweru z powodu wymiany ramy w całości obciąża właściciela roweru.

Naprawa przy skorzystaniu z dożywotniej gwarancji

- w okresie objętym dożywotnią gwarancją firma Cannondale uszkodzoną ramę naprawi lub według możliwości wymieni za taką samą lub podobną i porównywalną ramę, która jest dostępna w chwili złożenia roszczenia gwarancyjnego.
- wszelkie koszty związane z uruchomieniem roweru które powstały ze względu na specyfikę nowej ramy ponosi właściciel roweru.

Proszę starannie przechowywać dokumenty, które zostały dostarczone wraz z rowerem!

W przypadku niedostępności komponentu, producent zastrzega sobie prawo do zaoferowania właścicielowi rekompensaty finansowej wysokości jego wartości.

Termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu dożywotniej gwarancji po upływie 2 lat od zakupu produktu nie wynosi ustawowych 14 dni, lecz opiera się wyłącznie na aktualnej dostępności odpowiedniego zamiennika.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))