

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-alltrack-6-275-w-100-gotowy-do-jazdy-gratis-tak-p-9650.html>



Rower elektryczny górski Haibike Alltrack 6 27.5 w 100% gotowy do jazdy + Gratis tak

Cena	15 399,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBJEKT PROMOCJI</small> GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! <small>KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Haibike ALLTRACK 6 27.5 - Idealny hardtail eMTB dla wymagających

Haibike ALLTRACK 6 27.5 to nowoczesny, niezawodny rower elektryczny MTB (eMTB), stworzony z myślą o sportowych wyzwaniach i przygodach w zróżnicowanym terenie. Dzięki zaawansowanej konstrukcji, wydajnemu silnikowi i pojemnej baterii, rower zapewnia komfort, stabilność i niezrównaną moc podczas każdej wyprawy.

Dla kogo jest Haibike ALLTRACK 6 27.5?

- **Amatorzy sportowych wrażeń:** Idealny dla osób szukających wyzwań na szlakach i w trudnym terenie.
- **Pasjonaci turystyki rowerowej:** Świetny wybór na długie wycieczki dzięki dużemu zasięgowi.
- **Każdy, kto ceni niezawodność i design:** Stylowy wygląd i solidna konstrukcja sprawiają, że ALLTRACK 6 to rower na lata.

Największe zalety Haibike ALLTRACK 6 27.5

1. Moc i wsparcie na każdym podłożu

- **Silnik Yamaha PW-S2:** Moc 250 W, moment obrotowy 75 Nm, wspomaganie do 25 km/h.
- **Bateria Yamaha InTube 720 Wh:** Długi zasięg i możliwość intensywnego użytkowania.
- **Wyświetlacz Yamaha A2:** Łatwa kontrola parametrów jazdy.

2. Komfort i bezpieczeństwo

- **Amortyzowany widelec SR Suntour XCM34:** Skok 120 mm pozwala pokonać nierówności terenu.
- **Hamulce tarczowe Shimano Deore BR-MT410:** Pewne hamowanie na każdym podłożu.
- **Ergonomiczne elementy:** Siodło Selle Royal i chwyt Velo VLG-1751D2 zwiększają wygodę.

3. Wytrzymałość i stabilność

- **Rama z aluminium Haibike:** Lekka, a jednocześnie trwała konstrukcja o nowoczesnym designie.
- **Koła 27.5 cala:** Rodi TRYP 30 Disc z obręczami hollow dla większej odporności na obciążenia.

4. Zaawansowana geometria

- Kąt główki ramy: 68° – zapewnia stabilność przy dużych prędkościach.
- Kąt rury podsiodłowej: 74° – umożliwia efektywne pedałowanie w trudnych warunkach.

Dlaczego warto wybrać Haibike ALLTRACK 6 27.5?

- **Wszechstronność:** Sprawdza się na podjazdach, zjazdach i na płaskim terenie.
- **Stylowy design:** Nowoczesne, wyraziste kolory i w pełni zintegrowany akumulator.
- **Wysoka jakość:** Komponenty Shimano i Yamaha gwarantują trwałość i niezawodność.

Postaw na **Haibike ALLTRACK 6 27.5** i odkryj, co znaczy prawdziwa wolność w terenie!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5"

Wybierz rozmiar: M - 45cm - ocean/pomarańczowy/czarny błyszczący , S - 40cm - ocean/pomarańczowy/czarny błyszczący

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

• **Specyfikacja --->** **Brand: Haibike**

- Rama: Haibike Aluminium, 27.5"
- Kształt ramy: 66 6
- Model name: ALLTRACK 6 27.5
- Waga całkowita: 120
- Wysokość ramy:
 - '40
 - '45
- Widelec: SR Suntour XCM34 NLO DS, sprężyna/olej, 120mm
- Stery: FSA NO.57-HBS/U-200 Anod Black 1-1/8"-1.5" w/H2442+H2621
- Układ zmiany biegów: Shimano Cues U6000, 11 Biegi, Cues U6000, Rapidfire
- Łancuch: Shimano Cues LG500
- Brakes: Shimano Deore BR-MT410, 180mm, 180mm / 180mm
- Dzwignia hamulca: Shimano BL-MT401, Aluminium
- Ramie korby: Miranda Kies ISIS Crankarm 170 mm
- Motor: Yamaha PW-S2, 250W, 25km/h, 75Nm
- Ładowarka: Yamaha Standard Charger 4A
- Bateria: Yamaha InTube 720Wh
- Battery capacity: 720
- Display: Yamaha A2 Display
- Engine manufacturer: Yamaha
- Engine torque: 75
- Obręcz koła: Rodi TRYP 30 Disc 32H with eyelets, Z oczkami, Obręcz

- hollow
- Siodło: Selle Royal
- Kierownica: Kalloy MTB Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, 720 mm
- Chwyty: Velo VLG-1751D2, MTB Grips

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

AllTrack 6

Rozmiar ramy	S (40 cm)	M (45 cm)
Rozmiar koła	27.5"	27.5"
Wysokość korpusu (cm)	161-173	172-184
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	450
Długość górnej rury (mm)	610	620
Długość główki ramy (mm)	140	140
Kąt nachylenia rury podsiodłowej (°)	74	74
Kąt główki ramy (°)	68	68
Wysokość ramy (stack) (mm)	656	656
Wysięg ramy (reach) (mm)	422	432
Opuszczenie BB (mm)	60	60
Rozstaw osi (mm)	1171	1181

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**