

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-lyke-cf-11-w-100-gotowy-p-8673.html>



Rower elektryczny górski Haibike Lyke CF 11 w 100% gotowy

Cena	24 995,00 zł
Cena poprzednia	35 199,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike

Opis produktu

Rower elektryczny Haibike Lyke CF 11

Nowy rower elektryczny Haibike Lyke CF 11 to prawdziwy pokaz możliwości niemieckiego producenta. Karbonowa rama, zaawansowana konstrukcja zawieszenia i ultralekkie rozwiązanie wspomagania elektrycznego, sprawiają, że nasz rower elektryczny jest poręczny, zwinny, lekki i bardzo trudno go odróżnić od "zwykłego" roweru elektrycznego. Również wyposażenie tego zaawansowanego ścieżkowca podkreśla jego wyjątkowy charakter. Amortyzacja od FOX o skoku 140mm, napęd i hamulce Shimano Deore XT oraz znakomite koła Mavic Crossmax XT. Wszystko to napędzane silnikiem Fazua o momencie obrotowym 60Nm oraz baterii o pojemności 430Wh. **Zobacz film poniżej.**

Dla kogo jest rower Haibike Lyke CF 11

Rower skierowany do kolarzy poszukujących lekkiego elektrycznego ścieżkowca, z kompozycją wysokiej jakości części i zwinności lekkości zwykłego roweru trail. Ultralekki silnik Fazua z baterią o pojemności 430Wh dadzą ci swobodę jazdy na podjazdach a karbonowa rama zapewni odpowiednią sztywność roweru w trakcie napędzania, kontrolę w zakrętach i dodatkowy komfort wynikający z naturalnych właściwości laminatu włókna węglowego do pochłaniania mikrowibracji.

Najważniejsze cechy roweru elektrycznego trail Haibike Lyke CF 11

- Lekka i sztywna karbonowa rama
- Lekki i wydajny silnik Fazua **60nm** i pojemna bateria 430Wh
- Topowej klasy zawieszenie **FOX Performace 36**
- Świetne koła dedykowane do rowerów elektrycznych **Mavic Crossmax XL S** są bardzo sztywne i lekkie
- Mocne hamulce **Shimano Deore XT** szybko zatrzymują rower podczas szybkich zjazdów
- 12 - biegowy napęd **Shimano Deore XT** daje szeroki zakres przełożeń do podjeżdżania i zjeżdżania
- Darmowa dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Rama

- Brand: Haibike
- Rama: Haibike Carbon, 29", 140mm
- Kształt ramy: MTB Fully
- Model name: LYKE CF 11
- Waga całkowita: 120
- Wysokość ramy: 41
- Widelec: FOX 36 Float Performance, powietrze, 140mm
- Damper: FOX Float DPS Performance EVOL, powietrze
- Stery: Acros BlockLock
- Travel front: 140
- Travel rear: 140

Napęd i hamulce

- Układ zmiany biegów: Shimano Deore XT RD-M8100 12-S, 12 Biegi, Deore XT M8100, Manetka
- Zębatka (tylna): Shimano M7100
- Łańcuch: Shimano SLX M7100
- Brakes: Shimano Deore XT M8120, 203mm / 180mm
- Dźwignia hamulca: Shimano Deore XT M8100, Aluminium
- Napinacz łańcucha: Nylon directmount
- Ramię korby: Rotor E-Kapic

Wspomaganie elektryczne

- Motor: Fazua Ride60, 250W, 25km/h, 60Nm
- Ładowarka: Fazua 3A
- Bateria: Fazua Energy InTube 430Wh
- Battery capacity: 430
- Display: Fazua
- Engine manufacturer: Fazua
- Engine torque: 60


Koła

-
- Opony: Maxxis Dissector MaxxTerra EXO+, 62-622 / Maxxis Dissector MaxxTerra EXO, 62-622
 - Szlauch: Sclaverand wentyl
 - Rozmiar koła: 29
 - Koła zamienne: Mavic E- Crossmax XL S

Kierownica i siodło

- Siodło: Selle Italia Model X
- Wspornik: dropper-post remote, teleskopowa, 31.6 mm, Aluminium
- Kierownica: XLC FlowBy, 780 mm
- Chwyty: Haibike MTB grips
- Mostek: XLC FlowBy, A-head, Handlebar diameter: 31.8 mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)	S	M	L	XL
A FRAME HEIGHT (CM)	41,0 cm	44,0 cm	47,0 cm	50,0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees
C SEAT TUBE OFFSET (MM)	36,0 mm	36,0 mm	36,0 mm	36,0 mm
D SEAT ANGLE	77,3 degrees	77,3 degrees	77,3 degrees	77,3 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	110,0 mm	120,0 mm	130,0 mm	140,0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	65,0 degrees	65,0 degrees	65,0 degrees	65,0 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	562,0 mm	592,0 mm	622,0 mm	652,0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	450,0 mm	450,0 mm	450,0 mm	450,0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	-25,0 mm	-25,0 mm	-25,0 mm	-25,0 mm
J WHEELBASE	1195,0 mm	1227,0 mm	1259,0 mm	1290,0 mm
K STACK	611,0 mm	620,0 mm	629,0 mm	638,0 mm
L REACH	424,0 mm	452,0 mm	479,0 mm	506,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**