

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-alltrack-6-29-720wh-w-100-gotowy-p-8242.html>



Rower elektryczny Haibike Alltrack 6 29 720Wh w 100% gotowy

Cena	9 999,00 zł
Cena poprzednia	17 099,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike

Opis produktu

Rower górski elektryczny Haibike Alltrack 6 29 720Wh

sportowy rower turystyczny, na którym poradzisz sobie w pobliskim lesie i polnych ścieżkach. Wyposażony w przedni amortyzator Suntour o skoku 120mm zapewni pewność prowadzenia, przyczepność i komfort jazdy, nie ważne czy jedziesz po szutrowej drodze czy usłanym korzeniami singlu. Dobrze dobrany i zbalansowany osprzęt SRAM NX i Shimano, nie zawiedzie cię w trudnych warunkach na szlaku, zmiana biegów będzie precyzyjna i pewna. **Zobacz film poniżej (poglądowy - specyfikacja w zakładce wyżej)**

Mocny silnik Yamaha o momencie obrotowym 75Nm rozwijając płynnie moc wspomagania, pozwoli zdobywać bez trudu najbardziej wymagające wzniesienia, . Bateria 720Wh pomoże pokonywać długie dystanse, jazda będzie szybka i przyjemna.

Zarządzanie całą elektroniką odbywa się przy pomocy wyświetlacza/komputera Yamaha A - sterowanie trybami wspomagania jest intuicyjne i ergonomiczne do tego czytelnie podane informacje o parametrach jazdy w każdych warunkach, za sprawą ciekłokrystalicznego wyświetlacza z podświetleniem.

Najważniejsze cechy Haibike Alltrack 7 29:

- mocny silnik Yamaha 75Nm,
- bateria o dużej pojemności 720Wh,
- amortyzator olejowo sprężynowy z blokadą skoku
- napęd SRAM 11-biegowy lub Shimano Deore (losowo osprzęt tej samej klasy i precyzji działania)
- hamulce hydrauliczne Shimano
- ubezpieczona bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: M , M - Deore , XL , XL - Deore , L

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

-
- Brand: Haibike
 - Rama: Haibike Aluminium, 29"
 - Kształt ramy: 66_6
 - Model name: AllTrack 6 29
 - Waga całkowita: 120kg
 - Widelec: SR Suntour XCM34 NLO DS, sprężyna/olej, 120mm
 - Stery: A-Head Tapered
-
- Układ zmiany biegów: Sram NX, 11 Biegi, NX, Manetka lub Shimano Deore 11-biegów (ta sama klasy, precyzja działania - wysłane losowo)
 - Łańcuch: Sram NX
 - Brakes: Shimano MT410 180mm, 180mm / 180mm
 - Dźwignia hamulca: Shimano MT401, Aluminium
 - Ramię korby: Miranda Kies
-
- Motor: Yamaha PW-S2, 250W, 25km/h, 75Nm
 - Ładowarka: Fast Charger 4A
 - Bateria: InTube 720Wh
 - Wyświetlacz: Yamaha Side Switch
 - Silnik: Yamaha
 - Moment obrotowy: 75Nm
-
- Obręcz koła: Rodi Tryp 30, Z oczkami, Obręcz hollow, Aluminium
 - Siodło: Selle Royal Vivo Unitech
 - Kierownica: XLC, 720 mm
 - Chwyty: XLC MTB grips

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Z chęcią pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar, napisz na bok@greenbike.pl lub zadzwoń : 616-660-333

FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)	M	L	XL
A FRAME HEIGHT (CM)	45,0 cm	50,0 cm	55,0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees
D SEAT ANGLE	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	140,0 mm	155,0 mm	170,0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	625,0 mm	648,0 mm	670,0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	475,0 mm	475,0 mm	475,0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	-65,0 mm	-65,0 mm	-65,0 mm
J WHEELBASE	1216,0 mm	1240,0 mm	1264,0 mm
K STACK	674,0 mm	683,0 mm	692,0 mm
L REACH	432,0 mm	452,0 mm	472,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**