

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-trekking-7-high-85nm-750wh-w-100-gotowy-p-8573.html>

Rower elektryczny Haibike Trekking 7 High 85Nm 750Wh w 100% gotowy



| | |
|-----------------|----------------------------|
| Cena | 12 999,00 zł |
| Cena poprzednia | 20 899,00 zł |
| Dostępność | Produkt w magazynie |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Producent | Haibike |

Opis produktu

Haibike Trekking 7 High

Trekking 7 High jest prawdziwie wszechstronnym rowerem, który komfortowo zawiezie cię do dowolnego celu podróży. Wysokiej jakości komponenty gwarantują maksymalną radość z jazdy. Dzięki niezawodnej 12-stopniowej grupie sprzętowej wytrzymałym oponom o średnicy 27,5 cala ten e-rower trekkingowy pozwoli Ci zrealizować każdy plan - od wycieczek po mieście po wypadu na długi weekend.

Najważniejsze zalety trekkingowego elektrycznego roweru Haibike Trekking 7 High:

- przemyślany kształt lekkiej aluminiowej ramy, której prawidłowy rozmiar zapewni optymalną pozycję do długich wycieczek,
- silnik - Yamaha PW-X3 85Nm, 25km/h lub Bosch CX Smart System 85Nm*
- bateria - Yamaha InTube 720Wh lub Bosch 750Wh
- widelec z powietrzną komorą i regulacją, o skoku 100mm
- napęd - Shimano Deore XT 12-rzędowy, lub SRAM NX 12-rzędowy*
- mocne hydrauliczne hamulce tarczowe,
- ubezpieczona dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy,
- pełna 2-letnia gwarancja,

* - rower oferowany w dwóch wariantach, sprawdź zakładkę "Specyfikacja techniczna" wyżej



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: L - 50 - wersja Bosch CX Smart , L - 50 - wersja Yamaha PW-X3 , S - 40 - wersja Bosch CX Smart

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja wersji z silnikiem Bosch
(poniżej, znajdziesz specyfikację wersji z silnikiem Yamaha)


- Brand: Haibike
- Rama: Haibike Aluminium, 27.5"
- Model name: Trekking 7
- Waga całkowita: 130
- Widelec: SR Suntour XCR34 Air LO-R Boost Lockout, powietrze, 100mm skoku, blokada skoku
- Dynamo: za pośrednictwem systemu baterii
- Błotniki: Curana Apollo 70, Aluminium
- Oświetlenie przednie: Haibike Skybeamer 300, 100 lux
- Stery: A-Head Tapered
- Oświetlenie tylne: Spanninga Aerline 2.0 Brake
- Układ zmiany biegów: Sram NX, 11 Biegi, NX, Manetka

-
- Łańcuch: Sram NX
 - Hamulce: Tektro T275, Aluminium
 - Dźwignia hamulca: Tektro T275, Aluminium
 - Napinacz łańcucha: Nylon directmount
 - Ramię korby: Miranda Virage
 - **Silnik: Bosch Performance CX Smart System, 250W, 25km/h, 85Nm**
 - Ładowarka: Bosch
 - **Bateria: Bosch PowerTube 750Wh**
 - Battery capacity: 750
 - Display: Bosch Intuvia
 - Engine manufacturer: Bosch
 - Engine torque: 85
 - Obręcz koła: Schürmann Yak25, Z oczkami, Obręcz hollow, Aluminium
 - Bagażnik: system luggage carrier, MIK
 - Siodło: Selle Royal Essenza
 - Kierownica: Ergoriser, oversize JD-MTB502A, 720 mm
 - Chwyty: ergo grips

Specyfikacja w wersji z silnikiem Yamaha

- Brand: Haibike
- Rama: Haibike Aluminium, 27.5"
- Kształt ramy: 66_6
- Model name: Trekking 7
- Waga całkowita: 150
- Wysokość ramy: 50
- Widelec: RockShox Recon RL Remote Lockout, powietrze, 100mm
- Dynamo: za pośrednictwem systemu baterii
- Błotniki: Curana Apollo 70, Aluminium
- Oświetlenie przednie: Herrmans H-Black MR8 E, 50 lux
- Stery: A-Head Tapered
- Oświetlenie tylne: Spanninga Aerline 2.0 Brake
- Układ zmiany biegów: Shimano Deore XT RD-M8100 12-S, 12 Biegi, Deore M6100, Manetka
- Łańcuch: Shimano SLX CN-M7100
- Brakes: Shimano MT420, Aluminium, 203mm / 180mm
- Dźwignia hamulca: Shimano MT401, Aluminium
- Ramię korby: Miranda Kies
- **Silnik: Yamaha PW-X3, 250W, 25km/h, 85Nm**
- Ładowarka: Yamaha ładowarka szybkiego ładowania 4A
- **Bateria: InTube 720Wh**
- Battery capacity: 720
- Display: Yamaha Side Switch
- Engine manufacturer: Yamaha
- Engine torque: 85
- Obręcz koła: Schürmann Yak25, Z oczkami, Obręcz hollow, Aluminium
- Bagażnik: system luggage carrier, MIK
- Siodło: Selle Royal Essenza
- Kierownica: Ergoriser, oversize JD-MTB502A, 720 mm
- Chwyty: ergo grips

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



| FRAME SIZE (L, E, S, M, ...) | S | M | L | XL | XXL |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A FRAME HEIGHT (CM) | 40,0 cm | 45,0 cm | 50,0 cm | 55,0 cm | 60,0 cm |
| B SEAT TUBE ANGLE | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees |
| D SEAT ANGLE | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees |
| E HEAD TUBE LENGTH | 140,0 mm | 140,0 mm | 155,0 mm | 170,0 mm | 180,0 mm |
| F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES) | 68,0 degrees | 68,0 degrees | 68,0 degrees | 68,0 degrees | 68,0 degrees |
| G TOP TUBE HORIZONTAL | 610,0 mm | 620,0 mm | 635,0 mm | 658,0 mm | 680,0 mm |
| H CHAIN STAY LENGTH | 465,0 mm | 465,0 mm | 465,0 mm | 465,0 mm | 465,0 mm |
| I BOTTOM BRACKET DROP | -60,0 mm | -60,0 mm | -60,0 mm | -60,0 mm | -60,0 mm |
| J WHEELBASE | 1171,0 mm | 1181,0 mm | 1198,0 mm | 1223,0 mm | 1246,0 mm |
| K STACK | 656,0 mm | 656,0 mm | 670,0 mm | 684,0 mm | 693,0 mm |
| L REACH | 422,0 mm | 432,0 mm | 443,0 mm | 462,0 mm | 481,0 mm |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**