

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-meski-kross-trans-hybrid-40-100-gotowy-p-6747.html>



## Rower elektryczny trekkingowy męski Kross Trans Hybrid 4.0 100% gotowy

Cena	<b>11 799,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>12 499,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Producent	<b>Kross</b>

### Opis produktu

#### KROSS TRANS HYBRID 4.0

Każdy z nas marzy o swego rodzaju wolności. Rower to naturalne narzędzie, które może nam je zagwarantować. Jeśli kiedykolwiek w Twojej głowie pojawił się pomysł na długą wyprawę na rowerze i pokonała Cię obawa, że nie poddasz temu wyzwaniu, to KROSS Trans Hybrid 4.0 rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości. Stworzyliśmy go zgodnie z ideą „wygodnego, rekreacyjnego roweru”. Pokonanie na nim nawet najdłuższych tras nie będzie problemem, a to za sprawą wspierającego Cię w trakcie jazdy silnika elektrycznego oraz baterii umożliwiającej komfortową jazdę nawet na dystansie ponad 100 km. **Zobacz film poniżej.**

#### Na wycieczkę i do pracy

Rower elektryczny KROSS Trans Hybrid 4.0 to doskonały wybór dla każdej osoby poszukującej roweru, który będzie stanowił wsparcie podczas dojazdów do pracy oraz w trakcie długich wycieczek. Dzięki wsparciu elektrycznego silnika **Shimano Steps E6110** oferującego 250 Watów pokonanie nawet największych gór nie będzie stanowiło problemu. Niezależnie od tego, czy rower będzie obciążony dodatkowym bagażem.

Elektryczny rower trekkingowy KROSS Trans Hybrid 4.0 to także doskonały wybór dla osób chcących uniknąć korków na swojej drodze do pracy. Dręczy Cię obawa o ślady potu na odzieży? Nasz e-bike to rozwiązanie tych problemów. Wspierający Cię podczas pedałowania silnik elektryczny Shimano jest zasilany z **baterii o pojemności wynoszącej 504 Wh**. Taka pojemność umożliwi Ci pokonanie nawet do 150 kilometrów na jednym ładowaniu. Uzupełnieniem napędu elektrycznego jest wyświetlacz **Shimano SC-E6100**, na którym wyświetlane są wszystkie niezbędne informacje, takie jak pozostały zasięg baterii czy wybrany tryb wspomagania.

#### Stworzony z dbałością o detale

KROSS Trans Hybrid 4.0 został przez nas stworzony z dbałością o wszelkie detale. Dlatego poza wydajnym napędem elektrycznym wyposażyliśmy go w wysokiej jakości hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200. Oferują one dużą siłę


hamowania, która z pewnością przyda się podczas każdej podróży.

Tylna przerzutka Shimano Alivio M4000 obsługuje 9 przełożeń, dzięki czemu łatwiejsze jest dobranie odpowiedniego biegu do aktualnego terenu.

KROSS Trans Hybrid 4.0 to także wysokiej jakości komponenty, które jeszcze bardziej zwiększają jego użyteczność. Podpórka Ursus umożliwi postawienie roweru w każdym miejscu, bez potrzeby szukania ściany, o którą będzie można go oprzeć.

Zintegrowane oświetlenie zapewni Ci bezpieczeństwo w trakcie jazdy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz po zmroku.

Za komfort jazdy odpowiada wygodne siodełko włoskiego producenta Selle Royal, a pokonanie setek kilometrów ułatwiają 28 calowe koła wyposażone w opony Mitas Flash V66 o szerokości 47 mm. Gdyby jednak na Twojej drodze stanął krawężnik czy inne przeszkody miejskie lub leśne, to amortyzowany widelec SR Suntour NEX LO zapewni komfort na każdym wyboju.



ROZMIAR	S [17'] 28"	M [19'] 28"	L [21'] 28"	XL [23'] 28"
WZROST	158-170	168-180	178-190	188-200
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	17	19	21	23
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	430	480	530	580
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	575	585	605	630
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	140	140	160
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	70	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	450	450	450	450
WB - BAZA KÓŁ	1112	1111	1131	1157
REACH	397	405	425	445
STACK	622	627	627	646
BBDROP	60	60	60	60
SZER. KIEROWNICY	660	660	660	660
WSPORNIK SIODŁA	350	400	400	400
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	175	175
WSPORNIK KIEROWNICY	90	90	110	110
WAGA (KG)	24,75	24,85	24,9	25

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** M , S , XL , L

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja techniczna roweru Kross Trans Hybrid 4.0

### Rama i widelec

**MATERIAŁ RAMY:** ALUMINIUM PERFORMANCE

**WIDELEC:** SR SUNTOUR NEX LO

**SKOK WIDELCA:** 63mm

### Napęd

**PRZERZUTKA TYŁ:** SHIMANO ACERA T3000

**MANETKI:** SHIMANO ALIVIO M3100

**KORBA:** SHIMANO FC-E6100

**KORONKI:** 38T/175MM

**KASETA / WOLNOBIEG:** SHIMANO HG200

**ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU:** 11-32T

**ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ:** 9

**ŁAŃCUCH:** SHIMANO E6070

### Koła

**PIASTA PRZÓD:** SHIMANO ACERA M3050

**PIASTA TYŁ:** SHIMANO ACERA M3050

**OBRĘCZE:** KROSS

**OPONY:** MITAS FLASH V66 47-622

### Hamulce

**HAMULEC PRZÓD:** SHIMANO MT200

**HAMULEC TYŁ:** SHIMANO MT200

**DŹWIGNIE HAMULCA:** SHIMANO MT200

**TARCZE HAMULCOWE:** SHIMANO RT10 (180)

### Komponenty

**KIEROWNICA:** ALUMINIUM 660 MM 31.8

**WSPORNIK KIEROWNICY:** ALUMINIUM 31,8 REG (S, M - 90mm, L, XL - 110mm)

**SIODŁO:** SELLE ROYAL

**WSPORNIK SIODŁA:** ALUMINIUM 27,2x400

**STERY:** FP-H856B2;1-1/8"-1.5"

**CHWYTY:** HERRMANS ADRENALIN


**PEDAŁY:** FP-210ZU

### System e-bike

**SILNIK:** SHIMANO E6110

**UMIEJSCOWIENIE SILNIKA:** Centralne  
**MOC SILNIKA:** 250W  
**BATERIA:** SIMPLO 504 WH  
**UMIEJSCOWANIE BATERII:** Zintegrowana  
**POJEMNOŚĆ BATERII:** Ah/Wh 14Ah / 504Wh  
**ŁADOWARKA:** 36V / 4A  
**TRYBY WSPOMAGANIA:** High, Normal, Eco  
**WYŚWIETLACZ:** SHIMANO SC-E6100C

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



ROZMIAR	S (17') 28"	M (19') 28"	L (21') 28"	XL (23') 28"
WZROST	158-170	168-180	178-190	188-200
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	17	19	21	23
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	430	480	530	580
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	575	585	605	630
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	140	140	160
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	70	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	450	450	450	450
WB - BAZA KÓŁ	1112	1111	1131	1157
REACH	397	405	425	445
STACK	622	627	627	646
BB DROP	60	60	60	60
SZER. KIEROWNICY	660	660	660	660
WSPORNIK SIODŁA	350	400	400	400
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	175	175
WSPORNIK KIEROWNICY	90	90	110	110
WAGA (KG)	24,75	24,85	24,9	25

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

---

## Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia



---

31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje

- 
- uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
  - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)