

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-fitness-specialized-sirrus-60-carbon-future-shock-p-3602.html>



## Rower fitness Specialized Sirrus 6.0 Carbon Future Shock

Cena	<b>15 500,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Specialized</b>

### Opis produktu

#### Specialized Sirrus 6.0

**Specialized Sirrus 6.0 Carbon** to najwyższy model karbonowego roweru fitness, od amerykańskiej marki Specialized. Będący połączeniem maksymalnie sztywnego, reaktywnego i dopracowanego w najdrobniejszych szczegółach karbonowego frameset'u oraz precyzyjnego 20-biegowego napędu Shimano 105. Całość została zaprojektowana z wykorzystaniem technologii RFE oraz Future Shock 1.5, dzięki czemu jazda jest efektywna, przy zachowaniu wysokiego komfortu i absorpcji nierówności.

#### Najważniejsze zalety:

- stworzony z myślą o osobie dbających o kondycję, dla których dzień bez treningu jest dniem straconym
- konstrukcja zapewniająca maksymalną dla klasy rowerów fitness reaktywność, przy zachowaniu wysokiej absorpcji nierówności
- nowoczesny design i głębia koloru dająca efekt WOW!
- 20-biegowy napęd Shimano 105/Praxis
- hydrauliczne tarczowe hamulce Shimano
- system amortyzacji Future Shock 1.5 z możliwością personalizacji charakterystyki pracy
- bezpłatna dostawa roweru 100% złożonego i gotowego do jazdy



**PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Prawa autorskie do zdjęć oraz opisu należą do GreenBike Sp. z o.o.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** XL

**Wybierz kolor::** Głęboka butelkowa zieleń

**Amortyzacja:** Mikro-amortyzacja (pasywna)

## Specyfikacja techniczna

**Rama** - karbonowa, rozmiar XL, Specialized FACT 9r carbon, Fitness Geometry, 12x142mm sztywna oś, wewnętrzne prowadzenie linek, Plug + Play mocowanie błotników

**Widelec** - karbonowy, monocoque, 12x100mm sztywna oś, flat-mount disc, Future Shock-compatible steerer - system Future Shock 1.5

**Koła** - DT Swiss R470, 23mm depth, 20mm internal width, disc brake, 24h

**Piasty** - Specialized, sealed cartridge bearings, uszczelniane łożyska maszynowe

**Szprychy** - Stainless, 14g

**Opony** - Roubaix Pro 2BR, 700x30/32C

**Korba** - Praxis Alba M30 X

**Zębatki** - 48/32 zębów

**Środek suportu** - Praxis 68-0201B, 68mm BSA

**Łańcuch** - KMC X11, 11-speed w/ Missing Link (ze spinką)

**Przednia przerzutka** - Shimano 105 R7000, Brazed-on

**Tylna przerzutka** - Shimano 105 R7000, GS, 11-biegowa

**Kaseta** - Shimano 105, 11-biegowa, 11-32t

**Manetki** - MicroSHIFT, 11-biegowa

**Kierownica** - Double-buttet alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm

**Chwyty** - Specialized Body Geometry, lock-on, integrated bar ends, ukryty kluczyk imbusowy 4/5mm

**Hamulce** - Shimano BR-UR300 - tarczowe, hydrauliczne

**Pedały** - Platformowe

**Siodło** - Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails

**Wspornik siodła** - karbonowy, S-Works FACT Carbon 27.2mm, 20mm offset

**Akcesoria dodatkowe (w zestawie)** - taśmy do systemu bezdętkowego, wentylnice do 2BLS, kluczyk ukryty w chwycie kierownicy

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## Tabela rozmiarów ram Specialized Sirrus - rozmiarówka

### SIRRUS MEN

5'1"	5'2"	5'3"	5'4"	5'5"	5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"	6'4"	6'5"	6'6"
155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	191	193	196	198
S	S	S	S	S													
				M	M	M	M	M									
								L	L	L	L						
											XL	XL	XL	XL	XL		
														XXL	XXL	XXL	XXL

---

## GEOMETRIA RAMY ROWERU SZOSOWEGO FITNESS SPECIALIZED SIRRUS CARBON 4.0:

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL
B-B Drop	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm
B-B Height	275mm	275mm	275mm	275mm	275mm	275mm
Bike Stand-Over Height	714mm	756mm	788mm	813mm	849mm	875mm
Chain-Stay Length	435mm	435mm	435mm	435mm	435mm	435mm
Crank Length	170MM	170MM	170MM	175MM	175MM	175MM
Fork Length (full)	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm
Fork Rake/Offset	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm
Front-Center	602mm	625mm	635mm	637mm	656mm	675mm
Handlebar Width	580mm	580mm	600mm	600mm	620mm	620mm
Head-Tube Angle	70°	70°	71°	71.5°	72°	72°
Head-Tube Length	125mm	143mm	169mm	186mm	223mm	246mm
Reach	355mm	371mm	384mm	386mm	398mm	410mm
Saddle Width	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm
Seat-Tube Angle	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73°
Seat-Tube Length	355mm	416mm	453mm	483mm	533mm	563mm
Seatpost Length	300mm	300mm	350mm	350mm	400mm	400mm
Stack	585mm	602mm	631mm	649mm	687mm	709mm
Stem Length	70mm	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm
Top-Tube Length (horizontal)	532mm	554mm	573mm	580mm	603mm	628mm
Trail	71mm	71mm	65mm	62mm	58mm	58mm
Wheelbase	1027mm	1050mm	1060mm	1063mm	1082mm	1101mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w [GreenBike.pl](https://www.greenbike.pl)

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**