

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-accent-point-29-deore-p-2007.html>

Rower górski Accent Point 29 Deore



Cena	4 199,00 zł
Cena poprzednia	4 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	4 dni
Producent	Accent

Opis produktu

Rower górski Accent Point 29 Deore

Rower Accent Point z kolekcji 2022 to jeden z najlepszych rowerów MTB do górskiej jazdy w cenie do około 4999 zł . Rowery górskie Accent Point są dostępne w wersji z kołami 29" . Jeżeli zastanawiasz się jaki rower górski kupić w podobnej cenie to Accent Point jest wart Twojej uwagi. Rowery Accent z serii Point posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru Accent Point jest niezawodna grupa Deore, amortyzator RST Aerial, hamulce hydrauliczne Accent Ice.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Wybierz rozmiar:: M , S , L

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Accent Point

Rama: Accent Point, 29", aluminium

Widelec: RST Aerial 29-15 TnL, 100mm

Stery: Accent HI-AIR Taper, zintegrowane

Korba: Shimano Deore M4100, 36/26T, 175mm

Przerzutka przednia: Shimano Deore M6000

Przerzutka tylna: Shimano Deore M4100 Shadow

Manetki: Shimano Deore M4100, 2x10

Kaseta: Shimano Deore M4100, 11-42T

Łańcuch: Shimano HG54

Piasta przednia: Accent Race v2, 100x15mm, 32H

Piasta tylna: Accent Race v2, 142x12mm, 32H, Shimano 11

Hamulce: Accent Ice

Dźwignie hamulców: Accent Ice

Obęcze: Accent Race, 32H

Szprychy: Sapim Leader

Opony: Vittoria Mezcal 29x2,1"

Kierownica: Accent Basic, 700mm


Chwyty kierownicy: Accent Orion

Wspornik kierownicy: Accent Forest

Wspornik siodełka: Accent Pine, 31,6mm

Siodełko: Accent Point

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



GEOMETRIE RAM
/ FRAMES GEOMETRY

ROZMIAR / SIZE	ST c-t	ST c-c	TT	TT-h	REACH	STACK	HT angle	ST angle	HT	CS	BB	FL	FR	WB
S	445	385	568	590	404	629	70	73,5	110	445	65	505	38	1090
M	483	423	590	615	429	629	70	73,5	110	445	65	505	38	1115
L	530	470	616	640	454	629	70	73,5	110	445	65	505	38	1140

DOPASOWANIE RAM
/ FRAMES FITTING

