

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-enduro-ghost-riot-am-w-100-gotowy-p-9639.html>



## Rower górski enduro Ghost Riot AM w 100% gotowy

Cena	<b>9 999,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>13 199,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Ghost</b>

### Opis produktu

#### Rower górski trail enduro Ghost Riot AM

Ghost to niemiecki producent rowerów, który załasnął w świecie kolarstwa górskiego jako dostawca jednych z najbardziej utytułowanych maszyn nowoczesnego cross country. Ghost Riot jest rozwinięciem tej koncepcji o większe możliwości terenowe, wydajny rower ścieżkowy otrzymał dodatkowy skok zawieszenia i miano roweru ALL Mountain. Z widelcem RockShox Yari 160mm, bez kompleksów możemy się wybrać na trasę enduro czy śmignąć przez bikepark na trasie "flow", jednocześnie geometria ramy nie upośledza roweru pod kątem podjazdów i wyprawa na górskie single będzie przyjemnością.

#### Dla kogo jest rower Ghost Riot AM

Rower trail enduro Ghost Riot AM jest skierowany do rowerzystów poszukujących roweru MTB, w przystępnej cenie i dużym potencjale jazdy w trudnym terenie. Wyposażony w solidne komponenty i pozbawiony kłopotliwych rozwiązań technologicznych będzie świetnym narzędziem w przeżywaniu rowerowych przygód. Sprawdzone napęd SRAM NX/SX, skuteczne hamulce i mocne koła. Jeśli szukasz nietuzinkowego roweru enduro / all mountain w bardzo dobrej specyfikacji i budżecie nie przekraczającym 13000zł będzie to świetna propozycja dla Ciebie !

#### Najważniejsze cechy roweru Ghost Riot AM

- dopracowana geometria i solidna aluminiowa rama
- osprzęt SRAM NX 1x12
- solidne hamulce tarczowe SRAM G2
- koła 29" lub 27,5" (rozmiar S) z obręczami WTB ST i30 i solidnymi z łożyskami maszynowymi
- opony Maxxis Minion DH
- dropper
- **darmowa dostawa roweru złożonego wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%**

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 29" , 27,5"

**Wybierz rozmiar:** M , S , XL , L

**Amortyzacja:** Pełna amortyzacja

Specyfikacja Techniczna

### **Hamulce**

- Standard mocowania: Post Mount
- Przedni hamulec: Sram, G2 R 200 mm
- Tylny hamulec : Sram, G2 R 200 mm
- Klamki hamulcowe: Sram, G2 R
- Tarcze: Sram, Centerline 200 mm

### **NAPĘD**

- Tarcza korby : 32
- Typ korby : 1x
- Liczba przełożeń : 12
- Pedal Inclusive: Tak
- Suport: Sram, BSA, DUB

- 
- Kasetka: Sram, PG-1230
  - Łańcuch : Sram, SX Eagle
  - Mechanizm korbowy: Sram, SX Eagle
  - Hak przerzutki: Sram, UDH
  - Tylne przerzutki: Sram, NX Eagle 12-S
  - Pedale: VP, VPE-527
  - Manetki: Sram, NX Eagle

## **Rama**

- Limit wagowy : 120 kg
- Przedni widelec: amortyzowany
- Rodzaj zawieszenia: pełna amortyzacja
- Skok widełca: 160 mm
- Skok wahacza (tył): 150 mm
- Przedni widelec: Rockshox, Yari RC 160 mm
- Rodzaj ramy: Unisex, Aluminium, Uni
- Damper: Rockshox, Super Deluxe Select+ RT 150 mm

## **Kierownica i siodło**

- Wznios kierownicy: 15
- Szerokość: 800 mm
- Skok sztycy (mm): 125 mm(S), 150mm(M), 170mm(L,XL)
- Stem Length: 50 mm

- 
- Chwyty: Switch Components, Kaleido
  - Kierownica : Ghost, MTB Dia. 31.8 mm
  - Stery : Fsa, NO.57-HBS/U-200 Anod Black 1-1/8"-1.5" w/H2442+H2621
  - Siodło: Prologo, Proxim W400 Performance
  - Wspornik siodła: Ghost, Dropperpost, Alpha 1, Dia. 34.9 mm
  - Wspornik kierownicy: Ghost, Dia. 31.8 mm

### **Koła i kierownica**

- Rozmiar kół : 27.5"(rozmiar S) , 29" (rozmiary M,L,XL)
- Przednia piasta: Shimano, HB-TC500-15-B 15x110 mm
- Tylna piasta: Shimano, FH-TC500-HM-B 12x148 mm
- Obręcze : WTB, ST i30
- Szprychy: DT Swiss, FACTORY 2.0
- Opona przednia: Maxxis, Minion DHF 3C MaxxTerra Exo+ 2.5
- Opona tylna: Maxxis, Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo+ 2.4

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## Riot AM

Frame size	S	M	L	XL
Wheel Size	27.5"	29"	29"	29"
Body height (cm)	160-172	170-180	178-189	187-199
<b>Seattube length (mm)</b>	417	441	465	489
<b>Toptube length (mm)</b>	606	620	650	684
<b>Headtube length (mm)</b>	120	100	140	160
<b>Seattube angle (deg)</b>	76.4	77.4	77.4	77.4
<b>Headtube angle (deg)</b>	64.4	64.5	64.4	64.3
<b>Stack (mm)</b>	616	624	660	678
<b>Reach (mm)</b>	457	481	502	532
<b>BB Drop (mm)</b>	28	41	41	41
<b>Wheelbase (mm)</b>	1220	1272	1310	1349
<b>Chainstay length (mm)</b>	435	455	455	455
<b>Standover height (mm)</b>	737	750	752	751

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**



---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Ghost

Kupując nowy rower Ghost w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Ghost z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- 
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

GHOST-Bikes podlega przepisom prawnym dotyczącym gwarancji oraz wszelkim umowom zawartym z odpowiednim dealerem. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy kierować do dealera, od którego zostało zakupione rower GHOST. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady lub uszkodzenia roweru GHOST, które obejmuje gwarancja, należy skontaktować się z odpowiednim dealerem.

## **GWARANCJA**

GHOST-Bikes GmbH udziela gwarancji na ramę w okresie od 3 do 5 lat, w zależności od kategorii pojazdu/zakresu użytkowania. Gwarancja rozpoczyna się od momentu przekazania nowego roweru od dealera do klienta końcowego. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji, należy skontaktować się z dealerem, od którego rower został zakupiony.

Gwarancje dla poszczególnych kategorii pojazdów:

- 3 lata na ramy w rowerach z kategorii/zakresu użytkowania nr: 5
- 5 lat na ramy w pojazdach z kategorii/zakresu użytkowania nr: 0, 1, 2, 3 i 4

Malowanie, naklejki, dodatkowe elementy ramy oraz łożyska (w przypadku ram typu full-suspension) są wyłączone z gwarancji. Gwarancja jest ograniczona do pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

## **Poniżej podział rowerów na kategorie:**

### **Kategoria 0**

- Rowery kategorii 0 to zazwyczaj rowery biegowe 12" oraz rowery dziecięce 12" lub 16".
- Dla dzieci w wieku od 3 lat i starszych
- Przeznaczone wyłącznie do użytku pod nadzorem rodzica lub opiekuna
- Niedozwolone do użytkowania na drogach
- Niedozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków i akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: maks. 36 kg

### **Kategoria 1**

- Rowery kategorii 1 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów szosowych lub fitness
- Przeznaczone wyłącznie do użytku na asfaltowych, betonowych lub utwardzonych drogach i ścieżkach
- Koła muszą być stale w kontakcie z nawierzchnią

- 
- Dozwolone w zawodach
  - Niewłaściwe do skoków, zeskoków lub akrobatyki

## **Kategoria 2**

- Rowery kategorii 2 to zazwyczaj rowery elektryczne i analogowe w stylu rowerów miejskich, trekkingowych, cross-trekkingowych lub gravelowych, a także rowery dziecięce 20" i młodzieżowe 24".
- Obejmuje kategorię 1, a także nawierzchnie utwardzone i naturalnie twarde ścieżki o łagodnych nachyleniach
- Można nimi zjeżdżać po schodach o wysokości do 15 cm / 5,9", np. krawężniki
- Niedozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków lub akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: KATO Kid 2.0 / R1.0 / KATO Kid D4.4 / 2.4 / Lanao Kid 2.0 / R1.0 / Lanao Kid D4.4 / 2.4: maks. 60 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: ROAD RAGE / E-SQUARE (Travel / Cross / Trekking): maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: ROAD RAGE i Asket: maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: SQUARE (Urban / Cross / Trekking): maks. 140 kg

## **Kategoria 3**

- Rowery kategorii 3 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w terenie, maratonów i turystyki, a także rowery w segmentach cyclo-cross i all-track.
- Obejmuje kategorie 1 i 2, a także trudniejsze szlaki z małymi przeszkodami oraz nieutwardzone trasy, które wymagają dobrej techniki jazdy
- Dozwolone w zawodach
- Skoki i zeskoki dozwolone do maksymalnej wysokości 60 cm / 23,6" (przy odpowiedniej technice jazdy)
- Niewłaściwe do akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: LECTOR WC 9 UC: maks. 103,7 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: LECTOR / LECTOR SuperFit / LECTOR FS / KATO FS / KATO / LANA O / NIRVANA TOUR / Hybride HTX: maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: E-TERU (MY21): maks. 120 kg

## **Kategoria 4**

- 
- Rowery kategorii 4 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w terenie all-mountain.
  - Obejmuje kategorie 1, 2 i 3
  - Większe przeszkody i wyższe prędkości wymagają zaawansowanej techniki jazdy
  - Dozwolone w zawodach
  - Skoki i zeskoki dozwolone do maksymalnej wysokości 120 cm / 47,2" (przy odpowiedniej technice jazdy)
  - Niewłaściwe do akrobatyki
  - Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: SL AMR Base / Hybride ASX 160 & 130 / RIOT EN, AM, Trail / E-RIOT: maks. 120 kg
  - Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: Hybride SLAMR / Hybride SLAMR X AL / LC: maks. 140 kg

## **Kategoria 5**

- Rowery kategorii 5 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w enduro, freeride i downhill.
- Obejmuje kategorie 1, 2, 3 i 4, a także bardzo szybkie i wymagające tereny o ekstremalnych nachyleniach
- Bardzo wysokie wymagania dotyczące umiejętności jazdy
- Dozwolone w zawodach
- Długie zeskoki i skoki dozwolone (przy odpowiedniej technice jazdy)
- Niewłaściwe do akrobatyki