

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-enduro-giant-reign-advanced-pro-1-gr500-p-3767.html>



## Rower górski enduro Giant Reign Advanced Pro 1 + GR500

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Cena            | <b>21 900,00 zł</b>        |
| Cena poprzednia | <b>35 995,00 zł</b>        |
| Dostępność      | <b>Produkt w magazynie</b> |
| Czas wysyłki    | <b>3 dni</b>               |
| Kod producenta  | <b>2301301107</b>          |
| Producent       | <b>Giant</b>               |

### Opis produktu

#### Rower Giant Reign 29 Advanced Pro 1

to topowy karbonowy **rower górski MTB enduro**. Rower Reign 29 Advanced Pro 1 to rower przeznaczony do dynamicznych podjazdów i szybkich zjazdów w ekstremalnym terenie-czyli jazdy enduro. Do wykonania ramy została wykorzystana technologia **Advanced Composite**. Dzięki temu rama jest lekka, sztywna i wytrzymała. **Zobacz film poniżej.** Rower jest wyposażony w amortyzatory o skoku 170mm/146mm. Rower jest na kołach 29". Napędem roweru jest niezawodny i wytrzymały napęd SRAM z szerokim zakresem biegów i precyzyjnie zmieniającym aparatem.

Jeżeli zastanawiasz się **jaki rower enduro za około 25000zł** kupić, **Giant Reign 29 Advanced Pro 1** będzie najlepszą opcją dla użytkowników wymagających najwyższej klasy roweru, który posiada topowej klasy amortyzatory, precyzyjny napęd i hamulce, które zatrzymają rower w każdych warunkach. **Zobacz film poniżej**

#### Podsumowując, najważniejsze zalety roweru górskiego Giant Reign 29 Advanced Pro 1 z kolekcji 2022 to:

- **Lekka i sztywna** rama (wykonana z kompozytu) o geometrii dającej efektywną pozycję na zjazdach i podjazdach
- Regulowana sztyca "TranzX "
- Najwyższej klasy zawieszenie(sterowane elektronicznie) **Fox 38 Factory Live Valve** i **Fox Factory Live Valve**
- System zawieszenia **Maestro**
- Hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano SLX M7120** z ergonomiczną klamką i tarczami 203mm/203mm
- Najnowszej generacji napęd **1x12 GX Eagle** posiadający szeroki zakres przełożeń i wysoką precyzję działania
- Dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy
- **Dożywotnia** gwarancja na ramę roweru,
- Szerokie i lekkie opony **Maxxis Assegai 29x2.5 WT** z przodu i **Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT** dające pewne prowadzenie w każdym terenie.
- + GRATIS pedały Shimano GR500



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Karbon

**Rozmiar kół:** 29"

**Wybierz rozmiar:** L , S , M , XL

**Amortyzacja:** Pełna amortyzacja

### Specyfikacja techniczna

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Rozmiary</b>          | S, M, L, XL  |
| <b>Kolor</b>             | Amber Glow / Rainbow Black   |
| <b>Rama</b>              | Kompozyt Advanced - przedni i tylny trójkąt, 146mm zawieszenia Maestro, oś przelotowa 12x148mm, max. szerokość opony 2.5", max. wielkość tarczy mechanizmu korbowego 36t |
| <b>Widelec</b>           | Fox 38 Factory Live Valve, skok 170mm, FIT4, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant  |
| <b>Tylny amortyzator</b> | Fox Factory Live Valve, 205/60, custom tuned for Giant   |
| <b>Kierownica</b>        | Giant Contact SLR TR35, karbonowa, 800x35mm, wznios 20mm   |
|                          |  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Chwyty</b>              | Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm   |
| <b>Wspornik kierownicy</b> | Giant Contact SL XC, 35mm S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm   |
| <b>Wspornik siodła</b>     | TranzX, regulowany skok, S: 120-skok 150mm / 30.9 x 459mm M: 140-skok 170mm / 30.9 x 499mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 525mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 525mm |
| <b>Siodło</b>              | Giant Romero SL   |
| <b>Pedały</b>              | Brak  |
| <b>Manetki</b>             | SRAM GX Eagle, 1x12   |
| <b>Przerzutka przednia</b> | N/A   |
| <b>Przerzutka tylna</b>    | SRAM GX Eagle   |
| <b>Hamulce</b>             | Shimano SLX M7120, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-66 [P]203mm, [T]203mm  |
| <b>Dzwignie hamulca</b>    | Shimano SLX BL-M7100  |
| <b>Kaseta / Wolnobiegi</b> | SRAM XG-1275 Eagle, 10-52   |
| <b>Łańcuch</b>             | SRAM GX Eagle   |
| <b>Mechanizm korbowy</b>   | TruVativ Descendent 6k, DUB, 32t  |
| <b>Srodek suportu</b>      | SRAM DUB, press fit   |
| <b>Obęcze</b>              | Giant TRX 2 29 WheelSystem  |
| <b>Piasty</b>              | Giant TRX 2 29 WheelSystem  |
| <b>Szprychy</b>            | Giant TRX 2 29 WheelSystem  |
| <b>Opony</b>               | [P] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [T] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR bezdętkowe  |
| <b>Dodatki</b>             | Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżki do opon, klucz do zaworu, instrukcja), prowadnica łańcucha MRP AMG CS   |


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu doboru właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| M | 171 cm | 180 cm |
| L | 179 cm | 188 cm |



mm cale

|  | M     | L     |
|--|-------|-------|
| <b>A</b> DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)    | 431   | 464   |
| <b>B</b> KĄT PODSIODŁOWY                   | 76,4° | 76,4° |
| <b>C</b> DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)          | 601   | 640   |
| <b>D</b> DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)          | 100   | 110   |
| <b>E</b> KĄT GŁÓWKI RAMY                   | 64,6° | 64,6° |
| <b>F</b> WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)         | 44    | 44    |
| <b>G</b> TRAIL (mm)                        | 132,7 | 132,7 |
| <b>H</b> BAZA KÓŁ (mm)                     | 1220  | 1262  |
| <b>I</b> DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)     | 439   | 439   |
| <b>J</b> OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)     | 27    | 27    |
| <b>K</b> STACK (mm)                        | 622   | 631   |
| <b>L</b> REACH (mm)                        | 451   | 488   |
| <b>M</b> PRZEKROK (mm)                     | 759   | 781   |
| <b>N</b> SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)         | 800   | 800   |
| <b>O</b> DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 40    | 40    |
| <b>P</b> DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)       | 170   | 170   |
| <b>Q</b> ROZMIAR KÓŁ                       | 29"   | 29"   |

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl  
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest  
objęty.**



---

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

## **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?**

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

## **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

**Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant**

---

## **i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

---

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

---

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

## **WYŁĄCZENIA GWARANCJI**

### **Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

## **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

---

## **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

**LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE:** Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))