

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 22:13

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-fuji-nevada-17-gratis-p-7220.html>

Rower górski Fuji Nevada 1.7 + Gratis



Cena	2 999,00 zł
Cena poprzednia	4 650,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Fuji

Opis produktu

Rower górski Fuji Nevada 1.7

Fuji Nevada 1.7 to rower idealny do stawiania swoich pierwszych kroków na trasach górskich wyścigów. Dzięki sportowej geometrii i lekkiej aluminiowej ramie Lite świetnie sprawdzi się na długich podjazdach i szybkich zjazdach, a jego uniwersalny osprzęt pozwoli na pokonywanie długich, górskich tras.

Zaletami roweru górskiego Fuji Nevada są :

- amortyzowany widelec SR Santour SF
- wytrzymałe przerzutki shimano Acera
- hamulce tarczowe hydrauliczne
- koła 29"

Rama:	Fuji A2-SL custom-buttet alloy front triangle, Fuji A1-SL alloy rear triangle with replaceable hanger
Widelec:	SR Suntour SF19-XCT30-HLO-DS-29, hydraulic lockout, 100mm travel
Mechanizm korbowy:	Prowheel, 42/34/24T
Oś suportu:	Sealed cartridge bearing
Pedały:	Resin platform
Przerzutka przednia:	Shimano Tourney
Przerzutka tylna:	Shimano Acera
Manetki:	Shimano Altus, Rapid Fire, 3 x 8-speed
Kaseta:	Shimano HG31, 11-34T
Łańcuch:	KMC HV700
Koła:	WTB SX19 rims 32H, Formula DC-20 front, DC-22 rear hubs, black spokes
Opony:	WTB Ranger Comp, 29" x 2.25", 27tpi
Zestaw hamulcowy:	Tektro HD-M275 hydraulic, 180/160mm rotors
Dźwignie hamulca:	Tektro HD-M275
Stery:	1 1/8" sealed bearings
Kierownica:	Fuji flat bar, alloy, 710mm
Mostek:	Fuji, forged aluminum, +/-6 degree
Taśma /uchwyt:	Fuji Performance Grip
Siodło:	Fuji Performance Saddle
Sztyca:	Fuji alloy, 30.9mm
Hak przerzutki:	D002
Waga:	14.64 kg

**INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI
GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ**

W CENIE 2699,-PLN









SPRAWDŹ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Wybierz rozmiar:: 27,5" - 13" - niebieski , 27,5" - 15" - niebieski , 27,5" - 17" - niebieski , 29" - 17" - niebieski , 29" - 17" - szary , 29" - 19" - szary , 29" - 21" - niebieski , 29" - 21" - szary , 29" - 23" - niebieski , 29" - 23" - szary

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rama:	Fuji A2-SL custom-butted alloy front triangle, Fuji A1-SL alloy rear triangle with replaceable hanger
Widelec:	SR Suntour SF19-XCT30-HLO-DS-29, hydraulic lockout, 100mm travel
Mechanizm korbowy:	Prowheel, 42/34/24T
Oś suportu:	Sealed cartridge bearing
Pedały:	Resin platform
Przerzutka przednia:	Shimano Tourney
Przerzutka tylna:	Shimano Acera
Manetki:	Shimano Altus, Rapid Fire, 3 x 8-speed
Kaseta:	Shimano HG31, 11-34T
Łańcuch:	KMC HV700
Koła:	WTB SX19 rims 32H, Formula DC-20 front, DC-22 rear hubs, black spokes
Opony:	WTB Ranger Comp, 29" x 2.25", 27tpi
Zestaw hamulcowy:	Tektro HD-M275 hydraulic, 180/160mm rotors
Dźwignie hamulca:	Tektro HD-M275
Stery:	1 1/8" sealed bearings
Kierownica:	Fuji flat bar, alloy, 710mm
Mostek:	Fuji, forged aluminum, +/-6 degree
Taśma /uchwyt:	Fuji Performance Grip
Siodło:	Fuji Performance Saddle
Sztyca:	Fuji alloy, 30.9mm
Hak przerzutki:	D002
Waga:	14.64 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	M	L	XL	XXL
Bike Size	17"	19"	21"	23"
A Seat Tube, Center To Top	420	470	520	560
C Top Tube, Effective	611	636	653	672
D Head Tube Length	105	110	120	130
E Seat Tube Angle	73	73	73	73
G Head Tube Angle	69	69	69	69
H Chainstay Length	450	450	450	450
I Wheelbase	1134	1160	1177.5	1197
J Bottom Bracket Drop	55	55	55	55
K Fork Offset	46	46	46	46
M Stack	621	625.5	635	644
N Reach	421	445	459	475
O Standover	809	834.5	862	886

