

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-liv-lurra-29-1-2024-w-100-gotowy-p-8498.html>

Rower górski Giant Liv Lurra 29 1 2024 w 100% gotowy



Cena	5 790,00 zł
Cena poprzednia	8 199,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Giant Liv Lurra 1 rower damski górski trailowy

Linia rowerów Liv Lurra to maszyny stworzone do jazdy w trudnym terenie. Ramę zaprojektowano tak by zapewnić kolarkom najwyższą skuteczność na podjazdach, pewność prowadzenia na zjazdach i możliwość swobodnego poruszania się w trudnym terenie. Liv Lurra - lekka konstrukcja aluminiowej ramy została doposażona w solidny osprzęt przeznaczony do jazdy w górach, mechaniczną grupę SRAM SX 1x12, lekkie i sztywne koła Giant AM oraz mocne czterotłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano M420. Takie wyposażenie sprawia, że otrzymujesz rower dopracowany i kompletny, w którym nie musisz nic poprawiać by cieszyć się jazdą i rywalizować z innymi, wystarczy wsiąść i ruszać przez leśne single, a wszystko przy zachowaniu bardzo dobrego stosunku jakości wyposażenia do finalnej ceny roweru.

Dla kogo jest rower Giant Liv Lurra 1

Liv Lurra skierowany do zawodniczek ceniących sobie lekkość, uniwersalność w terenie, pewność na odcinkach gdzie to grawitacja nadaje rytm jazdy. Rower górski trailowy Lurra, jest bardzo atrakcyjnie wyceniony z kompletnym, nowoczesnym, bezkompromisowym i dobrze przemyślanym wyposażeniem. Stworzony z dwoma rozmiarami kół aby idealnie dopasować charakterystykę roweru do wzrostu użytkowniczki. Nie bez znaczenia są wzorowe warunki gwarancji, które potwierdzają jakość roweru oraz bezpieczeństwo użytkownika w długim okresie intensywnej eksploatacji.

Najważniejsze cechy :

- lekka mocna aluminiowa rama,
- powietrzny amortyzator Giant Crest SL 34, umożliwia dopasowanie charakterystyki pracy do wagi oraz stylu jazdy,
- mocne aluminiowe koła.
- napęd Sram SX 1x12, z szerokim zakresem przełożeń.
- regulowana sztyca - dropper Giant Contact Switch,
- czterotłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano,
- sztywne osie,
- możliwość wydłużenia gwarancji do dożywotniej,
- koła 27,5" oraz 29" w zależności od rozmiaru ramy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: XS - 27,5" , S , M , L

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Giant Liv Lurra 29 1

- **Rama**

aluminium ALUXX SL, oś przelotowa 12x148, suport BSA 73, max. rozmiar tarczy korbowodu 32t, max. rozmiar opony: 29x2.5"

- **Widelec**

Giant Crest 34 SL RCL, 130mm, 15x110

- **Tylny amortyzator**

-

- **Kierownica**

Giant Contact TR35, wznios 20mm, aluminium

- **Chwyty**

Liv Sole-O

- **Wspornik kierownicy**

Giant Contact SL 35, aluminium

- **Wspornik siodła**

Giant Contact Switch, regulowany 29": S: 100mm skok / 30.9 x 345mm M: 125mm skok / 30.9 x 395mm L: 150mm

skok / 30.9 x 440mm

- **Siodło**

Liv Sylvia

- **Pedały**

platformowe

- **Manetki**

SRAM SX Eagle, 1x12

- **Przerzutka przednia**

-

- **Przerzutka tylna**

SRAM NX Eagle

- **Hamulce**

Shimano BR-MT420 [P], Shimano BR-MT410 [T], hydrauliczne, tarcze Shimano SM-RT26 [P]180mm, [T]180mm

- **Dzwignie hamulca**

Shimano BL-MT401

- **Kaseta / Wolnobieg**

SRAM SX Eagle, 12-rzędowa, 11-50

- **Łańcuch**

SRAM SX Eagle

- **Korba**

SRAM SX Eagle PowerSpline, 30t

- **Środek suportu**

SRAM PowerSpline, BSA

- **Obęcze**

Giant AM 29, ETRTO: 30-622, tubeless ready, aluminium

- **Piasty**

[P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska stożkowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub

- **Szprychy**

Sapim Leader, [P]28/[T]28

- **Opony**

[P] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR, tubeless [T] Maxxis Aggressor 29x2.5 WT, EXO, TR, tubeless

- **Dodatki**


-

- **Waga orientacyjna**

-

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

XS (27.5")	150 cm	163 cm
S (29")	158 cm	169 cm
M (29")	164 cm	175 cm
L (29")	170 cm	181 cm



		XS (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	360	380	410	430
B	KĄT PODSIODŁOWY	76,0°	76,5°	76,5°	76,5°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	544	554	575	596
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	95	90	100	110
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	44	44	44	44
G	TRAIL (mm)	113,9	121,7	121,7	121,7
H	BAZA KÓŁ (mm)	1118	1136	1159	1182
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	438	438	438	438
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	60	60	60	60
K	STACK (mm)	608	618	627	636
L	REACH (mm)	393	406	425	443
M	PRZEKROK (mm)	613	661	712	737
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	760	760	760	780
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	40	40	50	50
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	170	170	170
Q	ROZMIAR KÓŁ	27.5"	29"	29"	29"

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla

pierwszego właściciela możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.

- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku

-
- niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
 - gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
 - gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
 - udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant

zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia

roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;

- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika

Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;

- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od

typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancjiod01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))