

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-liv-tempt-0-29-w-100-gotowy-p-2046.html>

## Rower górski Giant Liv Tempt 0 29 w 100% gotowy



|                 |   |
|-----------------|---|
| Cena            | <b>3 830,00 zł</b>                              |
| Cena poprzednia | <b>5 295,00 zł</b>                              |
| Dostępność      | <b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki    | <b>3 dni</b>                                    |
| Kod producenta  | <b>2201117184</b>                               |
| Producent       | <b>Giant</b>                                    |

### Opis produktu

Rower Giant damski Liv Tempt 0 z kolekcji 2022

Rower górski jest stworzony z najnowszej kolekcji Giant/Liv 2022. Rama wykonana z specjalnego aluminium wykonanego w technologii Aluxx gwarantującej wysoką sztywność przy niskiej masie. Rower posiada hamulce tarczowe, przewody poprowadzone wewnątrz ramy i miejsce na przykręcenie bagażnika. Budowa ramy gwarantuje pozycję, dzięki której będziemy mogli wygodnie jeździć po leśnych ścieżkach, polnych drogach lub w mieście, jadąc do sklepu lub pracy. Amortyzator SR Suntour SF22-X1- RLR DS o skoku 100mm pozwala na płynne pokonywanie nierówności i utrzymanie kontroli nad rowerem. Rower dostępny jest na kołach 29" oraz 27,5". Użytkownikom wymagającym roweru górskiego za ok. 4700 zł kupić Liv Tempt 0 będzie najlepszą opcją dla użytkowników wymagających ergonomicznej pozycji przy zachowaniu prowadzenia roweru górskiego.

(Wersja 27,5" dostępna: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-damski-liv-tempt-0-27-5-2022-p-3200.html>)

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru górskiego Liv Tempt 0 z kolekcji 2022 to:

- Wytrzymała rama z technologią Aluxx
- Hamulce tarczowe hydrauliczne Shimano BR-MT200 z tarczami 180mm/160mm zapewniają mocną siłę hamowania w każdych warunkach
- Przewody poprowadzone wewnątrz ramy oraz mocowanie bagażnika
- Innowacyjny napęd 1x12 Shimano Deore gwarantujący odpowiedni zakres przełożeń oraz precyzję zmianny biegów
- Amortyzator powietrzny Giant SXC32-2 RRL Air z blokadą skoku, pozwala szybciej przemieszczać się po równych terenach a regulowana komora powietrzna umożliwia dopasowanie pracy zawieszenia pod aktualne potrzeby
- Dożywotnia gwarancja na ramę roweru,
- Dostawa roweru 100% złożonego i gotowego do jazdy
- Szerokie opony Menda Booster (29", 27,5") będące złotym środkiem między przyczepnością a prędkością jazdy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** S

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna

### Specyfikacja techniczna roweru Liv Tempt 0 29 2022

|                      |   |
|----------------------|---|
| Rozmiary:            | 27.5" XS,S 29" S,M,L  |
| Kolor:               | Metal   |
| Rama:                | Aluminium ALUXX, disc, max. szerokość opony 2,4"                              |
| Widelec:             | Giant SXC32-2 RL, Air, QR, skok 80mm (27.5")/100mm (29")                      |
| Kierownica:          | Giant Connect Trail, 31.8mm   |
| Chwyty:              | Giant Sole-O  |
| Wspornik kierownicy: | Giant Sport, 7"   |
| Wspornik siodła:     | Giant Sport, 30.9mm   |
| Siodło:              | Liv Sport   |
| Pedały:              | MTB   |
| Manetki:             | Shimano Deore M6100, 1x12   |
| Przerzutka przednia: | brak  |
| Przerzutka tylna:    | Shimano Deore M6100   |
| Hamulce:             | Shimano Deore BR-MT200, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-10 [P]180mm, [T]160mm |
| Dźwignie hamulca:    | Shimano Deore BL-MT200  |
| Kaseta / Wolnobieg:  | Shimano Deore M6100, 10x51  |
| Łańcuch:             | KMC X12   |
| Mechanizm korbowy:   | MPX-CR0945 alloy, 30t *   |
| Srodek suportu:      | Zewnętrzne, wkręcane, zintegrowana os   |
| Obręcze:             | Giant GX03V 29"/27.5", aluminiowe, dwudzielne, szerokość wew. 21mm            |
| Piasty:              | [P]Giant Tracker Giant Sport QR, [T] Giant Tracker Giant Sport QR             |
| Szprychy:            | Stal nierdzewna, 14g  |
| Opony:               | Kenda Booster 27.5 or 29x2.4"   |
| Dodatki:             | 2.4" max tire size  |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy




## TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| XS (27.5") | 150 cm | 163 cm |
| S (27.5")  | 158 cm | 169 cm |
| S (29")    | 158 cm | 169 cm |
| M (29")    | 164 cm | 175 cm |
| L (29")    | 170 cm | 181 cm |



mm cale

|  | XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") |
|--|------------|-----------|---------|---------|---------|
| <b>A</b> DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)    | 325        | 365       | 370     | 420     | 450     |
| <b>B</b> KĄT PODSIODŁOWY                   | 74,0°      | 74,0°     | 74,0°   | 74,0°   | 74,0°   |
| <b>C</b> DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)          | 542        | 571       | 570     | 590     | 610     |
| <b>D</b> DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)          | 95         | 100       | 90      | 95      | 105     |
| <b>E</b> KĄT GŁÓWKI RAMY                   | 68,0°      | 68,0°     | 68,5°   | 68,5°   | 68,5°   |
| <b>F</b> WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)         | 40         | 42        | 51      | 51      | 51      |
| <b>G</b> TRAIL (mm)                        | 102        | 98,9      | 94,3    | 94,3    | 94,3    |
| <b>H</b> BAZA KÓŁ (mm)                     | 1072       | 1104      | 1119    | 1139    | 1160    |
| <b>I</b> DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)     | 440        | 440       | 455     | 455     | 455     |
| <b>J</b> OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)     | 40         | 45        | 55      | 55      | 55      |
| <b>K</b> STACK (mm)                        | 554        | 579       | 596     | 601     | 610     |
| <b>L</b> REACH (mm)                        | 383        | 405       | 399     | 418     | 435     |
| <b>M</b> PRZEKROK (mm)                     | 663        | 686       | 705     | 737     | 757     |
| <b>N</b> SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)         | 730        | 750       | 750     | 750     | 750     |
| <b>O</b> DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 40         | 40        | 40      | 50      | 50      |
| <b>P</b> DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)       | 165        | 165       | 170     | 170     | 175     |
| <b>Q</b> ROZMIAR KÓŁ                       | 27.5"      | 27.5"     | 29"     | 29"     | 29"     |

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl  
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest  
objęty.**



---

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

## **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?**

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

## **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

**Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant**

---

## **i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

---

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

---

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

## **WYŁĄCZENIA GWARANCJI**

### **Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

## **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

---

## **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

**LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE:** Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))