

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-stance-29-2-w-100-gotowy-licznik-gratis-p-6522.html>



Rower górski Giant Stance 29 2 w 100% gotowy + Licznik Gratis

Cena	7 699,00 zł
Cena poprzednia	10 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant Stance 29 2

to aluminiowy **rower górski MTB trail** z najnowszej kolekcji Giant FullSuspension. Rower **Giant Stance 29 2** to rower full-suspension przeznaczony do jazdy po singletrackach bądź lokalnych trasach i ścieżkach rowerowych. Do wykonania ramy została wykorzystana

Technologia Aluxx SL. Rower jest wyposażony w amortyzatory o skoku 130mm/120mm. Napędem roweru jest Shimano Deore z szerokim zakresem biegów i precyzyjnie zmieniającym aparatem. Jeżeli zastanawiasz się jaki rower trailowy za około 9000 zł kupić, Giant Stance 29 2 będzie najlepszą opcją dla użytkowników wymagających frajdy z jazdy, lekkiego roweru, dobrych amortyzatorów powietrznych, precyzyjnego napędu z szerokim zakresem biegów i dobrej siły hamowania.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru górskiego Giant Stance 29 2 to:

- **Lekka i sztywna** rama o geometrii dającej efektywną pozycję na zjazdach i podjazdach
- Regulowana sztyca "**Giant Contact Switch**"
- **GRATIS licznik Kross KRC 211 przewodowy**
- Hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano BR-MT200** z tarczami 180mm/160mm
- Najnowszej generacji napęd **1x10** posiadający szeroki zakres przełożeń i wysoką precyzję działania
- Powietrzne amortyzatory **Giant Crest 34 RCL** i **Suntour Raidon R**
- **GRATIS** - dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy
- Dożywotnia gwarancja na ramę roweru, ubezpieczenie rowerzysty „**Giant Assistance**”
- Szerokie opony **Maxxis Forekaster 29x2.35** gwarantujące przyczepność w każdych warunkach



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: M , S

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Rama	Aluminium ALUXX, 120mm skoku zawieszenia FlexPoint, max. szerokość opony 2.4", max. wielkość tarczy mechanizmu korbowego 32t
Widelec	Giant Crest 34 RCL, skok 130mm, Boost 15x110 QR
Tylny amortyzator	Suntour Raidon R, 184.15/44.45, custom tuned for Giant
Kierownica	Giant Connect Trail, 780x31.8mm
Chwyty	Giant Sole-O
Wspornik kierownicy	Giant Contact
Wspornik siodła	Giant Contact Switch, regulowany S: skok 100mm / 30.9 x 345mm M: skok 125mm / 30.9 x 395mm L: skok 150mm / 30.9 x 440mm XL: skok 150mm / 30.9 x 440mm
Siodło	Giant Romero
Pedały	Brak
Manetki	Shimano Deore M4100, 1x10
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	Shimano Deore M5120
Hamulce	Shimano BR-MT200, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-26 [P]180mm, [T]160mm
Dzwignie hamulca	Shimano BL-MT201
Kaseta / Wolnobiegi	Shimano Deore, 11-46

Łańcuch	KMC X10
Mechanizm korbowy	Praxis Cadet M24, 30t
Srodek suportu	Praxis, press fit
Obřęcze	Giant AM 29, aluminiowe, tubeless ready
Piasty	[P] Giant Tracker Performance Boost 15x110, [T] Giant Tracker Giant Sport QR141, loose ball
Szprychy	Sapim
Opony	Maxxis Forekaster 29x2.35, wire, EXO, TR, bezdętkowe
Dodatki	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

S	163 cm	172 cm
M	171 cm	180 cm
L	179 cm	188 cm
XL	187 cm	198 cm



mm cale

	S	M	L	XL
A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	380	431	482	507
B KĄT PODSIODŁOWY	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
C DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	570	593	624	645
D DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	100	100	125	140
E KĄT GŁÓWKI RAMY	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
F WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	44	44	44	44
G TRAIL (mm)	100,1	100,1	100,1	100,1
H BAZA KÓŁ (mm)	1134	1157	1192	1215
I DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	438	438	438	438
J OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	40	40	40	40
K STACK (mm)	612	612	635	668
L REACH (mm)	406	429	454	471
M PRZEKROK (mm)	730	734	763	782
N SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	780	780	780	780
O DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	50	50	50	50
P DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	170	170	170
Q ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))