

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-talon-29-2-ge-2020-ostatnie-sztuki-p-6237.html>



Rower górski Giant Talon 29 2-GE 2020 - Ostatnie sztuki!

Cena	3 295,00 zł
Cena poprzednia	3 099,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	10 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Giant Talon 29 2-GE 2021

INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ
W CENIE 2699,-PLN

GOETZE SHIMANO **DEORE**

SPRAWDŹ

Poczuj szlak na aluminiowym hardtailu stworzonym dla ambitnych amatorów singletracków. Jest wyposażony w stabilne, szybkie 29-calowe koła, więc możesz trzymać tempo na podjazdach i poszaleć na zjazdach. Zbudowany na lekkiej ramie z aluminium ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila wzbogaconej o wyważoną charakterystykę jazdy większych, 29-calowych kół, Talon 29 jest doskonałym wyborem na tereny XC. Geometrię ramy dobrano specjalnie do rozmiaru kół i widelca amortyzowanego 100 mm. To pewna jazda, idealna dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności.

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)

% PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Główne korzyści

- Sprawdzone zalety stopu

-
- Rama z aluminium ALUXX jest ręcznie budowana w zakładzie światowego lidera w dziedzinie obróbki aluminium.

- **Równowaga i stabilność**

- Geometria ramy ma optymalizować równowagę i właściwości toczenia kół 29-calowych.

- **Kontrola XC**

- Widelec amortyzowany ma płynny 100 mm skok, zapewniając większą kontrolę na XC.

Specyfikacja

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Grafitowy/Niebieski
Rama	Aluminium - AluXX, wew. prowadzenie pancerzy, zintegrowane mocowania: nóżki KS18, błotników i bagażnika
Widelec	SR SUNTOUR XCR 32 Coil, RL-R, skok 100mm, manetka blokady, QR
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Connect TR, 730mm x 31.8mm
Wspornik kierownicy	GIANT Sport, alu.
Wspornik siodła	GIANT Sport, 30.9x375mm, alu.
Siodło	GIANT Connect (Upright)
Pedały	VP-992S
Manetki	SHIMANO Altus SL-M2000, 2x9 / SHIMANO Alivio SL-M4000, 3x9
Przerzutka przednia	SHIMANO Alivio FD-M4020-D / SHIMANO Alivio FD-M4000
Przerzutka tylna	SHIMANO Deore RD-M592 / SHIMANO Deore XT RD-M772
Hamulce	SHIMANO BR-MT200, tarcze 160/160, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO BL-M200
Kaseta / Wolnobiegi	SHIMANO CS-HG200, 11-36T, 9s. / SHIMANO CS-HG400, 12-36T, 9s.
Łańcuch	KMC X9
Mechanizm korbowy	SHIMANO FC-MT101, 36/22T / SHIMANO FC-M3000, 40/30/22T
Srodek suportu	SHIMANO BB-UN100, kwadrat / SHIMANO BB-UN26, kwadrat
Obřęcze	GIANT GX03V 29", wew. szer. 21mm, dwuścienna, alu.
Piasty	GIANT by FORMULA Tracker Sport, QR 5mm
Szprychy	Stal nierdzewna, 32/32
Opony	MAXXIS Ikon, 29x2.2", 60TPI
Waga	2x9: 13,68 kg (rozmiar M); 3x9: 13,75 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Zbudowany na lekkiej ramie z aluminium ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila wzbogaconej o wyważoną charakterystykę jazdy większych, 29-calowych kół, Talon 29 jest doskonałym wyborem na tereny XC. Geometrię ramy dobrano specjalnie do rozmiaru kół i widelca amortyzowanego 100 mm. To pewna jazda, idealna dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności.

Tabela rozmiarów i geometria

XS 155 cm - 165 cm

S 163 cm - 172 cm

M 171 cm - 180 cm

L 179 cm - 188 cm

XL 187 cm - 198 cm

	S	M	L	XL	
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	390	440	490	535
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
C	Długość górnej rury (mm)	577	599	622	646
D	Długość główki ramy (mm)	95	105	124	140
E	Kąt główki ramy	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	46	46	46	46
G	Trail (mm)	94,3	94,3	94,3	94,3
H	Baza kół (mm)	1110	1132	1157	1182
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455	455
J	Obniżenie środka suportu (mm)	55	55	55	55
K	Stack (mm)	601	611	629	643
L	Reach (mm)	399	418	435	455
M	Przekrok (mm)	726	760	798	833
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	50	60	70	80
P	Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

