

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-talon-29-2-w-100-gotowy-gratis-gb-p-9931.html>

## Rower górski Giant Talon 29 2 w 100% gotowy + Gratis GB

Cena	<b>2 695,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Giant (GB)</b>

### Opis produktu

#### Giant Talon - Twój Klucz do Niezapomnianych Przygód na Szlaku

Witaj w świecie prawdziwej terenowej pasji! Przedstawiamy Giant Talon – rower górski typu hardtail, który został stworzony, aby rozpalić Twoją żądzę przygód i dostarczyć niezapomnianych wrażeń na każdym szlaku. Ten wszechstronny i niezawodny rower łączy w sobie lekką, a zarazem wytrzymałą konstrukcję z nowoczesnymi komponentami, oferując idealną równowagę między wydajnością a komfortem. Giant Talon to nie tylko rower – to Twój przepustka do odkrywania nowych ścieżek, pokonywania własnych ograniczeń i czerpania czystej radości z jazdy. Przygotuj się na ekscytujące podjazdy, dynamiczne zjazdy i niezapomniane chwile spędzone na łonie natury. Z Giant Talon każdy wyjazd staje się wyjątkową przygodą.

#### Dla Kogo Stworzyliśmy Giant Talon?

Giant Talon to idealny wybór dla szerokiego grona entuzjastów kolarstwa górskiego. Niezależnie od Twojego poziomu zaawansowania i doświadczenia, ten rower hardtail spełni Twoje oczekiwania. Jest to doskonała propozycja dla: \* Początkujących rowerzystów górskich: Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z jazdą terenową, Giant Talon zapewni Ci stabilność, pewność prowadzenia i łatwość kontroli, które są kluczowe na pierwszych szlakach. Wytrzymała konstrukcja i niezawodne komponenty pozwolą Ci skupić się na nauce i czerpaniu przyjemności z jazdy bez obaw o sprzęt. \* Średnio zaawansowanych entuzjastów XC: Dla bardziej doświadczonych rowerzystów, którzy regularnie pokonują leśne ścieżki i wymagające singletracki, Giant Talon oferuje doskonałą platformę do doskonalenia umiejętności. Wyważona geometria i responsywny widelec amortyzowany pozwolą Ci dynamicznie pokonywać podjazdy i zjazdy, a precyzyjne hamulce tarczowe zapewnią bezpieczeństwo w każdych warunkach. \* Rowerzystów poszukujących uniwersalnego hardtaila: Giant Talon to także świetna opcja dla tych, którzy szukają roweru, który sprawdzi się zarówno na weekendowych wypadach za miasto, jak i podczas bardziej intensywnych treningów w zróżnicowanym terenie. Jego wszechstronność i solidność wykonania czynią go niezawodnym towarzyszem każdej rowerowej eskapady. \* Osób ceniących komfort i niezawodność: Dzięki starannie dobranej geometrii i komponentom, Giant Talon zapewni komfortową jazdę nawet na dłuższych dystansach. Niezawodny napęd Shimano i mocne hamulce Tektro gwarantują płynną zmianę przełożeń i pewne hamowanie w każdej sytuacji, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy. \* Rowerzystów zwracających uwagę na stosunek jakości do ceny: Giant Talon to doskonała propozycja dla tych, którzy szukają wysokiej jakości roweru górskiego w przystępnej cenie. Wykorzystanie zaawansowanej technologii produkcji ram ALUXX i starannie dobranych komponentów sprawia, że Talon oferuje wyjątkową wartość w swojej klasie.

#### Odkryj Idealne Trasy dla Twojego Giant Talon

Giant Talon to rower stworzony do eksploracji różnorodnych terenów. Jego uniwersalna konstrukcja i solidne komponenty sprawiają, że doskonale radzi sobie w wielu scenariuszach. Oto kilka propozycji tras, na których Giant Talon pokaże swój potencjał: \* Leśne ścieżki i szlaki cross-country (XC): Talon to naturalny wybór na leśne ścieżki o umiarkowanym nachyleniu. Lekka rama i efektywny napęd pozwalają na dynamiczne pokonywanie płaskich odcinków i sprawną jazdę pod górę. Amortyzowany widelec SR Suntour XCM30 skutecznie tłumi nierówności, zapewniając komfort i kontrolę na wyboistych

---

fragmentach. Ciesz się płynną jazdą i bliskością natury na ulubionych leśnych trasach. \* Górskie podjazdy i zjazdy o średnim stopniu trudności: Dzięki wyważonej geometrii i mocnym hamulcom hydraulicznym Tektro, Giant Talon doskonale sprawdzi się na górskich szlakach o umiarkowanym nachyleniu. Szeroki zakres przełożeń napędu Shimano Altus/Alivio 2x9 pozwoli Ci z łatwością pokonywać strome podjazdy, a precyzyjne hamulce zapewnią pewne i bezpieczne zjazdy. Poczuj dreszcz emocji podczas pokonywania górskich ścieżek z pełną kontrolą. \* Techniczne singletracki z korzeniami i kamieniami: Giant Talon jest wystarczająco wytrzymały i zwrotny, aby poradzić sobie z technicznymi singletrackami. Amortyzowany widelec o skoku 100 mm absorbuje wstrząsy, a szeroka kierownica Giant Connect Trail o długości 780 mm zapewnia pewny chwyt i kontrolę nad rowerem w trudnym terenie. Odkrywaj nowe wyzwania i doskonal swoje umiejętności na krętych i wymagających ścieżkach. \* Trasy o zmiennym nachyleniu i zróżnicowanej nawierzchni: Uniwersalność Giant Talon sprawia, że jest to idealny rower na trasy, które oferują różnorodne wyzwania. Niezależnie od tego, czy napotkasz szutrowe drogi, leśne ścieżki, czy krótkie odcinki asfaltu, Talon zapewni Ci komfort i wydajność. To doskonały wybór na całodniowe wycieczki, podczas których teren dynamicznie się zmienia. \* Codzienne dojazdy i rekreacyjne przejażdżki: Choć Giant Talon został stworzony z myślą o jeździe terenowej, sprawdzi się również jako niezawodny środek transportu i rekreacji. Solidna konstrukcja i komfortowa pozycja za kierownicą czynią go praktycznym wyborem na codzienne dojazdy do pracy czy szkoły, a także na relaksujące przejażdżki po okolicy.

## Poznaj Kluczowe Punkty Sprzedaży Giant Talon Oparte na Specyfikacji

Giant Talon to rower, który wyróżnia się przemyślaną konstrukcją i starannie dobranymi komponentami. Oto najważniejsze cechy, które czynią go wyjątkowym:

\* **Lekka i Wytrzymała Rama z Aluminium ALUXX-Grade:** Sercem roweru jest rama wykonana z zaawansowanego stopu aluminium ALUXX-Grade, opracowanego przez światowego lidera w produkcji ram rowerowych - firmę Giant. Ta technologia zapewnia optymalny stosunek wagi do wytrzymałości, co przekłada się na dynamiczną jazdę, łatwe podejżdżanie i pewne prowadzenie w trudnym terenie. Rama jest również przystosowana do montażu hamulców tarczowych, co gwarantuje skuteczne hamowanie w każdych warunkach.

\* **Płynnie Działający Widelec Amortyzowany SR Suntour XCM30 o Skoku 100 mm:** Przedni widelec amortyzowany SR Suntour XCM30 z 100 mm skoku efektywnie tłumi nierówności terenu, zapewniając większy komfort i kontrolę podczas jazdy po wyboistych ścieżkach. Aluminiowa rura sterowa zwiększa sztywność i precyzję sterowania, co jest kluczowe na technicznych odcinkach. Dzięki temu możesz pokonywać przeszkody z większą pewnością i mniejszym zmęczeniem.

\* **Precyzyjny Napęd Shimano Altus M2010/Altus M2020/Alivio M2000 2x9-biegowy:** Niezawodny napęd Shimano z serii Altus i Alivio w konfiguracji 2x9 oferuje szeroki zakres przełożeń, co pozwala na efektywne pokonywanie zarówno stromych podjazdów, jak i szybkich zjazdów. Płynna i precyzyjna zmiana biegów zapewnia optymalną kadencję w każdym terenie, co przekłada się na większą wydajność i komfort jazdy. Przednia przerzutka Shimano Altus M2020 i tylna przerzutka Shimano Altus M2000 gwarantują niezawodność i trwałość.

\* **Mocne Hydrauliczne Hamulce Tarczowe Tektro HDC M275:** Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HDC M275 zapewniają dużą siłę hamowania i doskonałą modulację, co daje pewność i bezpieczeństwo w każdych warunkach pogodowych i terenowych. Tarcze hamulcowe Tektro o średnicy 180 mm z przodu i 160 mm z tyłu gwarantują skuteczne zatrzymanie roweru nawet przy dużych prędkościach i na stromych zjazdach.

\* **Wytrzymałe Koła Giant GX03V 29" z Oponami Kenda Booster 2.2":** Koła Giant GX03V z aluminiowymi, dwuściennymi obręczami o szerokości wewnętrznej 21 mm charakteryzują się wysoką wytrzymałością i niezawodnością. Uszczelniane łożyska w piastach zapewniają płynną pracę i długą żywotność. Opony Kenda Booster o szerokości 2.2" oferują dobrą przyczepność w różnorodnym terenie, jednocześnie zachowując niskie opory toczenia na twardszych nawierzchniach. Maksymalny rozmiar opony to 2.4", a maksymalny rozmiar zębątki przedniej to 32T, co daje możliwość dalszej personalizacji roweru.

\* **Komponenty Giant Connect Trail i Sport:** Rower wyposażony jest w wysokiej jakości komponenty Giant, takie jak kierownica Connect Trail o szerokości 780 mm, mostek Sport o kącie 7 stopni, sztyca Sport o średnicy 30.9 mm i długości 375 mm oraz wygodne siodło Giant custom. Ergonomiczne grypy Giant Sole-O zapewniają pewny chwyt i komfort podczas długich wypraw.

\* **Przemyślane Detale:** Giant Talon posiada również praktyczne detale, takie jak pedały MTB caged, które zapewniają dobre trzymanie stopy, oraz możliwość montażu dodatkowych akcesoriów, takich jak błotniki czy bagażnik, co zwiększa jego wszechstronność.

## Odbierz Swój Rower Gotowy do Akcji - Dostawa w Pełni Zmontowanego i Wyregulowanego Giant Talon

Rozumiemy, jak ważny jest Twój czas i komfort. Dlatego, kupując rower Giant Talon w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz produkt w **100% zmontowany i profesjonalnie wyregulowany** przez naszych doświadczonych serwisantów. Nie musisz martwić się skomplikowanym montażem czy ustawianiem przerzutek i hamulców. Twój nowy Giant Talon będzie gotowy do jazdy od razu po wyjęciu z pudełka. Wystarczy zamontować przednie koło (jeśli jest zdjęte na czas transportu) i cieszyć się pierwszą przygodą na szlaku!

## Nie Czekaj na Przygodę - Zamów Swój Giant Talon Już Dziś!

Poczuj wiatr we włosach, pokonuj kolejne kilometry szlaków i odkrywaj piękno otaczającej Cię przyrody z niezawodnym Giant Talon. Ten rower to Twój klucz do aktywnego stylu życia i niezapomnianych wrażeń. **Zamów już dziś!** Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych rozmiarach i wariantach kolorystycznych Giant Talon. Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą Ci w dokonaniu najlepszego wyboru. Nie przegap okazji, aby dołączyć do grona zadowolonych posiadaczy tego wyjątkowego roweru górskiego. Twoja przygoda czeka!

## Ważne Informacje o Gwarancji Giant GB

Kupując rower Giant Talon z naszej oferty Giant GB, zyskujesz pełną **2-letnią ochronę** wynikającą z odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową oraz z tytułu rękojmi. Szczegółowe warunki tej ochrony znajdziesz pod adresem: <https://www.greenbike.pl/gwarancja-i-reklamacje-pm-44.html>. Informujemy, że z uwagi na bezpośredni import, rowery Giant GB **nie są objęte gwarancją producenta**, w tym dożywotnią gwarancją na ramę. Dzięki temu modelowi biznesowemu możemy oferować Państwu **niższe ceny**, biorąc jednocześnie pełną odpowiedzialność za jakość i zgodność produktu. Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości oferowanych przez nas rowerów i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu satysfakcję z zakupu.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** L - zielony , M - szary , M - zielony , S - 27,5" - zielony , XL - szary , XL - zielony

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna

Parametr	
<b>Rama</b>	Giant ALUXX-Grade Alu
<b>Widelec</b>	SR Suntour XCM30, QR, skoku
<b>Kierownica</b>	Giant Connect Trail, 31.8
<b>Gripy</b>	Giant Sole-O
<b>Mostek</b>	Giant Sport, 7 stopni
<b>Sztyca</b>	Giant Sport, 30.9 mm, 3
<b>Siodło</b>	Giant custom
<b>Pedały</b>	MTB caged
<b>Manetki</b>	Shimano Altus M2010, 7
<b>Przerzutka przednia</b>	Shimano Altus M2020
<b>Przerzutka tylna</b>	Shimano Altus M2000
<b>Hamulce</b>	Tektro HDC M275, hydr
<b>Dźwignie hamulcowe</b>	Tektro [P] 180 mm, [T]
<b>Kaseta</b>	Tektro HDC M275
<b>Łańcuch</b>	Shimano HG200, 11-32
<b>Mechanizm korbowy</b>	KMC X9
	ProWheel forged, 22/36

**Suport  
Obręcze**

cartridge  
Giant GX03V 29, aluminiowa  
wewnętrzna  
aluminiowe, uszczelniane  
nierdzewne, 14g  
Kenda Booster 29x2.2",  
Maksymalny rozmiar opony  
zębataki przedniej: 32T

**Piasty  
Szprychy  
Opony  
Dodatki**

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar	XS (27.5")	S (27.5")	M (29")	L (29")
<b>Zakres wzrostu</b>	155 cm - 166 cm	163 cm - 172 cm	169 cm - 179 cm	176 cm - 186 cm
<b>Długość rury podsiodłowej (mm)</b>	350	385	440	490
<b>Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)</b>	300	340	200	250
<b>Kąt podsiodłowy</b>	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
<b>Długość górnej rury (mm)</b>	544	569	599	620
<b>Długość główki ramy (mm)</b>	95	115	105	125
<b>Kąt główki ramy</b>	67,5°	67,5°	68,5°	68,5°
<b>Wyprzedzenie widelca (mm)</b>	42	42	51	51
<b>Trail (mm)</b>	103	103	94	94
<b>Baza kół (mm)</b>	1079	1106	1150	1172
<b>Długość tylnego trójkąta (mm)</b>	440	440	455	455
<b>Obniżenie środka suportu (mm)</b>	45	45	55	55
<b>Stack (mm)</b>	533	571	611	630

---

Rozmiar	XS (27.5")	S (27.5")	M (29")	L (29")
<b>Reach (mm)</b>	385	405	424	439
<b>Przekrok (mm)</b>	686	711	766	805
<b>Szerokość kierownicy (mm)</b>	780	780	780	780
<b>Długość wspornika kierownicy (mm)</b>	40	50	60	70
<b>Długość ramienia korby (mm)</b>	165	170	175	175
<b>Rozmiar kół</b>	27.5"	27.5"	29"	29"

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
**GOTOWY DO JAZDY**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**



---

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**