

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-trance-x-29-3-2021-p-7040.html>

## Rower górski Giant Trance X 29 3 2021



Cena	<b>12 195,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>2101051105</b>
Producent	<b>Giant</b>

### Opis produktu

#### Rower górski Giant Trance X 29 3 2021

Wymagające szlaki pełne korzeni i kamieni oraz strome, techniczne podjazdy. Zupełnie nowy Trance X 29 jest stworzony dla tych, dla których najtrudniejszy moment wycieczki oznacza ulubiony moment wycieczki. Z większym skokiem zawieszenia i regulowaną geometrią, ten aluminiowy pogromca szlaków zapewni doskonałą zabawę na singletrackach na każdym poziomie trudności.

Stworzony do szybszej i płynniejszej jazdy po najtrudniejszych szlakach. Całkowicie nowa, lekka, sztywna i wytrzymała aluminiowa rama o geometrii zaprojektowanej do kół 29" zapewnia komfortową jazdę dzięki nowej, zaawansowanej technologii zawieszenia. System Maestro zapewnia 135 mm aktywnego skoku tylnego koła, idealnie współpracując z widelcem o skoku 150 mm.

#### Najważniejsze zalety ścieżkowego Giant Trance X 29 3 to:

- zawieszenie nowej generacji, Maestro z flipchip'em umożliwiającym zmianę geometrii ramy
- mocne systemowe koła Giant 29J, płynnie przetaczające się po trudnych technicznie trailach
- zawieszenie RockShox 35 150mm/ Fox Float 135mm tył, powietrzne sprężyny z regulacjami
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- 4-tłoczkowe hamulce Shimano
- 12-rzędowy napęd SRAM

**Górny łącznik** zawieszenia wykonany w technologii Advanced Forged Composite został wyposażony we flip chip umożliwiającą regulację geometrii zmieniającą charakter roweru. Wybierz bardziej ostre lub łagodniejsze kąty główki ramy i rury podsiodłowej oraz 30 mm lub 40 mm obniżenia suportu, aby dostosować charakterystykę prowadzenia do swoich ulubionych tras i stylu jazdy. Całość opiera się na 29-calowych kołach z dużym prześwitem (dla opon do 2,5" szerokości) dla pełnej kontroli na trudnych szlakach.

#### PEWNOŚĆ I KONTROLA 29ERA

Koła 29" płynnie i pewnie przetaczają się po nierównościach, ułatwiając utrzymywanie prędkości na technicznych podjazdach i gwarantując bezpieczeństwo na szybkich, wymagających singletrackach. Dodatkowo pomagają w tym zwiększony prześwit na opony do 2,5".

#### PROGRESYWNE ZAWIESZENIE

Nowe zawieszenie Maestro wykorzystuje mocowanie dampera typu trunnion z dłuższym skokiem dla płynniejszej pracy. System o skoku 135 mm z tyłu (150 mm z przodu) uzupełnia górny łącznik zawieszenia z dwupozycyjnym flip chipem. Został on wykonany w technologii Advanced Forged Composite dla maksymalnej sztywności i wytrzymałości przy minimalnej masie.

 **PROMOCJA**  **OSZCZĘDZASZ 299 zł**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** M

**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

## SPECYFIKACJA Rama


Widelec	Aluminium ALUXX SL, zawieszenie Maestro 135mm, flip chip RockShox 35 Gold RL, 150mm, 44mm offset, 15x110 Maxle Stealth, custom tuned for Giant
Tylny amortyzator	Fox Float DPS Performance, 185/55, custom tuned for Giant
Kierownica	Giant Contact TR35, 780x35mm, wznios 20mm
Wspornik kierownicy Wspornik siodła	Giant Contact SL 35 Giant Contact Switch, regulowana, 30.9
Siodło	Giant Romero
Pedały	N/A
Manetki	SRAM SX Eagle
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	SRAM SX Eagle
Hamulce	Shimano MT420
Dzwignie hamulca	Shimano MT401
Kaseła / Wolnobieg	SRAM SX Eagle, 11x50
Łańcuch	SRAM
Mechanizm korbowy	SRAM SX Eagle, 30t

---

Srodek suportu  
Obrecze  
Piasy  
Szprychy  
Opony

SRAM DUB, press fit  
Giant AM 29, alloy  
Giant Boost  
Sapim  
[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5,  
EXO, TR [R] Maxxis Dissector  
29x2.4, EXO, TR, tubeless

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



mm    cale

		S		M		L		XL	
		LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
<b>A</b>	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	430		430		465		496	
<b>B</b>	KĄT PODSIODŁOWY	77,2°   77,9°		77,2°   77,9°		77,2°   77,9°		77,2°   77,9°	
<b>C</b>	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	566   564		597   595		629   627		656   654	
<b>D</b>	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	95		100		110		120	
<b>E</b>	KĄT GŁÓWKI RAMY	65,5°   66,2°		65,5°   66,2°		65,5°   66,2°		65,5°   66,2°	
<b>F</b>	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	44		44		44		44	
<b>G</b>	TRAIL (mm)	125,1   119,5		125,1   119,5		125,1   119,7		125,1   119,5	
<b>H</b>	BAZA KÓŁ (mm)	1173   1171		1205   1203		1239   1238		1268   1266	
<b>I</b>	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	438   435		438   435		438   435		438   435	
<b>J</b>	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	40   30		40   30		40   30		40   30	
<b>K</b>	STACK (mm)	617   611		621   615		631   624		640   634	
<b>L</b>	REACH (mm)	426   434		456   464		486   494		510   519	
<b>M</b>	PRZEKROK (mm)	734   743		729   738		754   763		777   786	
<b>N</b>	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	800		800		800		800	
<b>O</b>	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	40		40		50		50	
<b>P</b>	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165		170		170		170	
<b>Q</b>	ROZMIAR KÓŁ	29"		29"		29"		29"	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**