

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-gt-avalanche-elite-27-5-p-9745.html>

Rower górski GT Avalanche Elite 27,5



Cena	5 299,00 zł
Dostępność	Na zamówienie (3-10dni może ulec zmianie)
Czas wysyłki	5 dni
Producent	GT Bicycles

Opis produktu

GT Avalanche Elite - Wszechstronny Hardtail MTB dla wymagających rowerzystów

GT Avalanche Elite to zaawansowany hardtail MTB, który oferuje doskonałą równowagę między wydajnością, komfortem i kontrolą. Wyposażony w **leką aluminiową ramę GT 6061 T6**, powietrzny widelec **SR Suntour XCR-RL-R 120 mm**, nowoczesny **napęd MicroSHIFT 1x11** i mocne hamulce hydrauliczne **Tektro M275**, ten rower jest idealnym wyborem dla rowerzystów, którzy poszukują solidnej i dynamicznej maszyny do jazdy w terenie.

Dla kogo jest GT Avalanche Elite?

- **Dla pasjonatów MTB** - dzięki progresywnej geometrii i 120 mm skoku zawieszenia, rower świetnie sprawdzi się na technicznych trasach.
- **Dla osób szukających wszechstronnego hardtaila** - idealny do jazdy po leśnych ścieżkach, górskich szlakach, ale także na dłuższe wycieczki.
- **Dla rowerzystów, którzy cenią niezawodność** - napęd **1x11 z kasetą 11-46T** zapewnia szeroki zakres przełożeń, ułatwiając podjazdy i szybkie zjazdy.

Najważniejsze zalety GT Avalanche Elite

- **Lekka i wytrzymała rama GT 6061 T6** - konstrukcja **Triple Triangle** poprawia sztywność i komfort jazdy, a **wewnętrzne prowadzenie kabli** chroni linki przed zabrudzeniem.
- **Amortyzator SR Suntour XCR-RL-R 120 mm** - **powietrzny widelec** (w rozm. S - sprężynowy) z blokadą hydrauliczną i regulacją tłumienia powrotu.
- **Napęd MicroSHIFT XLE 1x11** - prosty i skuteczny układ napędowy, który eliminuje konieczność używania przedniej przerzutki.
- **Mocne koła WTB SX19 i opony Vittoria Barzo 2.25"** - wysoka przyczepność i trwałość zarówno na suchych, jak i mokrych trasach.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M275** - zapewniają pewne hamowanie w każdych warunkach.

Czy warto kupić GT Avalanche Elite?

GT Avalanche Elite to idealny rower dla osób, które chcą **rozpocząć przygodę z zaawansowanym MTB** lub szukają **wszechstronnego hardtaila** do jazdy w trudnym terenie. **Lekkie koła, nowoczesny napęd 1x11, powietrzny**

amortyzator 120 mm i wytrzymała rama sprawiają, że rower poradzi sobie zarówno na technicznych podjazdach, jak i podczas szybkich zjazdów. Jeśli szukasz solidnego, dynamicznego roweru górskiego, który nie zawiedzie Cię na trasie - **GT Avalanche Elite to doskonały wybór.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5"

Wybierz rozmiar: L - 50cm - czarny/brązowy , M - 46cm - czarny/brązowy

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna --->

Rama i amortyzacja

- **Rama:** GT 6061 T6 Aluminum, **Triple Triangle**, wewnętrzne prowadzenie kabli, mocowania pod sztycę regulowaną, **Boost 141**, stożkowa główka ramy **Zero Stack Tapered 1 1/8" - 1.5"**, koła **27.5"**
- **Widelec:** SR Suntour XCR-RL-R, **120 mm skoku**, powietrzny, blokada hydrauliczna, regulacja tłumienia powrotu (**rozm. S - wersja sprężynowa Coil**)

Napęd - precyzja i wydajność

- **Korba:** Prowheel Charm, **32T**
- **Wkład suportu:** Kasetowy, uszczelniany
- **Przerzutka tylna:** MicroSHIFT XLE RD-M665M
- **Manetki:** MicroSHIFT XLE M851, **11-biegowa**
- **Kaseta:** MicroSHIFT, **11-46T, 11-biegowa**
- **Łańcuch:** KMC X11, **11-biegowy**

Koła i opony - stabilność na każdym podłożu

- **Obcęże:** WTB SX19, **32 otwory**
- **Szprychy:** Stal nierdzewna, **14G**
- **Opony:** Vittoria Barzo, **27.5"/29" x 2.25"**, drutowe


Hamulce i układ kierowniczy - pełna kontrola w terenie

-
- **Hamulce:** Hydrauliczne tarczowe Tektro M275, **160 mm tarcze**
 - **Kierownica:** GT All Terra Alloy Riser, podwójnie cieniowana, szerokość **740 mm**, wznios **15 mm**, kąt pochylenia **9°**, kąt wzniosu **5°**
 - **Mostek:** GT All Terra, aluminium, **3D kute**, długość **80 mm**, średnica **31.8 mm**, kąt **7°**
 - **Gripy:** GT Statement

Komfort i detale, które mają znaczenie

- **Stery:** Półzintegrowane, uszczelnione łożyska kasetowe, **stożkowe**
- **Siodło:** WTB Silverado Sport
- **Sztyca:** GT All-Terra Micro Adjust Alloy, **30.9 mm**
- **Pedały:** GT Slim Line Flat Pedal

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



29"

SIZES (CM)	S	M	L	XL
A SEAT TUBE LENGTH	42	46	50	54
C TOP TUBE ACTUAL	56.2	58	60.1	62.4
D HEAD TUBE ANGLE	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°
E SEAT TUBE ANGLE	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
F STANDOVER	74.2	76.7	79.2	81.7
G HEAD TUBE LENGTH	12	13	14	15
H WHEELBASE	111.7	114.1	116.5	118.8
I FRONT CENTER	67.9	70.3	72.6	74.9
J CHAIN STAY LENGTH	44.5	44.5	44.5	44.5
K BB DROP	6	6	6	6
L BB HEIGHT	31.2	31.2	31.2	31.2
M FORK RAKE	5.6	5.6	5.6	5.6
O STACK	61	61.9	62.8	63.8
P REACH	39.9	42	44	45.9

27.5

SIZES (CM)	XS	S	M	L
A SEAT TUBE LENGTH	38	42	46	50
C TOP TUBE ACTUAL	53.2	54.9	56.9	59.2
D HEAD TUBE ANGLE	68°	68°	68°	68°
E SEAT TUBE ANGLE	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
F STANDOVER	70.7	73.2	75.7	78.2
G HEAD TUBE LENGTH	11	12	13	14
H WHEELBASE	107.5	109.9	112.3	114.6
I FRONT CENTER	63.8	66.2	68.6	70.9
J CHAIN STAY LENGTH	44	44	44	44
K BB DROP	4	4	4	4
L BB HEIGHT	31.5	31.5	31.5	31.5
M FORK RAKE	4.2	4.2	4.2	4.2
O STACK	56.6	57.5	58.4	59.4
P REACH	37.9	40	42	43.9

Dowiedz się więcej o gwarancji GT bicycles

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**