

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-gt-avalanche-elite-29-p-9756.html>

Rower górski GT Avalanche Elite 29



Cena	5 299,00 zł
Dostępność	Na zamówienie (3-10dni może ulec zmianie)
Czas wysyłki	5 dni
Producent	GT Bicycles

Opis produktu

GT Avalanche Elite 29 - Profesjonalny hardtail do jazdy w terenie

GT Avalanche Elite 29 to zaawansowany rower górski typu hardtail, zaprojektowany dla wymagających rowerzystów, którzy oczekują niezawodności, trwałości i świetnych osiągnięć w trudnym terenie. Dzięki lekkiej aluminiowej ramie, powietrznemu widełkowi SR Suntour, precyzyjnemu napędowi **1x11** oraz hydraulicznym hamulcom tarczowym, ten model doskonale sprawdzi się na technicznych trasach XC i singletrackach.

Dla kogo jest przeznaczony?

GT Avalanche Elite 29 to idealny wybór dla ambitnych amatorów MTB oraz rowerzystów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w jeździe terenowej. Sprawdzi się zarówno podczas intensywnych treningów, jak i w pierwszych startach w zawodach XC.

Największe zalety GT Avalanche Elite 29

1. Lekką i wytrzymałą ramą GT 6061 T6 w technologii Triple Triangle

Rama wykonana z aluminium 6061 T6 zapewnia wyjątkową sztywność i trwałość. Technologia Triple Triangle poprawia komfort jazdy i pochłania drgania, co pozwala na dłuższe i wygodniejsze przejażdżki. Wewnętrzne prowadzenie kabli nadaje rowerowi nowoczesny wygląd i zabezpiecza przewody przed uszkodzeniami.

2. Powietrzny widelec SR Suntour XCR-RL-R (120 mm skoku)

Amortyzator powietrzny SR Suntour XCR-RL-R z blokadą hydrauliczną oraz regulacją tłumienia powrotu świetnie sprawdza się w zróżnicowanym terenie, zapewniając większą kontrolę i komfort jazdy na wymagających trasach.

3. Napęd 1x11 - prostota i precyzja zmiany biegów

- **Przerzutka tylna:** Microshift XLE RD-M665M
- **Manetki:** MicroSHIFT XLE M851, 11-biegowe
- **Kaseta:** microSHIFT 11-46T
- **Korba:** Prowheel Charm 32T

Napęd **1x11** to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia szeroki zakres przełożeń, uproszczoną obsługę i lepszą niezawodność w terenie.

Dlaczego warto wybrać GT Avalanche Elite 29?

GT Avalanche Elite 29 to doskonały rower górski dla tych, którzy szukają trwałości, niezawodności i nowoczesnych rozwiązań w atrakcyjnej cenie. Powietrzny amortyzator, napęd **1x11**, hydrauliczne hamulce oraz duże koła 29" sprawiają, że rower poradzi sobie zarówno na technicznych singletrackach, jak i dłuższych trasach w terenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - 50cm - czerwony/czarny , M - 46cm - czerwony/czarny , XL - 54cm - czerwony/czarny


Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna GT Avalanche Elite 29 --->

- **Rama:** GT 6061 T6 Aluminum, Triple Triangle, wewnętrzne prowadzenie przewodów, mocowanie na sztycę regulowaną
- **Widelec:** SR Suntour XCR-RL-R, 120 mm skoku, powietrzny, blokada hydrauliczna, regulacja tłumienia powrotu
- **Napęd:** 1x11 (11 biegów)
- **Korba:** Prowheel Charm, 32T
- **Kaseta:** microSHIFT 11-46T
- **Przerzutka tylna:** Microshift XLE RD-M665M
- **Manetki:** MicroSHIFT XLE M851, 11-biegowe
- **Łańcuch:** KMC X11
- **Hamulce:** Tektro M275, hydrauliczne, tarcze 160 mm
- **Obręcze:** WTB SX19, 32H
- **Opony:** Vittoria Barzo 29 x 2.25", Wire Bead
- **Kierownica:** GT All Terra Alloy Riser, Double-Butted, 15 mm Rise, 9° Sweep, 5° Rise, szerokość 740 mm
- **Mostek:** GT All Terra 3D Forged Alloy, 31.8, 7°, 80 mm
- **Chwyty:** GT Statement
- **Stery:** Semi-integrated, Sealed Cartridge, Tapered
- **Sztyca:** GT All-Terra Micro Adjust Alloy, 30.9 mm
- **Siodło:** WTB Silverado Sport
- **Pedały:** GT Slim Line Flat Pedal

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



29"

SIZES (CM)	S	M	L	XL
A SEAT TUBE LENGTH	42	46	50	54
C TOP TUBE ACTUAL	56.2	58	60.1	62.4
D HEAD TUBE ANGLE	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°
E SEAT TUBE ANGLE	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
F STANDOVER	74.2	76.7	79.2	81.7
G HEAD TUBE LENGTH	12	13	14	15
H WHEELBASE	111.7	114.1	116.5	118.8
I FRONT CENTER	67.9	70.3	72.6	74.9
J CHAIN STAY LENGTH	44.5	44.5	44.5	44.5
K BB DROP	6	6	6	6
L BB HEIGHT	31.2	31.2	31.2	31.2
M FORK RAKE	5.6	5.6	5.6	5.6
O STACK	61	61.9	62.8	63.8
P REACH	39.9	42	44	45.9

27.5

SIZES (CM)	XS	S	M	L
A SEAT TUBE LENGTH	38	42	46	50
C TOP TUBE ACTUAL	53.2	54.9	56.9	59.2
D HEAD TUBE ANGLE	68°	68°	68°	68°
E SEAT TUBE ANGLE	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
F STANDOVER	70.7	73.2	75.7	78.2
G HEAD TUBE LENGTH	11	12	13	14
H WHEELBASE	107.5	109.9	112.3	114.6
I FRONT CENTER	63.8	66.2	68.6	70.9
J CHAIN STAY LENGTH	44	44	44	44
K BB DROP	4	4	4	4
L BB HEIGHT	31.5	31.5	31.5	31.5
M FORK RAKE	4.2	4.2	4.2	4.2
O STACK	56.6	57.5	58.4	59.4
P REACH	37.9	40	42	43.9

Dowiedz się więcej o gwarancji GT bicycles

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**