

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kellys-spider-10-green-27-5-2021-p-2016.html>

## Rower górski Kellys Spider 10 Green 27,5 2021



Cena	<b>2 095,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 199,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Kellys</b>

### Opis produktu

#### Rower górski Kellys Spider 10 Green 27,5 2021

Rower Kellys Spider 10 z kolekcji 2021 to jeden z najlepszych rowerów MTB do górskiej jazdy w cenie do około 2199 zł . Rowery górskie Kellys Spider 10 są dostępne w wersji z kołami 29" . Jeżeli zastanawiasz się jaki rower górski kupić w podobnej cenie to Kellys Spider 10 jest wart Twojej uwagi. Rowery Kellys z serii Spider posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru górskiego Kellys Spider 10 są: amortyzator Suntour, wytrzymałe przerzutki Shimano , hamulce bezawaryjne V- brake oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 27,5".

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5"

**Wybierz rozmiar::** S

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód


### Specyfikacja techniczna

#### Specyfikacja techniczna roweru Kellys Spider 10 27.5 2021

Rama:	KELLYS Alutec RRC 27.5 - Race Ready Concept
Rozmiary ram:	XS / S / M
Widelec:	SR SUNTOUR XCE28 (27.5), 80mm, coil spring
Stery:	semi-integrated
Suport:	cartridge (122mm)
Korby:	PROWHEEL (42x34x24T) - length 170mm

<b>Manetki:</b>	SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus
<b>Przerzutka przód:</b>	SHIMANO TY300 (34.9mm)
<b>Przerzutka tył:</b>	SHIMANO TY300 ( direct mount)
<b>Ilość biegów:</b>	
<b>Kaseta:</b>	SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T)
<b>Łańcuch:</b>	KMC Z7 (108 links)
<b>Hamulce:</b>	APSE V-brake
<b>Dźwignie hamulcowe:</b>	SHIMANO ST-EF41 EZ-fire Plus
<b>Piasty:</b>	alloy / SHIMANO TY500-7 (32 holes)
<b>Obrożce:</b>	KLS Draft 584x21 (32 holes)
<b>Szprychy:</b>	steel
<b>Opony:</b>	IMPAC Ridgepac 54-584 (27.5x2.10)
<b>Wspornik kierownicy:</b>	KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm
<b>Kierownica:</b>	KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / width 660mm (S), 680mm (M)
<b>Chwyty:</b>	KLS Advancer
<b>Sztyca:</b>	KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm
<b>Siodło:</b>	KLS Sentinel 2
<b>Pedały:</b>	plastic

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	$\Delta S/T$	$\Delta H/T$	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	405	565	386	586	110	73°	69.5°	51	430	1058
M	455	585	403	596	120	73°	69.5°	51	430	1078



175 - 186 CM  
M

163 - 177CM  
S