

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-level-50-29-2021-p-6709.html>

Rower górski Kross Level 5.0 29 2021



Cena	2 895,00 zł
Cena poprzednia	4 299,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Kross

Opis produktu

Rower górski Kross Level 5.0 2021

INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ

W CENIE 2699,-PLN

GOETZE SHIMANO **DEORE**



SPRAWDŹ

KROSS LEVEL 5.0'21

Nowy KROSS Level 5.0'21 to uosobienie uniwersalności. Rower górski, który zarówno odnajdzie się w mieście, jak i w terenie. Nie jest ograniczony do jednego rozmiaru kół i umożliwia szeroki wybór akcesoriów takich jak bagażnik, błotniki, czy podpórka. Wyposażyliśmy go w amortyzowany widelec, a ramę wykonaliśmy z aluminium lite. To nie jedyne technologie, które znajdują się w tym rowerze. Nasz rower górski KROSS Level 5.0'21 wysokiej jakości napęd **Shimano Deore M5100**, hamulce SRAM Level oraz amortyzator **Suntour Raidon XCR 32 RLR AIR**. Dzięki zastosowaniu kasety o rozpiętości **11-51**, możliwe jest komfortowe pokonywanie trudnych podjazdów w terenie oraz rozwinięcie wysokiej prędkości na płaskim odcinku.

Prawdziwy kombajn

Rower KROSS Level 5.0'21 to rower do wszystkiego. Udało nam się to uzyskać dzięki odpowiedniej geometrii roweru, która umożliwia jazdę po przyjęciu zrelaksowanej pozycji. Pozwala to na odciążenie przedramion oraz lepszą obserwację tego, co dzieje się przed nami na drodze. Wyposażyliśmy go także w sprawdzone elementy napędu od japońskich firm Shimano oraz Suntour. KROSS Level 5.0'21 dzięki zastosowaniu nowości na rok 2021, jaką jest jedenastorzędowy napęd Shimano Deore M5100 jest maszyną, która z powodzeniem zawiezie Cię na wysokie miejsca na lokalnych - i nie tylko - wyścigach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium


Rozmiar kół: 29"
Wybierz rozmiar: XL - czarny , XXL - czarny
Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Kross Level 5.0

Rama:	ALUMINIUM LITE
Widelec:	SR SUNTOUR XCR 32 RLR A
Piasta przód:	MT200
Piasta tył:	MT200-B
Opony:	SCHWALBE RAPID ROB 29x
Rims:	KROSS
Przerzutka przód:	BRAK
Przerzutka tył:	SHIMANO DEORE M5100
Hamulec tył:	SRAM LEVEL
Hamulec przód:	SRAM LEVEL
Dźwignia hamulca:	SRAM LEVEL
Manetki:	SHIMANO DEORE M5100
Korby:	SHIMANO DEORE M5100
Suport:	SHIMANO BSA BB52
Łańcuch:	SHIMANO HG6001
Kaseta / Wolnobieg:	SHIMANO DEORE M5100
Handlebar:	ALUMINIUM 700 MM 31.8
Wspornik kierownicy:	ALUMINIUM 70MM/31,8/7°
Wspornik siodła:	ALUMINIUM 27,2x350
Siodło:	SELLE ROYAL
Chwyty:	KROSS SCALE
Pedały:	FP-917N
WSPORNIK KIEROWNICY:	ALUMINIUM/31,8/7° (S- 70M 80MM)
SIODŁO:	SELLE ROYAL
WSPORNIK SIODŁA:	ALUMINIUM/ (S- 27,2x350M 27,2x350MM, XXL- 27,2x40
STERY:	FP-H813PL 1-1/8"
CHWYTY:	KROSS SCALE
PEDAŁY:	FP-917N

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



ROZMIAR	S (16') 29"	M (17') 29"	L (19') 29"	XL (20') 29"	XXL (22') 29"
WZROST	165-172	172-180	180-188	188-195	195-205
ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"	29"
FS - ROZMIAR RAMY	16	17	19	20	22
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	400	440	470	520	560
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	568	592	616	640	664
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	100	110	125	140	155
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	69	69	69	69
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	445	445	445	445	445
WB - BAZA KÓŁ	1085	1125	1150	1175	1197
REACH	393	415	435	455	475
STACK	609	619	633	647	661
BBDROP	60	60	60	60	60
SZER. KIEROWNICY	700	700	720	720	720
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	350	400
DL. RAMIENIA KORBY	175	175	175	175	175
WSPORNIK KIEROWNICY	70	70	70	70	80
WAGA (KG)	14,05	14,05	14,5	14,5	14,26