

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-goski-fuji-slm-25-carbon-29-p-8254.html>

Rower górski Fuji SLM 2.5 carbon 29"



Cena	7 672,78 zł
Cena poprzednia	11 399,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Fuji

Opis produktu

Rower górski Enduro Fuji SLM 2.5 carbon 29"

Fuji SLM 2.5 29" to rower idealny dla wymagających świetnych właściwości jezdnych w trudnym terenie. Dzięki sportowej geometrii i lekkiej carbonowej ramie świetnie sprawdzi się w zróżnicowanym terenie. Od tras XC po całodniowe wypadki górskimi ścieżkami, czy rekreacyjna jazda w lesie. Został on wyposażony w świetnej klasy zawieszenie ROCK-shox o skoku odpowiednio 100 mm. Jeśli zastanawiasz się jaki rower XC 29" wybrać za około **9000zł** to Fuji **SLM 2.5** będzie najlepszym wyborem dla ludzi poszukujących dobrej jakości w stosunku do ceny.

Zaletami roweru górskiego MTB Fuji SLM 2.5 29" są :

- **carbonowa rama** Fuji c-10 super light high modulus
- powietrzny widelec Rock-shox z możliwością regulacji
- świetnej klasy napęd Shimano deore/XT 1x12
- hamulce tarczowe hydrauliczne **Shimano**
- koła na wzmocnionych aluminiowych obręczach 29"
- darmowa dostawa pod **wybrany przez Ciebie** adres!

Kolor niebieski oznaczony na zdjęciu jako poglądowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: 17"

Amortyzacja:: Amortyzowany przód


Specyfikacja techniczna

RAMA	C10 super-light high-modulus carbon, BB92, Boost 148x12mm
WIDELEC	RockShox Judy Silver TK 29 Solo Air, remote lockout, tapered alloy steerer, Boost 110x15mm, 100mm
STERY	FSA 1 1/8" - 1.5", sealed bearing
MOSTEK	Race Face Ride, 6° rise
KIEROWNICA	Race Face Ride Flat Bar, 710mm
CHWYTY	Fuji Performance Grip Lock On
SZTYCA	Race Face Ride XC, 31.6mm
SIODEŁKO	Selle Italia X1
HAMULCE	KLAMKA: Shimano MT501 ZACISK: Shimano MT500, 180/ 160mm rotors
KOŁA	WTB ST i25 TCS 2.0 29" 32H rims, Shimano MT400 front hub, MT400 rear hub, DT Swiss Industry spokes
OPONA	Maxxis Ikon, 29" x 2.2", 60tpi, folding
MECHANIZM KORBOWY	Shimano Deore, 32T
SUPPORT	Shimano BB92, press fit
ŁAŃCUCH	Shimano Deore
TYLNA PRZERZUTKA	Shimano Deore XT, shadow plus
MANETKA	Shimano Deore, 1x12-speed
KASETA	Shimano Deore, 10-51T
WAGA	10.2 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
Bike Size	15.5"	17.5"	19"	21"
A Seat Tube, C To T	395	440	483	533
C Top Tube, Effective	585	610	630	650
D Head Tube Length	100	105	115	130
E Seat Tube Angle	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°
G Head Tube Angle	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°
H Chainstay Length	435	435	435	435
I Wheelbase	1083.7	1109.2	1129.5	1150.3
J BB Drop	60	60	60	60
K Fork Offset	51	51	51	51
M Stack	610.6	615.3	624.7	638.7
N Reach	392.5	414.6	433	448.6
O Standover	744.1	769.9	801.1	839.5
Stem	60	60	60	70
Handlebar Width	710	710	710	710
Crank	170	175	175	175
Wheel Size	29"	29"	29"	29"
Seat Post Diameter	31.6	31.6	31.6	31.6



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**