

Dane aktualne na dzień: 24-04-2025 11:40

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-h30-w-100-gotowy-gratis-p-9013.html>



Rower gravel Orbea TERRA H30 w 100% gotowy + Gratis

Cena	9 995,00 zł
Cena poprzednia	10 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBJEKT PROMOCJI</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! <small>KLIKNIJ I SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Rower Gravel Orbea Terra H30 2025 - Twój Partner w Terenie i na Szosie

Odkryj nowe możliwości z rowerem gravel Orbea Terra H30 2025! Ten wszechstronny rower to idealny wybór dla pasjonatów przygód, którzy cenią sobie komfort i wydajność zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Hiszpańska marka Orbea słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości wykonania, a model Terra H30 2025 jest tego doskonałym przykładem.

Lekka i Wytrzymała Konstrukcja

Orbea Terra H30 2025 został zbudowany na lekkiej, a zarazem wytrzymałej aluminiowej ramie, która gwarantuje komfort jazdy i łatwość prowadzenia. Geometria roweru została zoptymalizowana pod kątem długich dystansów, zapewniając wygodną pozycję i minimalizując zmęczenie.

Precyzyjne Komponenty Shimano

Rower wyposażono w wysokiej jakości komponenty Shimano, które gwarantują płynną zmianę przełożeń i niezawodność w każdych warunkach. Dzięki temu możesz cieszyć się dynamiczną jazdą zarówno na szosie, jak i w trudnym terenie.

Uniwersalne Opony Gravelowe

Terra H30 2025 posiada szerokie opony gravelowe, które zapewniają doskonałą przyczepność i stabilność na różnych nawierzchniach. Bez problemu pokonasz szutrowe drogi, leśne ścieżki i asfaltowe trasy.

Możliwość Personalizacji

Rama roweru umożliwia montaż dodatkowych akcesoriów, takich jak błotniki, bagażnik czy torby bikepackingowe. Dzięki temu możesz dostosować rower do swoich indywidualnych potrzeb i wyruszyć w długą podróż.

Dostawa w 100% Gotowego do jazdy

Kupując rower Orbea Terra H30 2025 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz go w 100% gotowym do jazdy. Rower zostanie profesjonalnie złożony i wyregulowany przez naszych doświadczonych serwisantów. Nie musisz się martwić o skręcanie, regulację ani żadne inne czynności - wsiadasz i jedziesz!

Profesjonalne Doradztwo Przedzakupowe

Zespół sklepu GreenBike to doświadczeni rowerzyści i eksperci, którzy z chęcią pomogą Ci w wyborze odpowiedniego roweru. Oferujemy bezpłatne, profesjonalne doradztwo przedzakupowe. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, doradzimy w kwestii rozmiaru, komponentów i akcesoriów. Pomożemy Ci znaleźć rower idealny dla Ciebie!

Najważniejsze Zalety Orbea Terra H30 2025:

- Wszechstronność: idealny do jazdy po asfalcie i w terenie
- Lekka i wytrzymała rama z aluminium
- Precyzyjne komponenty Shimano
- Szerokie opony gravelowe
- Możliwość personalizacji
- Komfortowa geometria ramy
- Dostawa w 100% gotowym do jazdy stanie
- Profesjonalne doradztwo przedzakupowe

Dla Kogo Jest Ten Rower?

Orbea Terra H30 2025 to propozycja dla osób, które szukają uniwersalnego roweru gravelowego, który sprawdzi się w różnych warunkach. To idealny wybór dla tych, którzy chcą odkrywać nowe trasy, cieszyć się swobodą jazdy i pokonywać własne granice.

Zamów Już Dziś!

Nie czekaj, zamów już dziś rower gravel Orbea Terra H30 2025 i rozpocznij swoją przygodę! Skontaktuj się z naszym sklepem GreenBike, a nasi eksperci pomogą Ci w wyborze idealnego roweru.

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji .

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , L - Infinity Zielony-Ivory Biały (połysk) , L - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , M - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , M - Infinity Zielony-Ivory Biały (połysk) , M - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , S - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , S - Infinity Zielony-Ivory Biały (połysk) , S - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , XL - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , XL - Infinity Zielony-Ivory Biały (połysk) , XL - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , XS - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , XS - Infinity Zielony-Ivory Biały (połysk) , XS - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , XXL - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , XXL - Infinity Zielony-Ivory Biały (połysk) , XXL - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama	Orbea Terra Hydro disc, aluminiowe profile hydroformowane potrójnie cieniowane, HS 1,5", PF, Sztywna oś łącząca koło z ramą 12mm x 142mm Tylna, gwint M12x2 P1, DT Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów 27,2mm seat tube, MMS system
Amortyzator(damper)	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
Widelec	Orbea Terra ICR, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Osłona łańcucha	Brak
Korba	Shimano GRX RX610 30x46t (najmniejsza i największa zębatka)
Manetki	Shimano GRX RX610
Kaseta	Shimano HG710 11-36t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano GRX RX820
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	OC Gravel GR31-R, Wznios w mm 15, Zasięg w mm 70, Drop 110
Mostek	OC Road Performance RP22, -5°
Hamulce	Shimano RX400, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Aluminiowe, wzmacniane, kompatybilne z systemami bezdętkowymi (fabrycznie koła z dętkami - zapytaj doradcę o możliwość "zamleczenia" przed wysyłką) 700c, 21c
Opona	Vittoria Terreno Dry Gravel 700x38c
Opona	Vittoria Terreno Dry Gravel 700x38c
Sztyca	SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Prologo Akeru AGX black rails size 155mm
Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie	Brak

silnikiem	
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano GRX RX820
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid gwint
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid gwint
Błotniki	N/A
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	Orbea Eva - korki kierownicy,
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Poniższe tabele przedstawiają geometrię, rozmiary oraz wymiary komponentów roweru Orbea Terra Hydro. Pomiary w tabeli geometrii odnoszą się do kół 700C (622mm). Terra Hydro jest również kompatybilny z kołami 650B (584mm). Użycie kół 650B obniży wysokość suportu i przekrok, jak pokazano w tabeli poniżej. Wymiary te mogą się różnić w zależności od rozmiaru użytych opon.

Tabela Rozmiarów

Orientacyjne dopasowanie rozmiaru	Wzrost (cm)	Wzrost (cale)	Rozmiar*
	155-166	61.1"-65.4"	XS
	167-172	65.7"-67.7"	S
	173-179	68.1"-70.5"	M
	180-185	70.9"-72.8"	L
	186-191	73.2"-75.2"	XL
	192-207	75.6"-81.5"	XXL

*Pomiary w tabeli rozmiarów są orientacyjne. Najlepszym sposobem, aby poznać odpowiedni rozmiar ramy dla siebie, jest wypróbowanie roweru u jednego z naszych autoryzowanych dealerów.

Geometria

Wysokość suportu i przekrok dla kół 650B Rozmiar

Geometria Roweru	Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL
		425	458	491	524	557	590
1 - Rura podsiodłowa (C-T)			458	491	524	557	590
2 - Górna rura (EFF)	526	526	539	558	570	590	603
3 - Rura sterowa	110	110	131	152	178	199	220
4 - Długość tylnych widełek	430	430	430	430	430	430	430
5 - Wysokość suportu (30-622) / (40-622)	263/278	263/278	263/278	263/278	265/280	265/280	265/280
6 - Obniżenie suportu	78	78	78	76	76	76	76
7 - Rozstaw kół	1020	1020	1030	1039	1054	1063	1072
8 - Kąt główki ramy	70°	70°	70.5°	71°	71°	71.5°	72°
9 - Kąt rury podsiodłowej	74°	74°	74°	73.5°	73.5°	73°	73°
10 - Przekrok (30-622) / (40-622)	704/718	731/746	759/773	788/803	815/830	838/853	865/880
11 - Zasięg (Reach)	375	382	389	395	402	409	416
12 - Wysokość ramy (Stack)	526	548	570	592	614	636	658
13 - Długość widelca Trail	66/71	62/68	59/64	59/64	56/61	53/58	50/55

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 -
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i

produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))