

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-m21eteam-1x-w-100-gotowy-gratis-p-9020.html>



## Rower gravel Orbea TERRA M21eTEAM 1X w 100% gotowy + Gratis

Cena	<b>27 499,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Orbea</b>

### Opis produktu

## Orbea Terra M21eTEAM 1X 2025 - Wejź na Wyższy Poziom Jazdy Gravelowej

Odkryj **nieograniczone możliwości** z najnowszym rowerem gravelowym Orbea Terra M21eTEAM 1X 2025. Ten rower to fuzja **zaawansowanej technologii, unikalnego designu i niezrównanej wydajności**, stworzona z myślą o najbardziej wymagających entuzjastach jazdy po szutrze. Poczuj wiatr w włosach i adrenalinę, pokonując kolejne kilometry z tym wyjątkowym gravelowym partnerem.

### Najważniejsze Atuty Orbea Terra M21eTEAM 1X 2025:

- **Ultralekka Rama Karbonowa:** Rama wykonana z **najwyższej jakości karbonu** zapewnia niespotykaną lekkość i wytrzymałość. Konstrukcja zwiększa efektywność pedałowania, umożliwiając **szybszą i bardziej komfortową jazdę** na długich dystansach.
- **Zaawansowany Napęd 1X:** Wyposażony w nowoczesny system napędu Sram Force AXS 1X, rower gwarantuje **płynne i precyzyjne zmiany biegów**. Intuicyjny i niezawodny mechanizm minimalizuje ryzyko awarii, pozwalając skupić się na przyjemności z jazdy.
- **Hydrauliczne Hamulce Tarczowe:** Maksymalna kontrola i bezpieczeństwo dzięki hydraulicznym hamulcom tarczowym Sram Force AXS. **doskonałe hamowanie** w każdych warunkach zapewnia pewność na zjazdach i w trudnym terenie.
- **Wszechstronność i Komfort:** Dzięki optymalnej geometrii ramy i możliwości montażu szerokich opon, Orbea Terra M21eTEAM 1X 2025 jest gotowy na każde wyzwanie – od asfaltowych dróg po wymagające kręte leśne ścieżki. Ergonomiczna kierownica i siodełko gwarantują **komfort** w trakcie wielogodzinnych wypraw.

### Specyfikacja Techniczna:

- **Rama:** Orbea Terra carbon OMR Disc, monocoque, HS 1,5", PF30, kompatybilna z miernikiem mocy, oś przelotowa 12x142mm tył, gwint M12x2 P1, wewnętrzne prowadzenie linek, skrzynka serwisowa LOCKR
- **Widelec:** Orbea Terra ICR, pełny karbon, kompatybilna główka stożkowa 1-1/8" - 1,5", oś przelotowa 12x100mm, gwint M12x2 P1
- **Napęd:** Sram Force AXS 1X (Mechanizm korbowy: Sram Force Dub Wide 40t; Manetki: Sram Force AXS; Kasetka: Sram XG-1271 XPLR 10-44t 12-biegowa; Przerzutka tył: Sram Force XPLR AXS 12s)
- **Hamulce:** Sram Force AXS hydrauliczne tarczowe
- **Koła:** Oquo Road Control RC25TEAM
- **Opony:** Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c

---

## Dla kogo jest ten rower?

Orbea Terra M21eTEAM 1X 2025 to propozycja dla **doświadczonych i wymagających rowerzystów gravelowych**, którzy cenią sobie **najwyższą jakość, innowacyjną technologię i niekompromisową wydajność**. Ten rower sprawdzi się zarówno podczas długich wypraw, jak i dynamicznych przejażdżek po różnorodnym terenie. Jeśli szukasz roweru, który pozwoli Ci przekraczać własne granice i odkrywać nowe szlaki z pewnością i stylem, Terra M21eTEAM 1X 2025 będzie idealnym wyborem.

## Dlaczego warto wybrać Orbea Terra M21eTEAM 1X 2025?

Decydując się na Orbea Terra M21eTEAM 1X 2025, inwestujesz w **niezawodność, nowoczesny design i wszechstronność**. Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe gwarantują najwyższy poziom komfortu i wydajności. Dodatkowo, możliwość personalizacji roweru pozwala na dopasowanie go do własnych potrzeb i preferencji. To rower, który sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających kolarzy gravelowych.

## Przeznaczenie:

Orbea Terra M21eTEAM 1X 2025 to gravel, który sprawdzi się **w każdych warunkach**. Możesz nim jeździć po asfaltowych drogach, szutrowych szlakach, leśnych ścieżkach, a nawet w trudniejszym terenie. Ten rower jest idealny zarówno na **długie wyprawy**, jak i na **krótkie, dynamiczne przejażdżki**. Dzięki możliwości montażu bagażnika i błotników, Terra M21eTEAM 1X 2025 sprawdzi się również jako **rower wyprawowy**.

## Rower w 100% gotowy do jazdy z GreenBike.pl

Kupując rower Orbea Terra M21eTEAM 1X 2025 w GreenBike.pl, otrzymujesz go w **100% gotowym do jazdy!** Rower jest profesjonalnie złożony i wyregulowany przez naszych doświadczonych serwisantów, co gwarantuje bezproblemową jazdę od pierwszej chwili. Nie musisz się martwić o żadne dodatkowe czynności - wsiadasz i ruszasz w drogę!

## Profesjonalna obsługa i wsparcie w GreenBike.pl

W GreenBike.pl oferujemy **kompleksowe wsparcie** przed zakupem, pomagając w doborze idealnego rozmiaru i konfiguracji roweru. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i doradzą w kwestii akcesoriów. Zapewniamy również **pełną opiekę posprzedazową**, w tym serwis i pomoc techniczną.

**Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.**

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 28"/700C

**Wybierz rozmiar:** L - Cosmic (struktura karbonu widoczna)-Metallic Olive Zielony ( , L - Ivory Białe - Spicy Lime (połysk) , L - Jak wino Czerwone (struktura karbonu widoczna) (połysk) , L - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , M - Cosmic (struktura karbonu widoczna)-Metallic Olive Zielony ( , M - Ivory Białe - Spicy Lime (połysk) , M - Jak wino Czerwone (struktura karbonu widoczna) (połysk) , M - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , S - Cosmic (struktura karbonu widoczna)-Metallic Olive Zielony ( , S - Ivory Białe - Spicy Lime (połysk) , S - Jak wino Czerwone (struktura karbonu widoczna) (połysk) , S - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XL - Cosmic (struktura karbonu

---

widoczna)-Metallic Olive Zielony , XL - Ivory Biały - Spicy Lime (połysk) , XL - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna) (połysk) , XL - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XS - Cosmic (struktura karbonu widoczna)-Metallic Olive Zielony , XS - Ivory Biały - Spicy Lime (połysk) , XS - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna) (połysk) , XS - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XXL - Cosmic (struktura karbonu widoczna)-Metallic Olive Zielony , XXL - Ivory Biały - Spicy Lime (połysk) , XXL - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna) (połysk) , XXL - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą)

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

## Specyfikacja techniczna roweru

### Specyfikacja:

<b>Rama</b>	Orbea Terra karbonowa OMR Disc, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", PF30, kompatybilna z miernikiem mocy, Sztywna oś łącząca koło z ramą 12x142mm Tylna, gwint M12x2 P1, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów LOCKR service box
<b>Amortyzator(damper)</b>	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
<b>Widelec</b>	Orbea Terra ICR, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tapered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1
<b>Stery</b>	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
<b>Ośłona łańcucha</b>	Brak
<b>Korba</b>	Sram Force Dub Wide 40t (mechanizm korbowy 1-rzędowy)
<b>Manetki</b>	Sram Force AXS, bezprzewodowa zmiana biegów,
<b>Kaseta</b>	Sram XG-1271 XPLR 10-44t (najmniejsza i największa zębata), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
<b>Przerzutka tył</b>	Sram Force XPLR AXS, z elektronicznym bezprzewodowym sterowaniem zmiany biegów, , 12-biegowy napęd,
<b>Łańcuch</b>	Sram Force 12-Rzędowy,
<b>Prowadnica łańcucha</b>	Brak
<b>Kierownica</b>	Easton EC90 AX Carbon, flare 16°, Di2 internal routing
<b>Mostek</b>	OC Road Performance RP11, -8°
<b>Hamulce</b>	Sram Force AXS
<b>Koła</b>	Oquo Road Control RC25TEAM, karbonowe, Mini Hook rim, Zipp ZR1 piasta, 25mm szerokość wewnętrzna,, Sapim CX-Sprint spokes, 700C
<b>Opona</b>	Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c
<b>Opona</b>	Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c

<b>Sztyca</b>	OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0
<b>Manetka Sztycy</b>	Brak
<b>Siodło</b>	Prologo Akero AGX black rails size 155mm
<b>Silnik</b>	Brak
<b>Bateria</b>	Brak
<b>Wyświetlacz</b>	Brak
<b>Ładowarka</b>	Brak
<b>Pilot/Sterowanie silnikiem</b>	Brak
<b>Manetka do amortyzatorów</b>	Brak
<b>Klamki hamulcowe</b>	Brak
<b>Przednia przerzutka</b>	Brak
<b>Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)</b>	Brak
<b>Pedały</b>	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
<b>Tylna oś</b>	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid gwint
<b>Przednia oś</b>	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid gwint
<b>Błotniki</b>	N/A
<b>Przednie światło</b>	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
<b>Tylne światło</b>	
<b>Informacje o pozostałym wyposażeniu</b>	, pojemnik na narzędzia Accesories Containers Side Bag Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,
<b>Waga roweru gotowego do jazdy</b>	Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## Geometria i Rozmiary Roweru Orbea Terra

Poniższe tabele przedstawiają geometrię i rozmiary roweru Orbea Terra.

Pomiary w tabeli geometrii odnoszą się do kół 700C (622mm). Terra OMR jest również kompatybilny z kołami 650B (584mm). Użycie kół 650B obniży wysokość suportu i przekrok. Wymiary te mogą się różnić w zależności od rozmiaru użytych opon.

Rozmiar	XS	S	M	L
BB height	267 mm	267 mm	267 mm	269 mm
Standover height	716 mm	744 mm	772 mm	792 mm

### Tabela rozmiarów (wzrost):

Wzrost (CM)	Wzrost (IN)	Ro
155-166	61.1"-65.4"	
167-172	65.7"-67.7"	
173-179	68.1"-70.5"	
180-185	70.9"-72.8"	
186-191	73.2"-75.2"	
192-207	75.6"-81.5"	

\*Pomiary w tabeli rozmiarów są orientacyjne. Najlepszym sposobem, aby poznać odpowiedni rozmiar ramy dla siebie, jest wypróbowanie roweru u jednego z naszych autoryzowanych dealerów.

### Geometria roweru:

Rozmiar	XS	S	M	L
1 - Seat Tube (C-T)	405	438	471	504
2 - Top Tube (EFF)	526	539	558	570
3 - Head Tube	110	131	152	178
4 - Chainstay	420	420	420	420
5 - BB Height (30-622) / (40-622)	263/278	263/278	263/278	265/280
6 - BB Drop	78	78	78	76
7 - Wheelbase	1009	1019	1029	1044
8 - Head Angle	70°	70.5°	71°	71°
9 - Seat Angle	74°	74°	73.5°	73.5°
10 - Standover (30-622) / (40-622)	713/727	746/755	768/782	788/803
11 - Reach	375	381	389	395
12 - Stack	526	548	570	592

---

13 - Fork Length  
Trail (30-622) /  
(40-622)

390  
66/71

390  
62/68

390  
59/64

390  
59/64

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**



---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- 
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
  - 
  - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- 
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i**

---

**produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z**

**kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią**

**decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za**

**pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę**

---

**odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy**

**użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))