

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-m31eteam-axs-w-100-gotowy-p-7850.html>



Rower gravel ORBEA TERRA M31eTeam AXS w 100% gotowy

Cena	14 990,00 zł
Cena poprzednia	20 495,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBJEKT PROMOCJI</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>KLIKNIJ I SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI ></small>

Opis produktu

Orbea Terra M31e Team Rival XPLR eTAP AXS Carbon

Rower gravel Orbea Terra M31e Team to wysokiej klasy rower zaprojektowany pod kątem dostarczenia maksymalnej radości z jazdy po szutrach, bezdrożach i nierównych szlakach. Hiszpański Gravel Orbea Terra M31e Team to najbardziej sportowa geometria w rodzinie Terra, sztywność i wytrzymałość karbonowej ramy pozwala na maksymalizację efektywności jazdy - przekazując Twoją siłę na napędzane koło. **Zobacz film poniżej**

Rama Terra M z włókna węglowego oferuje idealne połączenie: wagi, komfortu i wytrzymałości, a opatentowany system LOCKR dba o bezpieczne przechowywanie niezbędnych rzeczy, w sprytny sposób zabezpieczając je w przestrzeni dolnej rury przedniego trójkąta ramy.

Przestrzeń na opony w nowej serii Terra. Rower można skonfigurować z oponami 700c x 45C, które zapewniają prędkość i wydajność na drogach gruntowych, lub założyć koła 650b x 50C, które zapewniają ekstremalną trwałość i wysoki komfort, jeśli potrzebujesz nieco większej przyczepności i zamierzasz jeździć raczej po bezdrożach niż klasycznych szutrach.

Kompatybilna z różnymi napędami Producent gravela Terra uwzględnił przy projektowaniu ramy potrzeby wszystkich fanów jazdy po szutrach i wypraw rowerowych - możesz stosować napędy jedno i 2-rzędowe bez wpływu na ograniczenie prześwitu przy oponach.

Błyskawiczna zmiana biegów elektryczna przerzutka sprawia, że zmiana przełożenia odbywa się w mgnieniu oka a przy tym jest precyzyjniejsza od analogowej przerzutki.

Najważniejsze zalety nowej Orbea Terra M31e Team:

- w pełni karbonowy frameset, na sztywnych osiach i z dożywotnią gwarancją po rejestracji na stronie producenta
- Kultowe **FULCRUM Rapid Red 900 DB**
- Bardzo precyzyjny i bardzo szybki 12-biegowy napęd elektryczny **SRAM Rival XPLR eTAP AXS**
- wysokiej klasy komponenty, dedykowane do jazdy po bezdrożach i długich dystansów
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy (pedały gratis)

Specyfikacja techniczna roweru gravel Orbea Terra M31e Team:

Rama- Orbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, EC/DC compatible
Widelec- Orbea Terra OMR carbon disc fork, full carbon steerer,
Mechanizm korbowy - SRAM Rival 1 Dub Wide 40t
Łożyska steru - FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Kierownica- OC GR30 Gravel, Reach 80, Drop 125, Flare 12, w/Di2 hole
Mostek- OC RP10 Road Performance ICR, -8°, IFC02 Computer mount interface
Manetki- SRAM Rival eTap AXS
Hamulce-SRAM Rival eTap AXS
Kaseta- SRAM XG-1251 XPLR 10-44t 12-Speed
Przerzutka tylna- SRAM Rival XPLR eTAP AXS
Przerzutka przednia-N/A
Łańcuch- SRAM Rival 12-Speed
Koła- FULCRUM Rapid Red 900 DB
Opony-Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c
Szytka podsiodłowa - OC XP10 Performance Carbon SB0, 27,2mm, w/Micro tilt adjustment
Siodło - Prologo Akero AGX STN size 155mm
Osie kół-Front Wheel Axle Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid oraz
Rear Wheel Axle Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid inner threaded



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L - Granatowy , M - ciemno-zielony carbon , S - granatowy , XL - srebrny , XS - biały , XXL - Granatowy ,

XXL - srebrny

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

Rama- Orbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, EC/DC compatible

Widelec- Orbea Terra OMR carbon disc fork, full carbon steerer,

Mechanizm korbowy - SRAM Rival 1 Dub Wide 40t

Łożyska steru - FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup

Kierownica- OC GR30 Gravel, Reach 80, Drop 125, Flare 12, w/Di2 hole

Mostek- OC RP10 Road Performance ICR, -8°, IFC02 Computer mount interface

Manetki- SRAM Rival eTap AXS

Hamulce-SRAM Rival eTap AXS

Kaseta- SRAM XG-1251 XPLR 10-44t 12-Speed

Przerzutka tylna- SRAM Rival XPLR eTAP AXS

Przerzutka przednia-N/A

Łańcuch- SRAM Rival 12-Speed

Koła- FULCRUM Rapid Red 900 DB

Opony-Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c

Sztyca podsiodłowa-OC XP10 Performance Carbon SB0, 27,2mm, w/Micro tilt adjustment


Siodło-Prologo Akero AGX STN size 155mm

Osie kół-Front Wheel Axle Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid oraz Rear Wheel Axle Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid inner threaded

Poznaj wymiary i wybierz rozmiar ramy

GEOMETRY AND ERGONOMICS

SIZE	CRANK	STEM	HANDLEBAR	HEIGHT (CM)	HEIGHT (IN)	SIZE
XS	170	80	400	155-166	61.1"-65.4"	XS
S	170	80	400	167-172	65.7"-67.7"	S
M	170	90	420	173-179	68.1"-70.5"	M
L	172	90	420	180-185	70.9"-72.8"	L
XL	172	100	440	186-191	73.2"-75.2"	XL
XXL	175	110	440	192-207	75.6"-81.5"	XXL



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
1 - SEAT TUBE (C-T)	405	438	471	504	537	570
2 - TOP TUBE (EFF)	526	539	558	570	590	603
3 - HEAD TUBE	110	131	152	178	199	220
4 - CHAINSTAY	420					
5 - BB HEIGHT (30-622)	263	263	263	265	265	265
5 - BB HEIGHT (40-622)	278	278	278	280	280	280
6 - BB DROP	78	78	78	76	76	76
7 - WHEELBASE	1009	1019	1029	1044	1053	1062
8 - HEAD ANGLE	70°	70.5°	71°	71°	71.5°	72°
9 - SEAT ANGLE	74°	74°	73.5°	73.5°	73°	73°
10 - STANDOVER (30-622)	713	746	768	798	825	853
10 - STANDOVER (40-622)	727	755	783	813	840	868
11 - REACH	375	382	389	395	402	409
12 - STACK	526	548	570	592	614	636
13 - FORK LENGTH	390					
TRAIL (30-622)	66	62	59	59	56	53
TRAIL (40-622)	71	68	64	64	61	58

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie

naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))