

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-rondo-ruut-al-2-hydraulic-mix-kolorow-w-100-gotowy-do-jazdy-p-8977.html>



## Rower gravel Rondo Ruut AL 2 Hydraulic MIX kolorów w 100% gotowy do jazdy

Cena	<b>6 399,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>7 699,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>RD4RUA2</b>
Producent	<b>Rondo</b>

### Opis produktu

#### Rower gravel Rondo Ruut AL2 Hydro

Rower gravel Rondo Ruut AL2 Hydro to najnowsza odsłona rowerów gravel rodzimego producenta, który jako jeden z pierwszych wprowadził rowery szutrowe i zdobył sobie uznanie miłośników kolarstwa przygodowego (romantycznego :) ) na całym świecie. Zbudowany na bazie aluminiowej ramy wykonanej w technologii hydroformowania aluminium łączy w sobie lekkość, wytrzymałość i komfort jazdy niespotykany na co dzień w rowerach aluminiowych dzięki hydroformowanym rurom przedniego trójkąta oraz profilowanym rurkom tylnego trójkąta. Oczywiście nowa generacja to również zmienna geometria ramy osiągnięta przy pomocy obracanego insertu w widelcu, byś mógł lepiej dopasować rower do aktualnych potrzeb, bardzo dużo punktów mocowania akcesoriów, które docenią miłośnicy bickepackingu i wydłużony okres gwarancji na ramę producenta (po rejestracji roweru i spełnieniu warunków).

Oprócz nowej ramy, aktualizacji doczekał się również osprzęt. W końcu w pełni hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Apex oraz przerzutka SRAM z tej samej grupy z 11 przełoženiami. Całość dopełniają piasty z uszczelnionymi łożyskami i uniwersalne gravelowe opony WTB Nano 700/40c (lub Pirelli ADV - tylko dla rozmiaru XS 650b).

#### Dla kogo jest rower Rondo Ruut AL2 Hydro

Ta uniwersalna maszyna jest skierowana do wszystkich kolarzy, którzy w rozsądnym budżecie około 7500zł poszukują roweru dobrze wyposażonego, uniwersalnego i komfortowego, który świetnie sprawdzi się na szosie, szutrze, w jeździe miejskiej lub turystycznej. Roweru, który umożliwi zmianę geometrii bo chcesz wybrać się czasem na zawody przełajowe (cyclocross - CX) i potrzebujesz nieco agresywniejszej pozycji na rowerze i bardziej zdecydowanej reakcji na ruch kierownicy. Roweru, który cechuje się trwałością potwierdzoną wydłużonym okresem gwarancji producenta na ramę oraz brakiem kłopotliwych rozwiązań technologicznych.

#### Najważniejsze cechy roweru Rondo Ruut AL2 Hydro:

- Regulowana geometria - kąt główki i wyprzedzenie widelca
- Custom'owo cieniowana hydroformowana rama z aluminium
- Karbonowy widelec Ruut Twintip 2.0 Fly z uchwytami na bagażnik

- 
- hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Apex
  - Wewnętrzne prowadzenie przewodów
  - Uchwyty na bagażnik i błotnik oraz dodatkowe punkty mocowania akcesoriów
  - Sztywna oś z przodu i z tyłu
  - Miejsce na opony 700x45C / 650Bx2.2"
  - Bezpłatna dostawa roweru gotowego do jazdy w 100% (usługa Premium - oszczędzasz 299,-PLN)

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** L - cytrynowy , L - czarny , M - cytrynowy , M - czarny , XL - cytrynowy


**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

### Specyfikacja techniczna

- **Rama:** RUUT 2.0 CUSTOM FORMED AL6061-T6
- **Widelec:** TWINTIP 2.0 CARBON
- **Rozmiary:** XS, S, M, L, XL
- **Kierownica:** RONDO FLARE 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
- **Gripy:** San Marco
- **Mostek:** RONDO 60MM(XS) 80MM(S), 90MM(M,L), 110MM(XL)
- **Stery:** UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
- **Siodło:** SELLE ITALIA MODEL X
- **Sztyca:** RONDO 350 X 27.2
- **Hamulce:** SRAM APEX 1 HYDRAULIC
- **Tarcze:** SRAM 160MM/160MM
- **Manetki:** SRAM APEX 1
- **Korba:** Rondo Direct 42T 160MM (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
- **Suport:** PF 86
- **Przerzutka przednia:** '-
- **Przerzutka tylna:** SRAM APEX 1
- **Kaseta:** MICROSHIFT 11-42 11 SPEED
- **Łańcuch:** SRAM PC1130

- **Piasty:** RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
- **Obęcze:** RONDO ALUMINIUM 622-21/584-21(XS)
- **Oś przednia:** 100/12mm/thread 1.5
- **Oś tylna:** 142/12mm/thread 1.5
- **Opony:** WTB NANO 700C X 40/PIRELLI GRAVEL ADV H 650B X 45 X 40 (XS)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



XS	150 - 165 CM
S	165 - 173 CM
M	172 - 180 CM
L	179 - 187 CM
XL	186 - 194 CM

	Size	Reach	Stack	Front center	Effective Top Tube	Head Tube	Seat Tube	Chainstay	BB drop	Head Tube angle	Seat tube angle	Fork Axle to Crown	Fork Offset	Crank Length	Bar width	Stem Length
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	degrees	degrees	mm	mm	mm	mm	mm
LO	XS	371	519	588	530	100	450	420	65	70	73	400	45	165	420	80
	S	374	536	591	538	110	475	420	70	70.5	73	400	45	170	420	80
	M	382	558	597	553	130	510	420	70	71.5	73	400	45	172.5	440	90
	L	392	587	615	571	160	540	420	70	71.5	73	400	45	172.5	440	90
	XL	400	606	630	585	180	570	420	70	71.5	73	400	45	175	460	110
HI	XS	378	516	596	528	100	450	420	70	70.7	73.7	290	55	165	420	80
	S	381	531	601	536	110	475	420	74	71.3	73.8	390	55	170	420	80
	M	390	553	606	551	130	510	420	74	72.3	73.8	390	55	172.5	440	90
	L	400	582	625	569	160	540	420	74	72.3	73.8	390	55	172.5	440	90
	XL	406	601	638	579	180	570	420	73.8	72.3	73.8	390	55	175	460	110

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

---

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

TELEFONICZNA  
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT  
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Rondo

**Kupując nowy rower Rondo w sklepie GreenBike.pl powinniście wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

**Rowery marki Rondo z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- 
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Rondo?**

- Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe
- Oprócz gwarancji, mamy też do dyspozycji Crash Replacement Program! Ma on zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Wymiana produktu na nowy nawet za 50% jego wartości!

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Rondo:**

- rowery Rondo nie mają obostrzeń dotyczących gwarancji lub rejestracji roweru
- gwarancja zaczyna być ważna już w momencie zakupu!
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. 7ANNA, producent marki Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku lat. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe. Dodatkowo udzielana jest roczna gwarancja Crash Replacement.
2. W razie wystąpienia defektu, nabywca ma obowiązek zaprzestać użytkowania produktu i zgłosić wadę sprzedawcy w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Używanie wadliwego produktu powoduje utratę gwarancji i może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała lub śmierci.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakupu produktu przez nabywcę. Zakup musi być udokumentowany paragonem w przypadku wszystkich części oraz kartą gwarancyjną potwierdzoną przez sprzedawcę w przypadku ram. Karta gwarancyjna powinna zawierać: datę sprzedaży, numer ramy, nazwisko i adres nabywcy oraz dane sprzedawcy.
4. Gwarancja udzielana jest jedynie pierwszemu właścicielowi i prawa z niej wynikające nie mogą być przekazane innej osobie.
5. Reklamacje powinny być zgłaszane sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.
6. Gwarancja jest ważna jedynie w przypadku kupna produktu w autoryzowanym punkcie sprzedaży, gdzie został on odpowiednio zamontowany do roweru i przygotowany do jazdy.

---

## 7. Gwarancja nie obejmuje:

- kosztów serwisu związanych z wymianą części
- farby i naklejek
- uszkodzeń związanych z nadmiernymi obciążeniami występującymi w trakcie ekstremalnego użytkowania oraz wynikających z niewłaściwej techniki jazdy.

## 8. Gwarancja traci ważność jeśli:

- karta gwarancyjna jest niekompletna lub wypełniona niewłaściwie,
- nabywca zmodyfikował rower w jakikolwiek sposób,
- uszkodzenie powstało w wyniku zamontowania dodatkowych części w sposób niewłaściwy,
- rower był używany, konserwowany lub naprawiany niezgodnie z zaleceniami producenta,
- rower został sprzedany w stanie niezmontowanym lub jako zmontowany częściowo,
- rower został przekazany osobie trzeciej.

9. Wskazówki odnośnie postępowania w przypadku reklamacji zostaną dostarczone przez dystrybutora właściwego dla regionu, w którym rower został kupiony.

10. Gwarancja Crash Replacement Program ma zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Gwarancja ta, w takich przypadkach, daje możliwość wymiany produktu na nowy za 50% ceny sugerowanej na dany produkt w momencie kiedy został wprowadzony na rynek. Wymianie Crash Replacement nie podlegają uszkodzenia nie powstałe w trakcie jazdy (np uszkodzenia powstałe w transporcie). Program ten obowiązuje przez okres roku od daty zakupu Produktu, i użytkownik może z niego skorzystać tylko raz na dany produkt. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmówienia wymiany na warunkach „Crash replacement” jeśli uzna to za stosowne. Gwarancja Crash Replacement nie obejmuje kompletnych rowerów ani części w tych rowerach oprócz komponentów własnych Rondo