

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-rondo-ruut-st2-2024-w-100-gotowy-do-jazdy-p-6450.html>



## Rower gravel RONDO RUUT ST2 2024 w 100% gotowy do jazdy

Cena	<b>6 499,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>8 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Rondo</b>

### Opis produktu

#### Rower szosowy RONDO 2024 RUUT ST 2

Ruut - pierwsza linia modeli rowerów typu gravel na świecie ze zmienną geometrią, która zrodziła się z potrzeby posiadanie prawdziwie wszechstronnej maszyny. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom mamy możliwość uprawiania bikepackingu, robienia długich dystansów i przejazdów o charakterystyce sportowej.

"W Rondo wszyscy lubimy współzawodniczyć - jeździmy szybko, ścigamy się - ale nie potrzebujemy roweru do świata CX. To czego oczekujemy od roweru z barankiem to możliwość jeżdżenia szybko i daleko - zwłaszcza na wyboistych drogach. Po ponad dwóch latach prac, opracowaliśmy rozwiązanie, które według nas jest najlepszym wyborem dla prawdziwych riderów."

Unikalna, regulowana geometria i duże opony zapakowane w piękną, klasyczną ramę ze stali - oto Ruut ST. Swoją nową ramę możesz zabrać na najbardziej wymagającą przygodę bikepackingową lub ścigać się w lokalnych zawodach CX, wybór należy do Ciebie. Jeżeli lubisz komfort stali, to zdecydowanie pokochasz ten model. Ruut ST 2 został wyposażony w komponenty o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości. Znajdziemy w nim hydrauliczno-mechaniczne hamulce tarczowe, napęd Sram Apex 1x, aluminiowe koła Rondo i opony WTB Nano.

#### Cechy główne:

- Regulowana geometria za pomocą widelca Twin-Tip
- Wysokiej klasy, stalowa rama z rurek Tange
- Karbonowy widelec TwinTip
- Mocowania na bagażnik, błotniki i 3 kosze na bidon.
- Konstrukcja ramy przekładająca się na wysoki komfort jazdy.
- Hydrauliczno-mechaniczne hamulce tarczowe flatmount
- Sztywna oś z przodu i z tyłu
- Dużo miejsca na opony 700x40C / 650Bx2.1"

#### Specyfikacja:

- Rama: RUUT TANGE
- Widelec: TWINTIP 2.0 CARBON
- Rozmiary: S, M, L, XL
- Kierownica: RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
- Gripy: VELO COMFORT TAPE
- Mostek: RONDO 80MM(S), 90MM(M,L), 110MM(XL)

- 
- Stery: UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
  - Siodło: SELLE ITALIA MODEL X
  - Szttyca: RONDO 350 X 27.2
  - Hamulce: REVER MCX
  - Tarcze: SRAM 160MM/160MM
  - Manetki: SRAM APEX 1
  - Korba: FSA OMEGA EXO 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
  - Suport: BSA 68mm
  - Przerzutka przednia: '-
  - Przerzutka tylna: SRAM APEX 1
  - Kasetka: MICROSIFT 11-42 11 SPEED
  - Łańcuch: SRAM PC1130
  - Piasty: RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
  - Obręcze: RONDO ALUMINIUM 622-23
  - Oś przednia: 100/12mm/thread 1.5
  - Oś tylna: 142/12mm/thread 1.75
  - Opony: WTB NANO 700C X 40

**Waga:** ~10.7kg (w wersji tubeless, S)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Stal Cr-Mo

**Wybierz rozmiar:** L - szary , M - szary , S - szary , XL - szary

**Amortyzacja:** Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna


## Specyfikacja:

- Rama: RUUT TANGE
- Widelec: TWINTIP 2.0 CARBON
- Rozmiary: S, M, L, XL
- Kierownica: RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
- Gripy: VELO COMFORT TAPE
- Mostek: RONDO 80MM(S), 90MM(M,L), 110MM(XL)
- Stery: UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
- Siodło: SELLE ITALIA MODEL X
- Szttyca: RONDO 350 X 27.2
- Hamulce: REVER MCX
- Tarcze: SRAM 160MM/160MM
- Manetki: SRAM APEX 1
- Korba: FSA OMEGA EXO 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)

- Suport: BSA 68mm
- Przerzutka przednia: '-
- Przerzutka tylna: SRAM APEX 1
- Kasetka: MICROSHIFT 11-42 11 SPEED
- Łańcuch: SRAM PC1130
- Piasty: RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
- Obręcze: RONDO ALUMINIUM 622-23
- Oś przednia: 100/12mm/thread 1.5
- Oś tylna: 142/12mm/thread 1.75
- Opony: WTB NANO 700C X 40

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Axle position	Size	Reach	Stack	Front center	Standover height	Effective Top Tube	Head Tube	Seat Tube	Chainstay	BB drop	Head Tube angle	Seat tube angle	Fork Axle to Crown	Fork Offset	Crank Length	Bar width	Stem Length
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	degrees	degrees	mm	mm	mm	mm	mm
LO	S	373	536	586	768	534	110	495	420	70	70,5	73	400	45	170	420	80
	M	383	557	596	797	551	130	530	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	90
	L	391	582	615	826	569	160	560	420	70	71,5	73	400	45	172,5	440	110
	XL	400	606	630	851	584	180	590	420	70	71,5	73	400	45	175	460	110
HI	S	381	531	594	764	532	110	495	420	74	71,3	73,8	390	55	170	420	80
	M	391	552	605	793	553	130	530	420	74	72,3	73,8	390	55	172,5	440	90
	L	397	572	625	822	571	160	560	420	74	72,3	73,8	390	55	172,5	440	110
	XL	406	601	640	847	586	180	590	420	73,8	72,3	73,8	390	55	175	460	110



S 165 - 173 CM

M 172 - 180 CM

L 179 - 187 CM

XL 186 - 194 CM

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Rondo

**Kupując nowy rower Rondo w sklepie GreenBike.pl powinniście wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

**Rowery marki Rondo z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- 
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Rondo?**

- Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe
- Oprócz gwarancji, mamy też do dyspozycji Crash Replacement Program! Ma on zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Wymiana produktu na nowy nawet za 50% jego wartości!

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Rondo:**

- rowery Rondo nie mają obostrzeń dotyczących gwarancji lub rejestracji roweru
- gwarancja zaczyna być ważna już w momencie zakupu!
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. 7ANNA, producent marki Rondo udziela gwarancji na swoje komponenty na okres jednego roku lat. Gwarancją objęte są wady fabryczne i materiałowe. Dodatkowo udzielana jest roczna gwarancja Crash Replacement.
2. W razie wystąpienia defektu, nabywca ma obowiązek zaprzestać użytkowania produktu i zgłosić wadę sprzedawcy w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Używanie wadliwego produktu powoduje utratę gwarancji i może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała lub śmierci.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakupu produktu przez nabywcę. Zakup musi być udokumentowany paragonem w przypadku wszystkich części oraz kartą gwarancyjną potwierdzoną przez sprzedawcę w przypadku ram. Karta gwarancyjna powinna zawierać: datę sprzedaży, numer ramy, nazwisko i adres nabywcy oraz dane sprzedawcy.
4. Gwarancja udzielana jest jedynie pierwszemu właścicielowi i prawa z niej wynikające nie mogą być przekazane innej osobie.
5. Reklamacje powinny być zgłaszane sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.
6. Gwarancja jest ważna jedynie w przypadku kupna produktu w autoryzowanym punkcie sprzedaży, gdzie został on odpowiednio zamontowany do roweru i przygotowany do jazdy.



---

## 7. Gwarancja nie obejmuje:

- kosztów serwisu związanych z wymianą części
- farby i naklejek
- uszkodzeń związanych z nadmiernymi obciążeniami występującymi w trakcie ekstremalnego użytkowania oraz wynikających z niewłaściwej techniki jazdy.

## 8. Gwarancja traci ważność jeśli:

- karta gwarancyjna jest niekompletna lub wypełniona niewłaściwie,
- nabywca zmodyfikował rower w jakikolwiek sposób,
- uszkodzenie powstało w wyniku zamontowania dodatkowych części w sposób niewłaściwy,
- rower był używany, konserwowany lub naprawiany niezgodnie z zaleceniami producenta,
- rower został sprzedany w stanie niezmontowanym lub jako zmontowany częściowo,
- rower został przekazany osobie trzeciej.

9. Wskazówki odnośnie postępowania w przypadku reklamacji zostaną dostarczone przez dystrybutora właściwego dla regionu, w którym rower został kupiony.

10. Gwarancja Crash Replacement Program ma zastosowanie w przypadku uszkodzenia Produktu z winy użytkownika. Gwarancja ta, w takich przypadkach, daje możliwość wymiany produktu na nowy za 50% ceny sugerowanej na dany produkt w momencie kiedy został wprowadzony na rynek. Wymianie Crash Replacement nie podlegają uszkodzenia nie powstałe w trakcie jazdy (np uszkodzenia powstałe w transporcie). Program ten obowiązuje przez okres roku od daty zakupu Produktu, i użytkownik może z niego skorzystać tylko raz na dany produkt. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmówienia wymiany na warunkach „Crash replacement” jeśli uzna to za stosowne. Gwarancja Crash Replacement nie obejmuje kompletnych rowerów ani części w tych rowerach oprócz komponentów własnych Rondo