

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-specialized-diverge-sport-carbon-2021-p-6500.html>

Rower gravel Specialized Diverge Sport Carbon 2021



Cena	14 900,00 zł
Cena poprzednia	16 395,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Specialized

Opis produktu

Specialized Diverge Sport Carbon 2021

to karbonowy rower gravel na osprzęcie Shimano GRX. **Rowery gravelowe Specialized Diverge Sport Carbon** posiadają opatentowany system amortyzacji Future Shock 1.5 poprawiający efektywność jazdy w każdym terenie. Jeżeli zastanawiasz się **jaki rower gravel kupić** w cenie około 16000,-PLN, Specialized Diverge Sport Carbon stanowi bezkompromisową odpowiedź.

Najważniejsze zalety rowerów Specialized Diverge w wersji Sport Carbon to:

- nowa progresywna geometria, w pełni karbonowego frameset'u z dożywotnią gwarancją
- system amortyzacji Future Shock 1.5 z kilkoma sprężynami w zestawie, w celu dopasowania charakterystyki pracy do potrzeb konkretnego użytkownika
- osprzęt Shimano GRX 600 w wersji 2x11-biegów
- możliwość założenia opon o szerokości do 45C (700C/28") lub 2,1" na kołach 650b
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy
- możliwość montażu dodatkowych akcesoriów bikepacking'owych (bagażniki, błotniki, koszyki bidonów itp)



% PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

- Dzięki zastosowaniu włókna węglowego FACT 8r rama Diverge Sport jest lekka i efektywna. Na żwawym, lekkim i wydajnym Diverge udział w lokalnym wyścigu lub zdobywanie najwyższych szczytów w okolicy to sama przyjemność.
- **Prędkość, pewność i kontrola** - Future Shock 1.5 to optymalna technologia do roweru gravel. 20 mm ugięcia w pionie i progresywna charakterystyka pracy Future Shock 1.5 idealnie sprawdzają się na drogach szutrowych. Amortyzacja gwarantuje pewną, kontrolowaną jazdę, pozwala zachować pęd bez zbędnego hamowania na nierównościach, oraz znacznie zmniejsza obciążenie dłoni, ramion i szyi.

- Stare reguły geometrii rowerów gravel wyrzuciliśmy do kosza. Nowy Diverge otrzymał najbardziej progresywną geometrię ze wszystkich modeli z barankiem, dzięki czemu jest wydajny i stabilny na luźnej nawierzchni, a jednocześnie reaktywny i sterowny na szosie. Zwiększyliśmy wysięg ramy, wyprzedzenie widelca oraz kąt pochylenia główki ramy, co przekłada się na absolutną pewność jazdy po luźnej nawierzchni. Z kolei krótszy mostek, a w konsekwencji cały kokpit, jest gwarancją żwawych reakcji. Aby zwiększyć stabilność obniżyliśmy suport, który jednak wciąż umożliwia montaż kół 650b - bo wiemy, że możesz chcieć jeździć właśnie na takich.
- Diverge ma wszelkie możliwe uchwyty na bagażniki, w tym na widelcu i na rurze górnej. Jest to w końcu rower, na którym można wyruszyć na cało-, lub nawet kilkudniową eskapadę.
- Wyznacznikiem wszechstronności roweru jest prześwit na opony, dlatego Diverge umożliwia założenie opon 47 mm na koła 700c oraz 2,1" na rozmiar 650b. Zastosowanie ciągłego, solidnego włókna karbonu w dolnej rurze tylnego trójkąta po stronie napędu pozwoliło nam zwiększyć prześwit bez osłabiania konstrukcji roweru, czy wydłużania rur.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 64 - żółty

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA

RAMA

Specialized Diverge FACT 8r carbon, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc

ZAWIESZENIE

WIDELEC

Future Shock 1.5 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount

KOKPIT

KIEROWNICA

Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12° flare Future Stem, Comp, w/Integrated computer mount

MOSTEK

OWIJKA

Roubaix S-Wrap

SIODŁO

Specialized Power, hollow steel rails, 155/143mm

SZTYCA

Carbon, single-bolt, 30.9mm

ZACISK SZTYCY

Alloy, 30.8mm

NAPĘD

	44	49	52	54	56	58	61	64
CRANK LENGTH	165mm	165mm	170mm	172.5mm	172.5mm	175mm	175mm	175mm
STEM LENGTH	60mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm	100mm	110mm
SEATPOST LENGTH	350	350	350	400	400	400	400	400
SADDLE WIDTH	155mm	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm	143mm
HANDLEBAR WIDTH	380mm	380mm	400mm	420mm	420mm	440mm	440mm	440mm
REACH	357mm	365mm	374mm	383mm	392mm	401mm	410mm	419mm
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL STACK	515mm	529mm	542mm	558mm	573mm	589mm	605mm	628mm
WHEELBASE	568mm	571mm	577mm	592mm	610mm	634mm	659mm	684mm
CHAINSTAY LENGTH	1016mm	1019mm	1026mm	1032mm	1042mm	1059mm	1076mm	1088mm
FRONT CENTER	425mm	425mm	425mm	425mm	425mm	425mm	425mm	425mm
BB DROP	604mm	607mm	614mm	620mm	630mm	647mm	664mm	675mm
BB HEIGHT	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm
SEAT TUBE ANGLE	270mm	270mm	270mm	270mm	270mm	270mm	270mm	270mm
HEAD TUBE ANGLE	74.5°	74°	73.75°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73°
SEAT TUBE LENGTH	69.5°	70°	70.5°	71.25°	71.75°	71.75°	71.75°	72.25°
HEAD TUBE LENGTH	363mm	390mm	430mm	470mm	500mm	530mm	560mm	590mm
BIKE STANDOVER HEIGHT	99mm	99mm	104mm	116mm	133mm	159mm	185mm	209mm
FORK RAKE/OFFSET	683mm	700mm	725mm	754mm	779mm	805mm	832mm	859mm
FORK LENGTH, FULL TRAIL	55mm	55mm	55mm	55mm	55mm	55mm	55mm	55mm
	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm
	72mm	69mm	66mm	61mm	57mm	57mm	57mm	54mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**