

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-mlodziezowy-kross-level-jr-20-24-hydraulic-zestaw-oswietlenia-led-gratis-p-8374.html>



Rower młodzieżowy Kross Level JR 2.0 24 Hydraulic + Zestaw Oświetlenia LED gratis

Cena	1 689,00 zł
Cena poprzednia	1 799,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

KROSS Level JR 2.0

to doskonały rower górski stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży o wzroście od 130 do 150 cm. Inspirowany dorosłymi modelami rowerów KROSS, oferuje zaawansowane technologie i komponenty, które sprawdzą się zarówno podczas codziennych dojazdów do szkoły, jak i weekendowych przygód w terenie. **Gratis** - komplet oświetlenia LED XLC Buggy (przednia i tylna lampka led)

Podsumowanie cech, zalet i przeznaczenia KROSS Level JR 2.0

Dla kogo? - Idealny rower górski dla dzieci i młodzieży o wzroście **130-150 cm**, łączący bezpieczeństwo i wygodę jazdy.

Lekka i wytrzymała rama - Aluminiowa rama **ALUMINIUM LITE** zapewnia trwałość, niską wagę (około 11,2 kg) i odporność na uszkodzenia.

Koła 24" - Optymalne do dynamicznej jazdy w terenie i na asfalcie, wyposażone w szerokie opony **SCHWALBE SMART SAM 24x2,35**.

Napęd 1x8 - Prosty i niezawodny system z **przerzutką Shimano Tourney TX800** oraz **kasetą Shimano HG41 (11-34T)**, ułatwiający podjazdy.

Precyzyjne hamulce - **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200** (przód i tył) z tarczami 160 mm gwarantują skuteczne i pewne hamowanie.

Nowoczesne technologie - **Wewnętrzne prowadzenie linek**, system **Post Mount** dla lepszej precyzji hamowania i **RHS System** z wymiennymi hakami.

Sztywny widelec - Zwiększa kontrolę i stabilność jazdy, ułatwia manewrowanie oraz obniża wagę roweru.

Bezpieczny i komfortowy wybór - Ergonomiczne komponenty, **siodło SELLE ROYAL EXPLORA JR**, aluminiowa kierownica 580 mm i wygodne chwytty KROSS.

Rower KROSS Level JR 2.0 został wyposażony w napęd 1x8, który zapewnia optymalną ilość przełożeń, ułatwiając pokonywanie podjazdów i pozwalając na dynamiczną jazdę po płaskich odcinkach. Tylne przerzutki Shimano gwarantuje płynną zmianę biegów, a hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano oferują skuteczne i precyzyjne hamowanie niezależnie od warunków pogodowych. To rozwiązanie zapewnia większe bezpieczeństwo i pełną kontrolę nad rowerem w każdych warunkach.

Rama roweru została wykonana z aluminium 6061 - lekkiego, a jednocześnie bardzo wytrzymałego stopu, który gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia. Malowanie proszkowe zwiększa odporność lakieru na zarysowania, co sprawia, że rower przez długi czas zachowuje swój atrakcyjny wygląd.



- **Wewnętrzne prowadzenie linek (Inner Cable Routing)** – chroni linki przed błotem, kurzem i wodą, wydłużając ich żywotność i poprawiając estetykę roweru.
- **Sztywny widelec** – obniża wagę roweru i poprawia kontrolę nad nim, co przekłada się na większą stabilność podczas jazdy.
- **System Post Mount** – poprawia precyzję hamowania i efektywność odprowadzania ciepła, co zwiększa trwałość układu hamulcowego.
- **RHS System** – wymienne haki w ramie chronią ją przed uszkodzeniami i umożliwiają szybką naprawę w razie potrzeby.

Ten rower to idealny wybór dla młodych pasjonatów kolarstwa, którzy chcą czerpać radość z jazdy zarówno po mieście, jak i w trudniejszym terenie. Dzięki zaawansowanym technologiom oraz solidnym komponentom, KROSS Level JR 2.0 to doskonały towarzysz każdej rowerowej przygody.

Postaw na komfort, bezpieczeństwo i jakość – wybierz KROSS Level JR 2.0 i pozwól swojemu dziecku cieszyć się swobodą jazdy na najwyższym poziomie!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 24"
Wybierz rozmiar:: 12"
Wybierz kolor:: Czarny , Biały
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
EAN	5902262081894
Rama	ALUMINIUM LITE
Amortyzator / Widelec	ALUMINIUM
Skok amortyzatora	brak
Ilość biegów	8
Przerzutka przód	BRAK
Przerzutka tył	SHIMANO TOURNEY TX800
Manetki	SHIMANO ALTUS M315
Korby	WHEEL TOP
Zębatki korby	32T/152MM
Wkład suportu	FP-B902
Kaseta / wolnobiegi	SHIMANO HG41
Zakres kasety / wolnobiegu	11-34T
Łańcuch	YBN S8
Typ hamulca	TARCZOWE HYDRAULICZNE
Dźwignie hamulca	SHIMANO MT200
Hamulec przód	SHIMANO MT200
Hamulec tył	SHIMANO MT200
Tarcza hamulcowa przód	160

Tarcza hamulcowa tył	160
Opony	SCHWALBE SMART SAM 24X2,35
Piasta przód	ALUMINIUM
Piasta tył	ALUMINIUM
Obręcze	RYDE RIVAL 19 507X19
Kierownica	ALUMINIUM 580/31,8
Wspornik kierownicy	ALUMINIUM 70MM/31,8/7°
Chwyty	KROSS
Stery	1-1/8"
Siodło	SELLE ROYAL EXPLORA JR
Wspornik siodła	ALUMINIUM 27,2X300MM
Pedały	TWORZYWO
Płec	CHŁOPIĘCY

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria KROSS Level JR 2.0	
Rozmiar	S (12") 24"
Rekomendowany wzrost	130-150 cm
Rozmiar kół	24"
FS - Rozmiar ramy	12
ST - Długość rury podsiodłowej	300 mm
TT - Efektywna długość górnej rury	510 mm
HT - Długość główki ramy	100 mm
SA - Kąt rury podsiodłowej	73°
HA - Kąt główki ramy	69°
CS - Długość tylnych widełek	420 mm
WB - Baza kół	990 mm
Reach	352 mm
Stack	517 mm
BBDROP	50 mm
Szerokość kierownicy	ALUMINIUM 580 mm / 31,8 mm
Wspornik siodła	ALUMINIUM 27,2 mm x 300 mm
Długość ramienia korby	32T / 152 mm
Wspornik kierownicy	ALUMINIUM 70 mm / 31,8 mm / 7°
Waga	11.2 kg

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między

30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety,

-
- wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)