

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-laufey-h10-gorski-mtb-w-100-gotowy-gratis-p-9036.html>

## Rower Orbea LAUFHEY H10 górski MTB w 100% gotowy + Gratis



Cena	<b>8 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>S250</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBJEKT PROMOCJI</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE!</b> <small>KLIKNIJ I SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI &gt;</small>

### Opis produktu

#### Rower Trailowy Orbea Laufey H10 2025 - Podbijaj Szlaki z Nową Energią!

Marzysz o rowerze, który sprostą każdym wyzwaniu, jakie stawia przed Tobą teren? Poznaj Orbea Laufey H10 2025 - trailową maszynę, która przeniesie Cię na wyższy poziom rowerowej przygody. To idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie **wszelchstronność, trwałość i nowoczesne technologie**. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym riderem, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z MTB, Laufey H10 2025 będzie Twoim wiernym kompanem na każdej trasie. Ten model to **doskonałe połączenie jakości i ceny**, oferując innowacyjne rozwiązania, które zapewnią Ci maksimum przyjemności z jazdy. Laufey H10 2025 to gwarancja **precyzyjnego prowadzenia, stabilności i komfortu**, dzięki którym z łatwością pokonasz każdą przeszkodę i odkryjesz nowe możliwości.

#### Dla kogo jest przeznaczony Orbea Laufey H10 2025?

Ten rower został stworzony z myślą o szerokim gronie odbiorców:

- **Początkujący rowerzyści górscy**, którzy szukają solidnego i intuicyjnego roweru do rozpoczęcia swojej przygody z MTB.
- **Doświadczeni riderzy**, potrzebujący wszechstronnej maszyny trailowej, która sprawdzi się w każdych warunkach terenowych.
- **Osoby ceniące komfort i wygodę** podczas jazdy, dzięki ergonomicznej geometrii ramy i wysokiej jakości komponentom.

#### Gdzie Orbea Laufey H10 2025 pokaże swoje możliwości?

Laufey H10 2025 to rower, który poradzi sobie w **każdym terenie**. Jego uniwersalność czyni go idealnym wyborem na:

- **Leśne ścieżki i singletracki**, gdzie amortyzator Fox 34 Float AWL o skoku 140 mm zapewni płynność i kontrolę.
- **Górskie szlaki**, zarówno te techniczne, jak i te, na których liczy się prędkość i dynamika jazdy.
- **Trasy typu Enduro**, gdzie Laufey H10 pokaże swój zadziorny charakter i pozwoli Ci cieszyć się dynamiczną jazdą.
- **Długie wyprawy rowerowe**, podczas których docenisz komfort i stabilność tego modelu.

#### Najmocniejsze atuty Orbea Laufey H10 2025:

---

Orbea Laufey H10 2025 to rower, który wyróżnia się szeregiem mocnych stron, bazując na specyfikacji technicznej:

- **Wytrzymała rama Orbea Laufey Hydro Triple Butted 29" Boost 12x148 ISCG 05** - gwarantuje trwałość i lekkość konstrukcji.
- **Nowoczesna geometria** - zapewnia stabilność na zjazdach i zwinnosć na podjazdach, idealna do dynamicznej jazdy.
- **Widelec Fox 34 Float AWL Sport 140 Rail QR15x110** - doskonale tłumi nierówności, zwiększając komfort i kontrolę w trudnym terenie.
- **Napęd Shimano SLX M7100 1x12** - precyzyjne i płynne zmiany biegów w każdych warunkach, niezawodność na każdej trasie.
- **Kaseta Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed** - szeroki zakres przełożeń, umożliwiający pokonywanie stromych podjazdów i rozwijanie wysokich prędkości.
- **Komponenty OC Mountain Control (kierownica MC30 i wspornik siodła MC21)** - ergonomia i możliwość dopasowania roweru do indywidualnych potrzeb.
- **Dożywotnia gwarancja na ramę** - potwierdzenie wysokiej jakości i zaufania producenta.
- **Możliwość personalizacji** - stwórz rower idealnie dopasowany do Twojego stylu jazdy i preferencji.

#### **Dostawa roweru złożonego i gotowego do jazdy w 100%:**

Kupując rower Orbea Laufey H10 2025 w naszym sklepie internetowym, masz pewność, że otrzymasz **rower w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy**. Dbamy o to, aby każdy rower był starannie przygotowany przez naszych doświadczonych serwisantów, dzięki czemu możesz od razu wsiąść i cieszyć się jazdą. Nie musisz martwić się o skręcanie, regulację czy inne czynności - my zrobimy to za Ciebie! pamiętaj tylko aby dodać tylko informacje o wadze użytkownika / użytkowniczki - serwisant ustawi odpowiednie ciśnienie w amortyzacji.

#### **Profesjonalne doradztwo i opieka posprzedażowa:**

Nasz zespół doświadczonych specjalistów służy **fachowym doradztwem** na każdym etapie procesu zakupu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Oferujemy również **kompleksową opiekę posprzedażową**, doradztwo techniczne oraz pomoc w doborze akcesoriów. Jesteśmy tu po to, aby zapewnić Ci pełne wsparcie i satysfakcję z zakupu.

**Zamów już dziś rower Orbea Laufey H10 2025 i rozpocznij swoją przygodę na szlakach!**

**Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.**

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

---

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** L - Metallic Olive Zielony-Tytanowy Czarny (połysk) , L - Niebieski Stone -Spicy Lime (połysk) , L - Tanzanite (matowy)-Niebieski Stone (połysk) , M - Metallic Olive Zielony-Tytanowy Czarny (połysk) , M - Niebieski Stone -Spicy Lime (połysk) , M - Tanzanite (matowy)-Niebieski Stone (połysk) , S - Metallic Olive Zielony-Tytanowy Czarny (połysk) , S - Niebieski Stone -Spicy Lime (połysk) , S - Tanzanite (matowy)-Niebieski Stone (połysk) , XL - Metallic Olive Zielony-Tytanowy Czarny (połysk) , XL - Niebieski Stone -Spicy Lime (połysk) , XL - Tanzanite (matowy)-Niebieski Stone (połysk)

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

### Specyfikacja:

<b>Rama</b>	Orbea Laufey Hydro Triple Butted 29" Boost 12x148 ISCG 05
<b>Amortyzator(damper)</b>	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
<b>Widelec Stery</b>	Fox 34 Float AWL Sport, skok 140mm,Rail QR15x110 Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
<b>Ośłona łańcucha</b>	Brak
<b>Korba</b>	Shimano MT512 32t (mechanizm korbowy 1-rzędowy)
<b>Manetki</b>	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
<b>Kaseta</b>	Shimano CS-M6100 10-51t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
<b>Przerzutka tył</b>	Shimano SLX M7100 SGS, długi wózek przerzutki, , wersja Shadow Plus z regulowanym sprzęgłem
<b>Łańcuch</b>	Shimano M6100
<b>Prowadnica łańcucha</b>	Brak
<b>Kierownica</b>	OC Mountain Control MC30, Wznios w mm 20, Width 800
<b>Mostek</b>	Alloy 3D forged, 35mm interface, -7°
<b>Hamulce</b>	Shimano M6100, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
<b>Koła</b>	Aluminiowe, wzmacniane, kompatybilne z systemami bezdętkowymi (fabrycznie koła z dętkami - zapytaj doradcę o możliwość "zamleczenia" przed wysyłką) 29", 29c, 32H
<b>Opona</b>	Maxxis Dissector 2.60" 60 TPI Exo, TLR (Tubeles

<b>Opona</b>	Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) Maxxis Dissector 2.60" 60 TPI Exo, TLR (Tubeless Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym)
<b>Sztyca</b>	OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Regulowana wysokość sztycy (Dropper) z poziomu manetki na kierownicy
<b>Manetka Sztycy</b>	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
<b>Siodło</b>	Selle Royal 2058 DRN
<b>Silnik</b>	Brak
<b>Bateria</b>	Brak
<b>Wyświetlacz</b>	Brak
<b>Ładowarka</b>	Brak
<b>Pilot/Sterowanie silnikiem</b>	Brak
<b>Manetka do amortyzatorów</b>	Brak
<b>Klamki hamulcowe</b>	Brak
<b>Przednia przerzutka</b>	Brak
<b>Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)</b>	Brak
<b>Pedały</b>	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
<b>Tylna oś</b>	Brak
<b>Przednia oś</b>	Brak
<b>Błotniki</b>	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
<b>Przednie światło</b>	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
<b>Tylne światło</b>	
<b>Informacje o pozostałym wyposażeniu</b>	, pojemnik na narzędzia Accesories Containers Side Bag , OC Lock On Lock skręcane chwytły kierownicy,
<b>Waga roweru gotowego do jazdy</b>	Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar				
	S	M	L	XL
Parametr	S (mm)	M (mm)	L (mm)	XL (mm)
Rura podsiodłowa (C-T)	380	415	440	470
Górna rura (EFF)	572	598	624	650
Rura główna	95	105	115	125
Widelec łańcuchowy	440	440	440	440
Opad BB	65	65	65	65
Wysokość BB	310	310	310	310
Rozstaw kół	1181,8	1210,1	1238,4	1266,7
Kąt główki	64,5	64,5	64,5	64,5
Kąt siedzenia	77	77	77	77
Widelec	44	44	44	44
Przekrok	440	440	440	440
Zasięg	427	451	475	500
Stack	633	642	651	660
Długość widelca	554	554	554	554
Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Szprycy
S	170	45	800	16
M	170	45	800	16
L	170	45	800	16
XL	170	55	800	16

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**



---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- 
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
  - 
  - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- 
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i**

---

**produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z**

**kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią**

**decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za**

**pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę**

---

**odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy**

**użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))