

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-orca-aero-m10iltd-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-9007.html>



Rower Orbea ORCA AERO M10iLTD szosowy w 100% gotowy + Gratis

Cena	49 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	S131
Producent	Orbea

Opis produktu

Rower Szosowy Orbea Orca Aero M10iLTD 2025: Aerodynamiczna Bestia na Szosę

Przedstawiamy Orbea Orca Aero M10iLTD 2025 - rower szosowy, który został stworzony, abyś mógł przekraczać swoje granice i osiągać nowe rekordy. To połączenie aerodynamicznej precyzji, innowacyjnych technologii i najwyższej jakości komponentów. Ten rower pozwoli Ci poczuć dreszczyk emocji podczas jazdy z dużą prędkością i cieszyć się każdym kilometrem pokonanym na szosie.

Dla kogo jest ten rower?

Orbea Orca Aero M10iLTD 2025 to propozycja dla szerokiego grona kolarzy, którzy cenią sobie wysoką jakość, aerodynamikę i komfort jazdy. Ten model szczególnie docenią:

- **Zawodowi kolarze szosowi:** Szukający roweru, który pozwoli im osiągać najlepsze wyniki na zawodach i treningach.
- **Ambitni amatorzy:** Pragnący poczuć dreszczyk emocji podczas szybkiej jazdy po szosie i poprawiać swoje osiągnięcia.
- **Entuzjaści aerodynamicznych rozwiązań:** Doceniający innowacyjne technologie i wpływ aerodynamiki na osiągnięte prędkości.
- **Kolarze ceniący komfort:** Oczekujący roweru, który pozwoli im pokonywać długie dystanse bez uczucia zmęczenia.
- **Esteci:** Szukający roweru o wyjątkowym designie, który będzie przyciągał wzrok na każdej trasie.

Gdzie Orbea Orca Aero M10iLTD 2025 sprawdzi się najlepiej?

Ten aerodynamiczny rower szosowy został stworzony do pokonywania kilometrów z zawrotną prędkością. Jego naturalnym środowiskiem są:

- **Płaskie i lekko pofalowane trasy:** Gdzie aerodynamika odgrywa kluczową rolę, pozwalając osiągać wysokie prędkości przy mniejszym wysiłku.
- **Zawody szosowe:** Zarówno te lokalne, jak i ogólnopolskie, gdzie liczy się każda sekunda.
- **Treningi szybkościowe:** Pomagające w rozwijaniu formy i przygotowaniu do zawodów.
- **Długie przejażdżki po asfalcie:** Umożliwiające pokonywanie dużych dystansów w komfortowych warunkach.
- **Jazda w peletonie:** Gdzie aerodynamiczne właściwości roweru pozwalają na oszczędzanie energii.

Najmocniejsze punkty Orbea Orca Aero M10iLTD 2025: Technologiczny majstersztyk

Ten rower to prawdziwa perełka technologiczna, a każdy jego komponent został starannie dobrany, aby zapewnić maksymalną wydajność i komfort jazdy. Oto jego najmocniejsze punkty:

- **Aerodynamiczna rama Orbea Orca Aero Carbon OMX:** Lekka i sztywna konstrukcja, zoptymalizowana pod kątem minimalizacji oporu powietrza.
- **Widelec Orbea Orca Aero OMX ICR:** W całości wykonany z karbonu, zapewniający precyzyjne prowadzenie i tłumienie drgań.
- **Zintegrowane stery FSA 1-1/2":** Gwarantują sztywność i stabilność kierownicy.
- **Korba Shimano Dura-Ace R9200 36x52t:** Zapewnia efektywne przenoszenie mocy na napęd.
- **Precyzyjny napęd Shimano Dura-Ace Di2 12-biegowy:** Umożliwia płynną i szybką zmianę przełożeń w każdych warunkach.
- **Hamulce tarczowe Shimano R9270:** Oferują doskonałą siłę hamowania i modulację, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Koła Oquo Road Performance RP57LTD:** Lekkie i aerodynamiczne, idealne do szybkiej jazdy.
- **Opony Vittoria Corsa Pro G2.0 TLR 700x28c:** Zapewniają doskonałą przyczepność i niskie opory toczenia.
- **Komponenty Vision Metron 5D ACR EVO:** Zintegrowana kierownica z mostkiem, gwarantująca optymalną aerodynamikę i komfort jazdy.
- **Wygodne siodełko Fizik Vento Antares R1 Carbon Rail:** Zapewnia komfort nawet podczas długich tras.

Dostawa roweru złożonego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower Orbea Orca Aero M10iLTD 2025 w naszym sklepie internetowym, masz pewność, że otrzymasz produkt w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Dbamy o każdy szczegół, abyś mógł od razu wsiąść na rower i cieszyć się jego możliwościami. Nie musisz martwić się o skręcanie, regulację przerzutek czy hamulców. Nasz doświadczony serwisant dokładnie sprawdzi każdy element, aby rower działał bez zarzutu.

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą i opieka posprzedażowa

Zadowolenie klienta jest dla nas priorytetem. Dlatego oferujemy profesjonalne doradztwo przed sprzedażą, pomagając w doborze odpowiedniego rozmiaru ramy i konfiguracji roweru. Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i rozwieją wątpliwości. Po zakupie możesz liczyć na naszą pomoc w zakresie serwisu i konserwacji roweru. Służymy fachowym doradztwem i pomocą w każdej sytuacji.

Podsumowanie

Orbea Orca Aero M10iLTD 2025 to rower, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających kolarzy. To połączenie aerodynamicznej perfekcji, wysokiej jakości komponentów i komfortu jazdy. Jeśli szukasz roweru, który pozwoli Ci osiągać najwyższe prędkości i cieszyć się każdą przejażdżką, Orbea Orca Aero M10iLTD 2025 to идеальный wybór. Zamów już dziś i przekonaj się sam!

Skontaktuj się z nami już teraz i zamów swojego wymarzonego Orbea Orca Aero M10iLTD 2025!

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 47 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 47 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 47 - Olive Zielony (połysek) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 47 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysek) , 49 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 49 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 49 - Olive Zielony (połysek) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 49 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysek) , 51 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 51 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 51 - Olive Zielony (połysek) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 51 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysek) , 53 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 53 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 53 - Olive Zielony (połysek) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 53 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysek) , 55 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 55 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 55 - Olive Zielony (połysek) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 55 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysek) , 57 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 57 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 57 - Olive Zielony (połysek) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 57 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysek) , 60 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 60 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 60 - Olive Zielony (połysek) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 60 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysek)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama Orbea Orca Aero karbonowa OMX disc, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386, kompatybilna z miernikiem mocy, Sztywna oś łącząca koło z ramą 12mm x 142mm Tylna, gwint M12x2 P1, kompatybilna z osią szybkiego montażu, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów EC/DC compatible

Amortyzator(damper) (w tym rowerze, damper nie jest stosowany)

Widelec Orbea Orca Aero OMX ICR, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1, Mocowanie koła kompatybilne z Speed Release

Stery FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup

Ośłona łańucha Brak

Korba Shimano Dura-Ace R9200 36x52t (najmniejsza i największa zębatka)

Manetki Shimano R9270

Kaseta Shimano Dura-Ace R9200 11-30t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)

Przerzutka tył Shimano Dura-Ace Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R9250

Łańcuch Shimano CN-9100

Prowadnica łańcucha Brak

Kierownica	Vision Metron 5D ACR EVO Integrated, Zasięg w mm 80mm, Drop 125
Mostek	Integrated Vision Metron 5D ACR 3K, -6°
Hamulce	Shimano R9270, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Oquo Road Performance RP57LTD, karbonowe, Mini Hook rim, 57mm wysokość stożka,, Zipp Cognition VS2 piasta, 21mm szerokość wewnętrzna,, Sapim CX-Ray spokes, 700C
Opona	Vittoria Corsa Pro G2.0, TLR (Tubeless Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x28c
Opona	Vittoria Corsa Pro G2.0, TLR (Tubeless Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x28c
Sztycyca	OC Road Aero RA10 Carbon, SB0/25, w/Micro tilt adjustment
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Fizik Vento Antares R1, karbonowe pręty mocujące, szerokość siodła 140mm
Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano Dura-Ace Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R9250
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)

Tylne światło
Informacje o
pozostałym
wyposażeniu

, OC Aero Toolbox TB01PP, schowek/pojemnik, , OC Aero Bottle RA10 (550ml) + Carbon Cage Kit RA10, zintegrowany system nawodnienia, OC Aero Toolbox TB01PP Side Bag Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,

Waga roweru
gotowego do
jazdy

Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar										
47										
49										
51										
53										
55										
57										
60										

Rozmiar	Rura podsiodłowa (C-T)	Górna rura (EFF)	Rura sterowa	Widełki łańcuchowe	Obniżenie BB	Wysokość BB	Rozstaw kół	Kąt główki ramy	Kąt rury podsiodłowej	Prz
47	459	507,6	93,1	408	76	260/263	966,2	71°	74.5°	7
49	474	520,8	100,8	408	76	260/263	971	71.5°	74°	73
51	499	532,9	117,2	408	76	260/263	974,8	72.2°	73.7°	75
53	524	545,5	134,9	408	74	262/265	976,1	72.8°	73.5°	7
55	544	557,5	155,2	408	74	262/265	986,4	73°	73.5°	7
57	564	573,1	173,2	408	74	262/265	996,9	73.2°	73.2°	83
60	589	587	200,4	408	74	262/265	1010,8	73.2°	73.2°	83

Rozmiar	Korba	Mostek	Kier
47	165	80	3
49	170	90	3
51	170	90	3
53	170	100	4
55	172	100	4
57	172	110	4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 -
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i

produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która

podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))