

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-orca-aero-m30ltd-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-9002.html>



Rower Orbea ORCA AERO M30LTD szosowy w 100% gotowy + Gratis

Cena	18 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	S126
Producent	Orbea

Opis produktu

Rower Szosowy Orbea Orca Aero M30LTD 2025

Orbea Orca Aero M30LTD 2025 to synonim prędkości, precyzji i aerodynamicznej doskonałości. Ten rower szosowy, będący owocem zaawansowanych technologii i innowacyjnego designu, został stworzony, by sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających kolarzy. Orca Aero M30LTD 2025 to połączenie mocy, elegancji i najwyższej jakości komponentów, które przekładają się na niezapomniane wrażenia z jazdy. Dynamiczna sylwetka, perfekcyjnie wyważona konstrukcja i aerodynamiczne rozwiązania czynią z tego roweru prawdziwą broń na szosie, pozwalając osiągać maksymalne prędkości przy minimalnym wysiłku.

Dla kogo jest ten rower?

Orbea Orca Aero M30LTD 2025 został zaprojektowany z myślą o ambitnych kolarzach szosowych, którzy cenią sobie wysoką wydajność, aerodynamiczną przewagę i komfort podczas długich tras. To idealny wybór dla zawodników, startujących w wyścigach, jak i dla pasjonatów, którzy pragną czerpać maksimum radości z jazdy po szosie. Rower ten sprawdzi się zarówno na płaskich trasach, gdzie liczy się prędkość, jak i na pagórkowatym terenie, gdzie istotna jest efektywność pedałowania.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

Orbea Orca Aero M30LTD 2025 to wszechstronny rower szosowy, który najlepiej sprawdzi się na asfaltowych drogach, zarówno tych gładkich, jak i tych o trochę gorszej nawierzchni. Jego aerodynamiczna konstrukcja i wysokiej jakości komponenty pozwalają na osiąganie wysokich prędkości i utrzymywanie ich bez większego wysiłku. Rower ten może być z powodzeniem używany podczas treningów, wyścigów, jak i długich wypraw szosowych. Dzięki komfortowej geometrii i precyzyjnemu osprzętowi, jazda na Orbea Orca Aero M30LTD 2025 to czysta przyjemność.

Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji

- **Aerodynamiczna rama Orbea Orca Aero Carbon OMX:** Lekka i sztywna rama, wykonana z wysokiej jakości włókna węglowego, zapewnia doskonały transfer mocy i minimalizuje opór powietrza.
- **Widelec Orbea Orca Aero OMX ICR:** W pełni karbonowy widelec o aerodynamicznym profilu poprawia stabilność i precyzję sterowania.
- **Napęd Shimano 105 R7100:** Precyzyjny i niezawodny napęd Shimano 105 gwarantuje płynną zmianę biegów w każdych warunkach.
- **Hamulce tarczowe hydrauliczne Shimano R7170:** Mocne i skuteczne hamulce tarczowe zapewniają bezpieczeństwo i kontrolę w każdej sytuacji.

-
- **Koła Oquo Road Performance RP35PRO:** Lekkie i aerodynamiczne koła poprawiają dynamikę jazdy i ułatwiają osiągnięcie wysokich prędkości.
 - **Komponenty OC Road Aero:** Wysokiej jakości komponenty, takie jak kierownica, mostek i sztyca z włókna węglowego, zapewniają komfort i aerodynamiczną optymalizację.
 - **Siodełko Prologo Scratch-M5 Pas T2.0:** Ergonomiczne siodełko zapewnia komfort podczas długich tras.

Dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower Orbea Orca Aero M30LTD 2025 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz rower w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Dbamy o to, by każdy rower był starannie sprawdzony przed wysyłką, dzięki czemu możesz od razu wsiąść i cieszyć się jazdą. Nie musisz martwić się o składanie roweru czy jego regulację – wszystko zrobimy za Ciebie.

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni specjaliści są do Twojej dyspozycji, by pomóc Ci w wyborze odpowiedniego roweru i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Oferujemy fachowe doradztwo przed sprzedażą, a także kompleksową opiekę posprzedażową. W razie potrzeby, pomożemy Ci w serwisie roweru i doradzimy w kwestii konserwacji. Zależy nam na Twojej satysfakcji i komforcie podczas jazdy, dlatego staramy się zapewnić najwyższy poziom obsługi.

Zamów już dziś rower Orbea Orca Aero M30LTD 2025 i doświadczyć prawdziwej przyjemności z jazdy na szosie!

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 47 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 47 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 47 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 47 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 49 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 49 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 49 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 49 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 51 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 51 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 51 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 51 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 53 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 53 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 53 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 53 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 55 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 55 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 55 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 55 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 57 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 57 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 57 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 57 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 60 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 60 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 60 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 60 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama	Orbea Orca Aero karbonowa OMX disc, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386, kompatybilna z miernikiem mocy, Sztynna oś łącząca koło z ramą 12mm x 142mm Tylna, gwint M12x2 P1, kompatybilna z osią szybkiego montażu, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów EC/DC compatible
Amortyzator(damper)	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
Widelec	Orbea Orca Aero OMX ICR, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztynna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1, Mocowanie koła kompatybilne z Speed Release
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Ośłona łańcucha	Brak
Korba	Shimano 105 R7100 36x52t (najmniejsza i największa zębatka)
Manetki	Shimano R7120
Kaseta	Shimano 105 R7100 11-34t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano 105 R7100
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	OC Road Aero RA11 Carbon, Zasięg w mm 80, Drop 125
Mostek	OC Road Performance RP10, -8°
Hamulce	Shimano R7170, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Oquo Road Performance RP35PRO, alloy rim, 35mm wysokość stożka,, Zipp ZR1 piasta, 19mm szerokość wewnętrzna,, Sapim CX-Sprint TCS spokes, 700C
Opona	Vittoria Rubino IV G2.0, zwijane, 700x28c
Opona	Vittoria Rubino IV G2.0, zwijane, 700x28c
Sztycy	OC Road Aero RA10 Carbon, SB0/25, w/Micro tilt adjustment
Manetka Sztycy	Brak

Siodło	Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm
Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano 105 R7100
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	, OC Aero Toolbox TB01PP, schowek/pojemnik, , OC Aero Bottle RA10 (550ml) + Carbon Cage Kit RA10, zintegrowany system nawodnienia, OC Aero Toolbox TB01PP Side Bag Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar

47
49
51
53
55
57
60

Rozmiar	Rura podsiodłowa (C-T)	Górna rura (EFF)	Rura sterowa	Widelki łańcuchowe	Obniżenie BB	Wysokość BB	Rozstaw kół	Kąt główki ramy	Kąt rury podsiodłowej	Prędkość 6
47	459	507,6	93,1	408	76	260/263	966,2	71°	74.5°	7
49	474	520,8	100,8	408	76	260/263	971	71.5°	74°	73
51	499	532,9	117,2	408	76	260/263	974,8	72.2°	73.7°	75
53	524	545,5	134,9	408	74	262/265	976,1	72.8°	73.5°	7
55	544	557,5	155,2	408	74	262/265	986,4	73°	73.5°	7
57	564	573,1	173,2	408	74	262/265	996,9	73.2°	73.2°	81
60	589	587	200,4	408	74	262/265	1010,8	73.2°	73.2°	83

Rozmiar	Korba	Mostek	Kieroc
47	165	80	3
49	170	90	3
51	170	90	3
53	170	100	4
55	172	100	4
57	172	110	4
60	175	120	4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

•
•
•
•

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i

produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która

podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))