

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-orca-aero-m35iltd-pwr-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-9004.html>



## Rower Orbea ORCA AERO M35iLTD PWR szosowy w 100% gotowy + Gratis

Cena	<b>25 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>S128</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBJEKT PROMOCJI</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE!</b> <small>KLIKNIJ I SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Rower Szosowy Orbea Orca Aero M35iLTD PWR 2025

Rower Szosowy Orbea Orca Aero M35iLTD PWR 2025 to synonim prędkości, precyzji i nowoczesnej technologii w kolarstwie szosowym. Ten model został stworzony dla zawodników i pasjonatów, którzy cenią sobie najwyższą jakość i osiągi. Jego aerodynamiczna konstrukcja i zaawansowane komponenty gwarantują przewagę na trasie, pozwalając Ci osiągnąć nowe rekordy i cieszyć się niezrównanym komfortem jazdy.

#### Dla kogo jest ten rower?

Orbea Orca Aero M35iLTD PWR 2025 to rower idealny dla:

**Kolarzy szosowych**, którzy szukają roweru o najwyższych parametrach aerodynamicznych i technologicznych. **Zawodników**, pragnących osiągać najlepsze wyniki na zawodach i treningach. **Ambitnych amatorów**, ceniących sobie komfort i wydajność. **Osób, które chcą podnieść swój poziom jazdy na rowerze szosowym** i doświadczyć różnicy, jaką daje profesjonalny sprzęt. **Kolarzy poszukujących roweru z miernikiem mocy**, co umożliwi precyzyjny trening.

#### Gdzie najlepiej się sprawdzi?

Rower Szosowy Orbea Orca Aero M35iLTD PWR 2025 to uniwersalny model, który sprawdzi się w różnych warunkach:

- \* **Wyścigi szosowe:** Jego aerodynamiczna rama i komponenty zapewniają przewagę na trasie, pozwalając osiągnąć maksymalne prędkości.
- \* **Treningi:** Zarówno długie, jak i intensywne treningi będą czystą przyjemnością dzięki komfortowej geometrii i precyzyjnemu osprzętowi.
- \* **Jazda po płaskim terenie:** Rower doskonale radzi sobie na płaskich trasach, gdzie aerodynamika odgrywa kluczową rolę.
- \* **Jazda po pagórkowatym terenie:** Lekka konstrukcja i szeroki zakres przełożeń ułatwiają pokonywanie wzniesień.
- \* **Jazda rekreacyjna:** Nawet podczas spokojnej jazdy rower zapewni Ci niezrównane doznania i efektywność.

#### Najmocniejsze punkty oparte na specyfikacji:

**Orbea Orca Aero M35iLTD PWR 2025 wyróżnia się wieloma mocnymi punktami, które decydują o jego wyjątkowych osiągnięciach:**

- **Rama Orbea Orca Aero Carbon OMX Disc:**
  - Monocoque – jednolita konstrukcja ramy, zapewniająca wysoką sztywność i niską wagę.

- HS 1,5" – standard główki ramy, zapewniający większą sztywność i precyzję sterowania.
- BB 386 – szeroki suport, zwiększający efektywność pedałowania.
- Kompatybilność z miernikiem mocy – możliwość monitorowania i optymalizacji treningu.
- Oś przelotowa 12 mm x 142 mm – poprawa sztywności i bezpieczeństwa.
- Wewnętrzne prowadzenie kabli – redukcja oporu powietrza i estetyczny wygląd.
- **Widelec Orbea Orca Aero OMX ICR:**
  - W całości z włókna węglowego – niska waga i wysoka sztywność.
  - Kompatybilność z główką ramy 1-1/8" – 1,5" – precyzyjne sterowanie.
  - Oś przelotowa 12x100 mm – poprawa sztywności i bezpieczeństwa.
- **Napęd Shimano 105 Di2 R7170:**
  - Elektroniczna zmiana biegów – precyzyjna i szybka zmiana przełożeń.
  - Miernik mocy 4iiii – precyzyjny pomiar mocy, umożliwiający efektywny trening.
  - Szeroki zakres przełożeń 11-34t – dostosowanie do każdych warunków terenowych.
- **Hamulce Shimano R7170 Hydraulic Disc:**
  - Hydrauliczne hamulce tarczowe – skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych.
- **Koła Oquo Road Performance RP45TEAM:**
  - Aerodynamiczne koła – zmniejszenie oporu powietrza i zwiększenie prędkości.
  - Lekkie i sztywne – efektywne przenoszenie mocy.
- **Komponenty OC Road Aero:**
  - Kierownica i mostek z włókna węglowego – niska waga i aerodynamika.
  - Szytyca z mikroregulacją pochyleń – możliwość precyzyjnego dopasowania pozycji.
- **Siodło Prologo Scratch-M5 Pas T2.0:**
  - Ergonomiczny kształt – komfort podczas długich jazd.

### Dostawa roweru złożonego i gotowego do jazdy w 100%

Rower Orbea Orca Aero M35iLTD PWR 2025 dostarczamy w 100% złożonym i wyregulowanym. Oznacza to, że po otrzymaniu roweru możesz od razu wsiąść i cieszyć się jazdą. Nie musisz tracić czasu na montaż i regulację – wszystko zostało już zrobione przez naszych specjalistów. Dbamy o to, abyś otrzymał rower w idealnym stanie, gotowy do pokonywania kolejnych kilometrów.

### Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasz zespół doświadczonych specjalistów służy fachowym doradztwem przed sprzedażą. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Jesteśmy również dostępni po zakupie, oferując kompleksową opiekę posprzedażową. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań, możesz liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Chcemy, abyś był w pełni zadowolony z zakupu i mógł cieszyć się jazdą na swoim nowym rowerze przez długi czas.

### Zamów już dziś Rower Szosowy Orbea Orca Aero M35iLTD PWR 2025 i doświadcz niezrównanej prędkości i komfortu jazdy!

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** 47 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 47 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 47 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 47 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 49 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 49 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 49 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 49 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 51 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 51 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 51 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 51 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 53 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 53 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 53 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 53 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 55 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 55 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 55 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 55 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 57 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 57 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 57 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 57 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 60 - Carbon Raw (naturalny karbon)-Tytanowy (matowy) , 60 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 60 - Olive Zielony (połysk) - Carbon Raw (naturalny karbon) (mat , 60 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk)

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

### Specyfikacja techniczna roweru

### Specyfikacja:

<b>Rama</b>	Orbea Orca Aero karbonowa OMX disc, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386, kompatybilna z miernikiem mocy, Sztywna oś łącząca koło z ramą 12mm x 142mm Tylna, gwint M12x2 P1, kompatybilna z osią szybkiego montażu, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów EC/DC compatible
<b>Amortyzator(damper)</b>	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
<b>Widelec</b>	Orbea Orca Aero OMX ICR, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1, Mocowanie koła kompatybilne z Speed Release
<b>Stery</b>	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
<b>Ośłona łańcucha</b>	Brak
<b>Korba</b>	Shimano 105 R7100 36x52t (najmniejsza i największa zębatka) 4iii Powermeter left side
<b>Manetki</b>	Shimano Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7170
<b>Kaseta</b>	Shimano 105 R7100 11-34t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
<b>Przerzutka tył</b>	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
<b>Łańcuch</b>	Shimano M6100
<b>Prowadnica łańcucha</b>	Brak
<b>Kierownica</b>	OC Road Aero RA11 Carbon, Zasięg w mm 80, Drop 125
<b>Mostek</b>	OC Road Performance RP10, -8°
<b>Hamulce</b>	Shimano R7170, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
<b>Koła</b>	Oquo Road Performance RP45TEAM, karbonowe, Mini Hook rim, 45mm wysokość stożka,, Zipp ZR1 piasta, 21mm szerokość wewnętrzna,, Sapim CX-Sprint spokes, 700C
<b>Opona</b>	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
<b>Opona</b>	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
<b>Sztyca</b>	OC Road Aero RA10 Carbon, SB0/25, w/Micro tilt adjustment
<b>Manetka Sztycy</b>	Brak
<b>Siodło</b>	Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm
<b>Silnik</b>	Brak
<b>Bateria</b>	Brak

<b>Wyświetlacz</b>	Brak
<b>Ładowarka</b>	Brak
<b>Pilot/Sterowanie silnikiem</b>	Brak
<b>Manetka do amortyzatorów</b>	Brak
<b>Klamki hamulcowe</b>	Brak
<b>Przednia przerzutka</b>	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
<b>Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)</b>	Brak
<b>Pedały</b>	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
<b>Tylna oś</b>	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
<b>Przednia oś</b>	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
<b>Błotniki</b>	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
<b>Przednie światło</b>	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
<b>Tylne światło</b>	
<b>Informacje o pozostałym wyposażeniu</b>	, OC Aero Toolbox TB01PP, schowek/pojemnik, , OC Aero Bottle RA10 (550ml) + Carbon Cage Kit RA10, zintegrowany system nawodnienia, OC Aero Toolbox TB01PP Side Bag Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,
<b>Waga roweru gotowego do jazdy</b>	Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

#### Rozmiar

47  
49  
51  
53  
55

57  
60

Rozmiar	Rura podsiodłowa (C-T)	Górna rura (EFF)	Rura sterowa	Widelki łańcuchowe	Obniżenie BB	Wysokość BB	Rozstaw kół	Kąt główki ramy	Kąt rury podsiodłowej	Prz.
47	459	507,6	93,1	408	76	260/263	966,2	71°	74.5°	7
49	474	520,8	100,8	408	76	260/263	971	71.5°	74°	73
51	499	532,9	117,2	408	76	260/263	974,8	72.2°	73.7°	75
53	524	545,5	134,9	408	74	262/265	976,1	72.8°	73.5°	7
55	544	557,5	155,2	408	74	262/265	986,4	73°	73.5°	7
57	564	573,1	173,2	408	74	262/265	996,9	73.2°	73.2°	83
60	589	587	200,4	408	74	262/265	1010,8	73.2°	73.2°	83

Rozmiar	Korba	Mostek	Kieroc
47	165	80	3
49	170	90	3
51	170	90	3
53	170	100	4
55	172	100	4
57	172	110	4
60	175	120	4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**



---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- 
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja**

---

**obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią**

**decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za**

**pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytory kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy**

---

**użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która**

**podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))