

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-orca-m30-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-8992.html>



## Rower Orbea ORCA M30 szosowy w 100% gotowy + Gratis

Cena	<b>11 695,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Orbea</b>

### Opis produktu

#### Orbea Orca M30 2025 - Wydajność i Elegancja dla Każdego Kolarza

Orbea Orca M30 2025 to rower szosowy, który idealnie łączy w sobie lekkość, sztywność i komfort, dostarczając niezapomnianych wrażeń z jazdy zarówno doświadczonym kolarzom, jak i świeżo upieczonym entuzjastom szosy. Zaprojektowany z myślą o wydajności i elegancji, Orca M30 2025 to idealny wybór dla każdego, kto szuka maszyny do pokonywania kolejnych kilometrów z uśmiechem na twarzy.

#### Dla kogo?

Orbea Orca M30 2025 to wszechstronny rower szosowy, który spełni oczekiwania zarówno ambitnych amatorów, jak i doświadczonych kolarzy. Idealny dla osób poszukujących roweru do:

- Szybkich treningów
- Długich dystansów
- Startów w wyścigach
- Komfortowej jazdy rekreacyjnej

#### Gdzie najlepiej się sprawdzi?

Orbea Orca M30 2025 to rower stworzony do jazdy po asfalcie. Doskonale poradzi sobie zarówno na gładkich nawierzchniach, jak i na drogach o umiarkowanej jakości.

#### Najmocniejsze punkty

- Lekka i sztywna rama z włókna węglowego OMR
- Wydajny napęd Shimano 105 R7100
- Niezawodne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano R7170
- Komfortowa geometria i regulowane komponenty
- Elegancki design i wysoka jakość wykonania
- Dożywotnia gwarancja na ramę roweru po rejestracji na stronie Orbea

#### Dostawa

Rower dostarczamy złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy w 100%!

---

## Doradztwo i serwis

Nasi eksperci służą fachowym doradztwem przed sprzedażą i pomocą techniczną po zakupie.

Wybierz Orca M30 2025 i poczuj różnicę!

**Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !**

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** 47 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 47 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 47 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 49 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 49 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 49 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 51 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 51 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 51 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 53 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 53 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 53 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 55 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 55 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 57 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 57 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 57 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 60 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 60 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 60 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk)

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

## Specyfikacja techniczna roweru

### Specyfikacja:

**Rama** Orbea Orca karbonowa OMR 2024, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Tylna Sztynna oś łącząca koło z ramą 12x142mm, gwint M12x2 P1,Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów

**Amortyzator(damper)** (w tym rowerze, damper nie jest stosowany)

**Widelec** Orbea Orca OMR ICR 2024, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z

---

	poszerzaną główką (tappered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1.
<b>Stery</b>	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
<b>Ośłona łańucha</b>	Brak
<b>Korba</b>	Shimano 105 R7100 34x50t (najmniejsza i największa zębatka)
<b>Manetki</b>	Shimano R7120
<b>Kaseta</b>	Shimano 105 R7100 11-34t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
<b>Przerzutka tył</b>	Shimano 105 R7100
<b>Łańcuch</b>	Shimano M6100
<b>Prowadnica łańcucha</b>	Brak
<b>Kierownica</b>	OC Road Performance RP31-R, Wznios w mm 15, Zasięg w mm 70, Drop 125
<b>Mostek</b>	OC Road Performance RP22, -5°
<b>Hamulce</b>	Shimano R7170, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
<b>Koła</b>	Aluminiowe, wzmacniane, kompatybilne z systemami bezdętkowymi (fabrycznie koła z dętkami - zapytaj doradcę o możliwość "zamleczenia" przed wysyłką) 700c, 19c, 28H
<b>Opona</b>	Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c
<b>Opona</b>	Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c
<b>Sztyca</b>	SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20
<b>Manetka Sztycy</b>	Brak
<b>Siodło</b>	Fizik Aliante R5
<b>Silnik</b>	Brak
<b>Bateria</b>	Brak
<b>Wyświetlacz</b>	Brak
<b>Ładowarka</b>	Brak
<b>Pilot/Sterowanie silnikiem</b>	Brak
<b>Manetka do amortyzatorów</b>	Brak
<b>Klamki hamulcowe</b>	Brak
<b>Przednia przerzutka</b>	Shimano 105 R7100
<b>Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)</b>	Brak
<b>Pedały</b>	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z

	elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
<b>Tylna oś</b>	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow
<b>Przednia oś</b>	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow
<b>Błotniki</b>	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
<b>Przednie światło</b>	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
<b>Tylne światło</b>	
<b>Informacje o pozostałym wyposażeniu</b>	Orbea Eva - korki kierownicy,
<b>Waga roweru gotowego do jazdy</b>	Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	ROZMIAR				
	47	49	51	53	55
	47	49	51	53	55
	49	51	53	55	57
	51	53	55	57	60
	53	55	57	60	
	55	57	60		
	57	60			
	60				
ROZMIAR	47	49	51	53	55
1 - Rura podsiodłowa (C-T)	440	460	480	500	520
2 - Górna rura (EFF)	510.3	522.7	535.9	548.5	560
3 - Rura sterowa	110.5	118.2	134.6	152.9	173
4 - Tylny widelec	408	408	408	408	408
5 - Wysokość suportu	268.5	268.5	268.5	270.5	270
6 - Spadek suportu	72	72	72	70	70

7 - Rozstaw osi	971.8	975.5	980	981.2	991
8 - Kąt główki ramy	71	71.5	72.2	72.8	73
9 - Kąt rury podsiodłowej	74.5	74	73.7	73.5	73
10 - Prześwit nad ramą	736.5	748.5	767.5	788.5	808
11 - Zasięg	370	375	380	385	39
12 - Stack	506	515	533	552	57
13 - Długość widelca	365	365	365	365	36
14 - Wyprzedzenie widelca	48	48	48	43	43
18 - Trail	66	62.8	58.4	59.9	58

ROZMIAR	KORBA	MOSTEK	KIEROC
47	165	80	3
49	170	90	3
51	170	90	3
53	170	100	4
55	172	100	4
57	172	110	4
60	175	120	4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
**GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA  
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**



---

## UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

- 
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- 
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z**

**kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią**

---

**decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za**

**pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy**

**użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która**

**podpowie jak rozwiązać problem.**

---

## **8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))