

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-orca-m30i-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-8993.html>



Rower Orbea ORCA M30i szosowy w 100% gotowy + Gratis

Cena	15 295,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBJEKT PROMOCJI</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! <small>KLIKNIJ I SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI ></small>

Opis produktu

Rower szosowy Orbea Orca M30i 2025

Rower szosowy Orbea Orca M30i z kolekcji 2025 to przykład rozsądnie wycenionej wyścigowej maszyny, która oferuje dobrze dobrany osprzęt z najnowszej grupy Shimano 105 Di2 oraz karbonową ramę o sportowej geometrii. Ten zaawansowany rower szosowy jest lekki i wydajny, został stworzony by skutecznie zdobywać górskie podjazdy i dawać maksymalną kontrolę na wijących się po zboczach zjazdach. Dopieszczona w najmniejszym detalu rama, jest zwarta i bardzo sztywna w miejscu mufy suportu, główki ramy i dolnych widełek tylnego trójkąta, dzięki czemu napędzanie roweru jest efektywne. Jednocześnie górna część roweru została zaprojektowana tak by zwiększyć komfort jazdy na nawierzchniach gorszej jakości (o które w górach nie trudno), karbonowa szytca podsiodłowa i górna rura rozpraszają wibrację oddalając tym samym moment zmęczenia. Oczywiście taki rower nie mógł obejść się bez porządnych hamulców, tu producent zastosował hydrauliczne tarczowe z grupy 105.

Dla kogo jest rower Orbea Orca M30i

Ta rasowa maszyna o gorącym sercu i solidnym wykonaniu jest przewidziana dla zaawansowanych amatorów i młodych zawodników. Rower jest lekki, wydajny i wygodny. Rama o klasycznych kształtach została dopieszczona pod kątem wagi, aerodynamiki, efektywności i trwałości, co potwierdza dożywotnia gwarancja na ramę roweru bez wymaganych dodatkowo płatnych przeglądów (Po rejestracji na stronie producenta). Dodatkowym atutem jest produkcja w Europie, w jednej z najnowocześniejszych fabryk na świecie. Jeśli szukasz nowoczesnej uniwersalnej szosy z elektroniczną grupą osprzętu Shimano Di2, cenisz sobie jakość wykonania wykraczającą poza przyjęte standardy i nie chciałbyś wydać więcej niż ~15000zł. Orbea Orca M30i jest rowerem właśnie dla Ciebie.

Najważniejsze cechy roweru szosowego Orbea Orca M30i :

- karbonowa rama Orca OMR, lekka i sztywna
- homogeniczna elektroniczna grupa Shimano 105 Di2
- hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105
- karbonowa szytca oraz cenione siodło Fizik Aliante R5
- koła na sztywnych osiach
- darmowa dostawa roweru zmontowanego wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%
- dożywotnia gwarancja na ramę roweru po rejestracji na stronie producenta

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 47 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 47 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 47 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 49 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 49 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 49 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 51 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 51 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 51 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 53 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 53 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 53 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 55 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 55 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 55 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 57 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 57 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 57 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 60 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 60 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 60 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama Orbea Orca karbonowa OMR 2024, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Tylna Sztynna oś łącząca koło z ramą 12x142mm, gwint M12x2 P1,Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów

Amortyzator(damper) (w tym rowerze, damper nie jest stosowany)

Widelec Orbea Orca OMR ICR 2024, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztynna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1.

Stery FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup

Ośłona łańucha Brak

Korba	Shimano 105 R7100 34x50t (najmniejsza i największa zębatka)
Manetki	Shimano Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7170
Kaseta	Shimano 105 R7100 11-34t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	OC Road Performance RP31-R, Wznios w mm 15, Zasięg w mm 70, Drop 125
Mostek	OC Road Performance RP22, -5°
Hamulce	Shimano R7170, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Aluminiowe, wzmacniane, kompatybilne z systemami bezdętkowymi (fabrycznie koła z dętkami - zapytaj doradcę o możliwość "zamleczenia" przed wysyłką) 700c, 19c, 28H
Opona	Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c
Opona	Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c
Sztyca	SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Fizik Aliante R5
Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w

Tylna oś	ramach negocjacji)
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow
Błotniki	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow (producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	ROZMIAR				
	47	49	51	53	55
1 - Rura podsiodłowa (C-T)	440	460	480	500	520
2 - Górna rura (EFF)	510.3	522.7	535.9	548.5	560
3 - Rura sterowa	110.5	118.2	134.6	152.9	173
4 - Tylny widelec	408	408	408	408	408
5 - Wysokość suportu	268.5	268.5	268.5	270.5	270
6 - Spadek suportu	72	72	72	70	70
7 - Rozstaw osi	971.8	975.5	980	981.2	991
8 - Kąt główki	71	71.5	72.2	72.8	73

ramy					
9 - Kąt rury podsiodłowej	74.5	74	73.7	73.5	73
10 - Prześwit nad ramą	736.5	748.5	767.5	788.5	808
11 - Zasięg	370	375	380	385	39
12 - Stack	506	515	533	552	57
13 - Długość widelca	365	365	365	365	36
14 - Wyprzedzenie widelca	48	48	48	43	4
18 - Trail	66	62.8	58.4	59.9	58

ROZMIAR	KORBA	MOSTEK	KIEROC
47	165	80	3
49	170	90	3
51	170	90	3
53	170	100	4
55	172	100	4
57	172	110	4
60	175	120	4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

-
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która

podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))