

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-orbea-orca-m30iltd-pwr-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-8997.html>



Rower Orbea ORCA M30iLTD PWR szosowy w 100% gotowy + Gratis

Cena	26 095,00 zł
Dostępność	Na zamówienie (3-10dni może ulec zmianie)
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea

Opis produktu

Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 - Wyjątkowa Wydajność i Niezrównana Elegancja

Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 to rower szosowy, który przekracza granice dotychczasowych standardów. To połączenie zaawansowanej technologii, najwyższej jakości komponentów i wyrafinowanego designu, które zapewni Ci niezrównane doznania na każdym kilometrze trasy. Odkryj niezwykle możliwości Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 i poczuj różnicę!

Dla kogo?

Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 to rower stworzony dla kolarzy, którzy cenią sobie połączenie wydajności, komfortu i stylu:

- **Ambitnych amatorów**, którzy pragną rozwijać swoje kolarskie umiejętności i osiągać coraz lepsze wyniki.
- **Doświadczonych kolarzy**, którzy szukają roweru na najwyższym poziomie, który sprosta ich wymagającym treningom i startom w zawodach.
- **Pasjonatów kolarstwa**, którzy cieszą się każdym kilometrem na szosie i chcą robić to w stylu i z klasą.

Przeznaczenie

Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 to wszechstronny rower, który idealnie sprawdzi się w różnych sytuacjach:

- **Wyścigi szosowe** - aerodynamiczna rama, lekkość i sztywność zapewnią Ci przewagę nad rywalami.
- **Intensywne treningi** - zaawansowany napęd i hamulce pozwalają na pełną kontrolę nad rowerem i osiągnięcie maksymalnej wydajności.
- **Długie dystanse** - komfortowa geometria i wysoka jakość komponentów minimalizują zmęczenie podczas wielogodzinnych jazd.
- **Codziennie treningi i rekreacyjne przejażdżki** - Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 to rower, który sprawi, że każda chwila spędzona na szosie będzie przyjemnością.

Najmocniejsze punkty

Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 to połączenie najnowszych technologii i najwyższej jakości komponentów:

- **Rama z włókna węglowego OMX** - zaawansowana konstrukcja monocoque zapewnia niską masę, wyjątkową sztywność i aerodynamiczny kształt.
- **Napęd Shimano 105 Di2 R7150** - elektroniczna zmiana biegów gwarantuje płynne i precyzyjne przerzucanie w każdych warunkach.
- **Hamulce tarczowe hydrauliczne Shimano R7170** - zapewniają maksymalną siłę hamowania i precyzyjną kontrolę nad rowerem.

-
- **Koła Oquo Road Performance RP45LTD** - lekkie i aerodynamiczne koła z karbonowymi obręczami zapewniają szybkie przyspieszenie i płynne toczenie.
 - **Pomiar Mocy**
 - **Kierownica OC Road Performance RP11 Carbon** - ergonomiczny kształt i wysoka jakość wykonania zapewniają komfort i pełną kontrolę.
 - **Personalizacja MyO** - stwórz rower w swoim własnym stylu, wybierając spośród wielu opcji kolorystycznych i wyposażenia.

Dostawa

Wiemy, jak ważny jest dla Ciebie czas. Dlatego rower Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 dostarczamy w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Wystarczy, że wyjmiesz go z pudełka, wsiądziesz i ruszysz w drogę!

Doradztwo i serwis greenbike.pl

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

W greenbike.pl zapewniamy profesjonalne doradztwo zarówno przed, jak i po zakupie. Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rozmiar ramy, skonfigurować rower i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Oferujemy również pełne wsparcie gwarancyjne i serwisowe, dzięki czemu możesz cieszyć się bezproblemową eksploatacją swojego roweru przez długie lata.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: 47 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 47 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 47 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 47 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 49 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 49 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 49 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 49 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 51 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 51 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 51 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 51 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 53 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 53 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 53 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 53 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 55 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 55 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 55 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 55 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 57 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 57 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 57 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 60 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 60 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 60 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 60 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy)

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama	Orbea Orca karbonowa OMX 2024, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Tylna Sztynna oś łącząca koło z ramą 12x142mm, gwint M12x2 P1, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów
Amortyzator(damper)	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
Widelec	Orbea Orca OMX ICR 2024, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztynna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1.
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Ośłona łańcucha	Brak
Korba	Shimano 105 R7100 36x52t (najmniejsza i największa zębatka)
Manetki	Shimano Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7170
Kaseta	Shimano 105 R7100 11-34t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
Łańcuch	Shimano M7100
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	OC Road Performance RP11 Carbon, Zasięg w mm 80, Drop 125, w/Di2 hole
Mostek	OC Road Performance RP11, -8°
Hamulce	Shimano R7170, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Oquo Road Performance RP45LTD, karbonowe, Mini Hook rim, 45mm wysokość stożka,, Zipp Cognition VS2 piasta, 21mm szerokość wewnętrzna,, Sapim CX-Ray spokes, 700C
Opona	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
Opona	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
Sztynca	OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20
Manetka Sztynicy	Brak
Siodło	Fizik Vento Antares R3 Kium Rail 140mm
Silnik	Brak
Bateria	Brak

Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	Lizard DSP 2.5mm - korki kierownicy,
Informacje o pozostałym wyposażeniu	
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR

47
49
51
53
55
57

ROZMIAR	47	49	51	53	55
1 - Rura podsiodłowa (C-T)	440	460	480	500	520
2 - Górna rura (EFF)	510.3	522.7	535.9	548.5	560.7
3 - Rura sterowa	110.5	118.2	134.6	152.9	173.2
4 - Tylny widelec	408	408	408	408	408
5 - Wysokość suportu	268.5	268.5	268.5	270.5	270.5
6 - Spadek suportu	72	72	72	70	70
7 - Rozstaw osi	971.8	975.5	980	981.2	991.2
8 - Kąt główki ramy	71	71.5	72.2	72.8	73.5
9 - Kąt rury podsiodłowej	74.5	74	73.7	73.5	73
10 - Prześwit nad ramą	736.5	748.5	767.5	788.5	808.5
11 - Zasięg	370	375	380	385	390
12 - Stack	506	515	533	552	571
13 - Długość widelca	365	365	365	365	365
14 - Wyprzedzenie widelca	48	48	48	43	43
18 - Trail	66	62.8	58.4	59.9	58

ROZMIAR	KORBA	MOSTEK	KIEROC
47	165	80	3
49	170	90	3
51	170	90	3
53	170	100	4
55	172	100	4
57	172	110	4
60	175	120	4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 -
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i

produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która

podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))