

Dane aktualne na dzień: 27-04-2025 05:37

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gravel-orbea-terra-h30-w-100-gotowy-gratis-p-9013.html>



## Rower gravel Orbea TERRA H30 w 100% gotowy + Gratis

Cena	<b>9 995,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>10 499,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	<b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE!</b> <small>TEN ROWER JEST OBJEKT PROMOCJI</small> <small>KLIKNIJ I SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Rower Gravel Orbea Terra H30 2025 - Twój Partner w Terenie i na Szosie

Odkryj nowe możliwości z rowerem gravel Orbea Terra H30 2025! Ten wszechstronny rower to idealny wybór dla pasjonatów przygód, którzy cenią sobie komfort i wydajność zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Hiszpańska marka Orbea słynie z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości wykonania, a model Terra H30 2025 jest tego doskonałym przykładem.

#### Lekka i Wytrzymała Konstrukcja

Orbea Terra H30 2025 został zbudowany na lekkiej, a zarazem wytrzymałej aluminiowej ramie, która gwarantuje komfort jazdy i łatwość prowadzenia. Geometria roweru została zoptymalizowana pod kątem długich dystansów, zapewniając wygodną pozycję i minimalizując zmęczenie.

#### Precyzyjne Komponenty Shimano

Rower wyposażono w wysokiej jakości komponenty Shimano, które gwarantują płynną zmianę przełożeń i niezawodność w każdych warunkach. Dzięki temu możesz cieszyć się dynamiczną jazdą zarówno na szosie, jak i w trudnym terenie.

#### Uniwersalne Opony Gravelowe

Terra H30 2025 posiada szerokie opony gravelowe, które zapewniają doskonałą przyczepność i stabilność na różnych nawierzchniach. Bez problemu pokonasz szutrowe drogi, leśne ścieżki i asfaltowe trasy.

#### Możliwość Personalizacji

Rama roweru umożliwia montaż dodatkowych akcesoriów, takich jak błotniki, bagażnik czy torby bikepackingowe. Dzięki temu możesz dostosować rower do swoich indywidualnych potrzeb i wyruszyć w długą podróż.

#### Dostawa w 100% Gotowego do jazdy

Kupując rower Orbea Terra H30 2025 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz go w 100% gotowym do jazdy. Rower zostanie profesjonalnie złożony i wyregulowany przez naszych doświadczonych serwisantów. Nie musisz się martwić o skręcanie, regulację ani żadne inne czynności - wsiadasz i jedziesz!

---

## Profesjonalne Doradztwo Przedzakupowe

Zespół sklepu GreenBike to doświadczeni rowerzyści i eksperci, którzy z chęcią pomogą Ci w wyborze odpowiedniego roweru. Oferujemy bezpłatne, profesjonalne doradztwo przedzakupowe. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, doradzimy w kwestii rozmiaru, komponentów i akcesoriów. Pomożemy Ci znaleźć rower idealny dla Ciebie!

### Najważniejsze Zalety Orbea Terra H30 2025:

- Wszechstronność: idealny do jazdy po asfalcie i w terenie
- Lekka i wytrzymała rama z aluminium
- Precyzyjne komponenty Shimano
- Szerokie opony gravelowe
- Możliwość personalizacji
- Komfortowa geometria ramy
- Dostawa w 100% gotowym do jazdy stanie
- Profesjonalne doradztwo przedzakupowe

### Dla Kogo Jest Ten Rower?

Orbea Terra H30 2025 to propozycja dla osób, które szukają uniwersalnego roweru gravelowego, który sprawdzi się w różnych warunkach. To idealny wybór dla tych, którzy chcą odkrywać nowe trasy, cieszyć się swobodą jazdy i pokonywać własne granice.

### Zamów Już Dziś!

Nie czekaj, zamów już dziś rower gravel Orbea Terra H30 2025 i rozpocznij swoją przygodę! Skontaktuj się z naszym sklepem GreenBike, a nasi eksperci pomogą Ci w wyborze idealnego roweru.

**Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji .**

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** L - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , L - Infinity Zielony-Ivory Białe (połysk) , L - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , M - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , M - Infinity Zielony-Ivory Białe (połysk) , M - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , S - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , S - Infinity Zielony-Ivory Białe (połysk) , S - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , XL - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , XL - Infinity Zielony-Ivory Białe (połysk) , XL - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , XS - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , XS - Infinity Zielony-Ivory Białe (połysk) , XS - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy) , XXL - Artichoke (matowy) - Lilac (matowy) , XXL - Infinity Zielony-Ivory Białe (połysk) , XXL - Niebieski Stone (połysk) - Copper (matowy)

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

---

## Specyfikacja techniczna roweru

### Specyfikacja:

<b>Rama</b>	Orbea Terra Hydro disc, aluminiowe profile hydroformowane potrójnie cieniowane, HS 1,5", PF, Sztywna oś łącząca koło z ramą 12mm x 142mm Tylna, gwint M12x2 P1, DT Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów 27,2mm seat tube, MMS system
<b>Amortyzator(damper)</b>	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
<b>Widelec</b>	Orbea Terra ICR, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1
<b>Stery</b>	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
<b>Osłona łańcucha</b>	Brak
<b>Korba</b>	Shimano GRX RX610 30x46t (najmniejsza i największa zębatka)
<b>Manetki</b>	Shimano GRX RX610
<b>Kaseta</b>	Shimano HG710 11-36t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
<b>Przerzutka tył</b>	Shimano GRX RX820
<b>Łańcuch</b>	Shimano M6100
<b>Prowadnica łańcucha</b>	Brak
<b>Kierownica</b>	OC Gravel GR31-R, Wznios w mm 15, Zasięg w mm 70, Drop 110
<b>Mostek</b>	OC Road Performance RP22, -5°
<b>Hamulce</b>	Shimano RX400, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
<b>Koła</b>	Aluminiowe, wzmacniane, kompatybilne z systemami bezdętkowymi (fabrycznie koła z dętkami - zapytaj doradcę o możliwość "zamleczenia" przed wysyłką) 700c, 21c
<b>Opona</b>	Vittoria Terreno Dry Gravel 700x38c
<b>Opona</b>	Vittoria Terreno Dry Gravel 700x38c
<b>Sztyca</b>	SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20
<b>Manetka Sztycy</b>	Brak
<b>Siodło</b>	Prologo Akeru AGX black rails size 155mm
<b>Silnik</b>	Brak
<b>Bateria</b>	Brak
<b>Wyświetlacz</b>	Brak
<b>Ładowarka</b>	Brak
<b>Pilot/Sterowanie</b>	Brak

<b>silnikiem</b>	
<b>Manetka do amortyzatorów</b>	Brak
<b>Klamki hamulcowe</b>	Brak
<b>Przednia przerzutka</b>	Shimano GRX RX820
<b>Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)</b>	Brak
<b>Pedały</b>	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
<b>Tylna oś</b>	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid gwint
<b>Przednia oś</b>	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid gwint
<b>Błotniki</b>	N/A
<b>Przednie światło</b>	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
<b>Tylne światło</b>	
<b>Informacje o pozostałym wyposażeniu</b>	Orbea Eva - korki kierownicy,
<b>Waga roweru gotowego do jazdy</b>	Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Poniższe tabele przedstawiają geometrię, rozmiary oraz wymiary komponentów roweru Orbea Terra Hydro. Pomiary w tabeli geometrii odnoszą się do kół 700C (622mm). Terra Hydro jest również kompatybilny z kołami 650B (584mm). Użycie kół 650B obniży wysokość suportu i przekrok, jak pokazano w tabeli poniżej. Wymiary te mogą się różnić w zależności od rozmiaru użytych opon.

### Tabela Rozmiarów

Orientacyjne dopasowanie rozmiaru	Wzrost (cm)	Wzrost (cale)	Rozmiar*
	155-166	61.1"-65.4"	XS
	167-172	65.7"-67.7"	S
	173-179	68.1"-70.5"	M
	180-185	70.9"-72.8"	L
	186-191	73.2"-75.2"	XL
	192-207	75.6"-81.5"	XXL

\*Pomiary w tabeli rozmiarów są orientacyjne. Najlepszym sposobem, aby poznać odpowiedni rozmiar ramy dla siebie, jest wypróbowanie roweru u jednego z naszych autoryzowanych dealerów.

## Geometria

Wysokość suportu i przekrok dla kół 650B Rozmiar

Geometria Roweru	Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL
		425	458	491	524	557	590
1 - Rura podsiodłowa (C-T)			458	491	524	557	590
2 - Górna rura (EFF)	526		539	558	570	590	603
3 - Rura sterowa	110		131	152	178	199	220
4 - Długość tylnych widełek	430		430	430	430	430	430
5 - Wysokość suportu (30-622) / (40-622)	263/278		263/278	263/278	265/280	265/280	265/280
6 - Obniżenie suportu	78		78	78	76	76	76
7 - Rozstaw kół	1020		1030	1039	1054	1063	1072
8 - Kąt główki ramy	70°		70.5°	71°	71°	71.5°	72°
9 - Kąt rury podsiodłowej	74°		74°	73.5°	73.5°	73°	73°
10 - Przekrok (30-622) / (40-622)	704/718		731/746	759/773	788/803	815/830	838/853
11 - Zasięg (Reach)	375		382	389	395	402	409
12 - Wysokość ramy (Stack)	526		548	570	592	614	636
13 - Długość widelca Trail	66/71		62/68	59/64	59/64	56/61	53/58
	(30-622) / (40-622)						

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**



---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- 
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
  - 
  - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- 
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i**

---

**produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z**

**kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią**

**decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za**

**pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę**

---

**odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy**

**użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))