

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-sportowy-orbea-orca-omr-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-9173.html>



## Rower sportowy Orbea ORCA OMR szosowy w 100% gotowy + Gratis

Cena	<b>13 495,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>S900</b>
Producent	<b>Orbea</b>

### Opis produktu

#### Rama Orbea Orca Omr: Osiągnij Szczytowe Osiągnięcia na Szosie

Witaj w świecie, gdzie każdy pedał to krok ku doskonałości. Przedstawiamy ramę Orbea Orca Omr, arcydzieło inżynierii, stworzone dla kolarzy szosowych, którzy nie akceptują kompromisów. Ta rama to nie tylko komponent roweru, to brama do niezapomnianych przygód, gdzie każdy kilometr staje się czystą przyjemnością.

#### Dla Kogo Stworzona Jest Orbea Orca Omr?

Rama Orbea Orca Omr jest idealna dla ambitnych kolarzy szosowych, zarówno profesjonalistów, jak i entuzjastów, którzy pragną osiągać najlepsze wyniki. Jeśli marzysz o pokonywaniu górskich przełęczy, wygrywaniu sprintów na finiszu lub po prostu o czerpaniu radości z szybkiej jazdy po asfaltowych drogach, ta rama jest dla Ciebie. To wybór dla tych, którzy cenią sobie lekkość, sztywność i aerodynamikę.

#### Najlepsze Trasy dla Orbea Orca Omr

Ta rama doskonale sprawdzi się na zróżnicowanych trasach szosowych. Oto kilka propozycji:

- **Górskie przełęcze:** Dzięki niskiej wadze i wysokiej sztywności, pokonywanie podjazdów staje się łatwiejsze i bardziej efektywne.
- **Szybkie, płaskie trasy:** Aerodynamiczna konstrukcja ramy pozwala na osiąganie wysokich prędkości przy mniejszym wysiłku.
- **Długie dystanse:** Ergonomiczna geometria ramy zapewnia komfort nawet podczas wielogodzinnych wycieczek.
- **Kryteria i wyścigi szosowe:** Rama Orbea Orca Omr gwarantuje precyzję prowadzenia i natychmiastową reakcję na pedałowanie, co jest kluczowe w dynamicznych wyścigach.

#### Najważniejsze cechy

Orbea Orca Omr to synonim innowacji i doskonałości. Oto kluczowe cechy, które wyróżniają tę ramę:

- **Technologia Omr Carbon:** Wykorzystanie zaawansowanych włókien węglowych zapewnia doskonałą równowagę między lekkością a sztywnością.
- **Aerodynamika:** Zoptymalizowany kształt ramy zmniejsza opór powietrza, co przekłada się na większą prędkość.
- **Integracja:** Ukryte prowadzenie kabli i zintegrowany zacisk sztycy poprawiają estetykę i aerodynamikę roweru.
- **Precyzyjne prowadzenie:** Sztywna konstrukcja ramy zapewnia pewne i precyzyjne prowadzenie w każdych warunkach.

- **Komfort:** Pomimo swojej sztywności, rama oferuje wysoki komfort jazdy dzięki odpowiednio dobranym właściwościom tłumiącym drgania.

### Konsultacje Przedprzedażowe i Wsparcie Posprzedażowe

Nasi eksperci są gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i pomóc w wyborze odpowiednich komponentów do ramy Orbea Orca OMR. Oferujemy również wsparcie posprzedażowe, abyś mógł cieszyć się bezproblemową jazdą przez długie lata. Zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie konserwacji i serwisu roweru.

Nie czekaj, zainwestuj w ramę Orbea Orca OMR i doświadczyć niezapomnianych przygód na szosie. **Zamów już dziś!**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** 47 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 47 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 47 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 47 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 47 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 49 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 49 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 49 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 49 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 49 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 51 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 51 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 51 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 51 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 53 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 53 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 53 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 53 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 55 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 55 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 55 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 55 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 57 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 57 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 57 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 57 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 60 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 60 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 60 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 60 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk)

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

### Specyfikacja techniczna roweru

#### Specyfikacja:

<b>Rama</b>	Orbea Orca karbonowa OMR 2024, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Tylna Sztywna oś łącząca koło z ramą 12x142mm, gwint M12x2 P1,Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów
<b>Amortyzator(damper)</b>	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
<b>Widelec</b>	Orbea Orca OMR ICR 2024, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tapered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1.
<b>Stery</b>	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
<b>Ostona łańcucha</b>	Brak
<b>Korba</b>	Brak
<b>Manetki</b>	Brak
<b>Kaseta</b>	Brak
<b>Przerzutka tył</b>	Brak
<b>Łańcuch</b>	Brak
<b>Prowadnica łańcucha</b>	Brak
<b>Kierownica</b>	Brak
<b>Mostek</b>	OC Road Performance RP10, -8°
<b>Hamulce</b>	Brak
<b>Koła</b>	Brak
<b>Opona</b>	Brak
<b>Opona</b>	Brak
<b>Sztyca</b>	Brak
<b>Manetka Sztycy</b>	Brak
<b>Siodło</b>	Brak
<b>Silnik</b>	Brak
<b>Bateria</b>	Brak
<b>Wyświetlacz</b>	Brak
<b>Ładowarka</b>	Brak
<b>Pilot/Sterowanie silnikiem</b>	Brak

<b>Manetka do amortyzatorów</b>	Brak
<b>Klamki hamulcowe</b>	Brak
<b>Przednia przerzutka</b>	Brak
<b>Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)</b>	Brak
<b>Pedały</b>	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
<b>Tylna oś</b>	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow
<b>Przednia oś</b>	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow
<b>Błotniki</b>	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
<b>Przednie światło</b>	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
<b>Tylne światło</b>	
<b>Informacje o pozostałym wyposażeniu</b>	
<b>Waga roweru gotowego do jazdy</b>	Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Zalecany rozmiar					
	Rozmiar				
	47	49	51	53	55
Rura podsiodłowa (C-T)	440	460	480	500	520
Górna rura (EFF)	510,3	522,7	535,9	548,5	560,4
Rura sterowa	110,5	118,2	134,6	152,9	173,2
Tylny trójkąt	408	408	408	408	408
Spadek suportu (BB Drop)	72	72	72	70	70
Wysokość suportu (BB Height)	268,5	268,5	268,5	270,5	270,5
Rozstaw osi	971,8	975,4	980	981,2	991,4
Kąt główki ramy	71	71,5	72,2	72,8	73
Kąt rury podsiodłowej	74,5	74	73,7	73,5	73,5
Offset widelca	48	48	48	43	43
Prześwit	736,5	748,5	767,5	788,5	808,5
Reach	370	375	380	385	391
Stack	506	515	533	552	572
Długość widelca	365	365	365	365	365
Trail	66,0	62,8	58,4	59,9	58,7

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- 
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja**



---

**obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią**

**decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za**

**pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytory kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy**

---

**użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która**

**podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))