

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-aero-giant-propel-advanced-2-w-100-gotowy-p-2564.html>



## Rower szosowy aero Giant Propel Advanced 2 w 100% gotowy

Cena	<b>11 850,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>13 995,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Giant</b>

### Opis produktu

#### Rower Giant Propel Advanced 2 Disc

to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 13999PLN

Rowery szosowe Giant Propel Advanced 2 Disc są dostępne w wersji z kołami 28" . Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Propel Advanced 2 Disc jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Propel Advanced posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Propel Advanced 2 Disc są: rama wykonana z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Shimano 105 oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28".

#### Główne korzyści

- Zintegrowana aerodynamika
- Rozwiązanie AeroSystem Shaping będące efektem analizy obliczeniowej mechaniki płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) oraz dynamicznych testów w tunelu aerodynamicznym, zapewnia optymalną aerodynamikę pod każdym kątem natarcia. Opływowe kształty rur o przekroju ściętej elipsy oraz kokpit Contact SL Aero zapewniają najlepsze osiągi aerodynamiczne.
- Pełna kontrola Hamulce tarczowe zapewniają skuteczną moc i modulację hamowania dla dodatkowej kontroli przy zmiennej pogodzie. Przelotowe osie zwiększają sztywność i poprawiają ogólne prowadzenie, a koła systemowe z obręczą tylną 65 mm oraz obręczą przednią 42 mm zapewniają optymalną aerodynamikę i kontrolę.
- Niezrównana wydajność Rama z kompozytów klasy Advanced powstaje z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów i procesów produkcyjnych firmy Giant, zapewniających optymalną sztywność i najniższą masę w tej kategorii.

#### Najważniejsze informacje

Ten aerodynamiczny rower szosowy minimalizuje opór, co zapewnia lepsze przyspieszenia i wydajniejszy sprint. Zastosowano w nim hamulce tarczowe, co zapewnia większą pewność i kontrolę w każdych warunkach i przy każdej pogodzie. Rama została opracowana z użyciem technologii AeroSystem Shaping i wykorzystaniem kompozytów klasy Advanced, co zapewnia najlepsze osiągi aerodynamiczne, a jednocześnie należy do najlżejszych w tej kategorii. Całkowicie zintegrowane hamulce tarczowe w ramie w standardzie FlatMount i osie przelotowe, zapewniające sztywność kół i poprawiają wydajność. Wspornik siodła Vector z kompozytu węglowego, bardzo lekki i łatwo regulowany jeszcze bardziej zmniejsza opory powietrza. Wszystko to składa się na wyścigową maszynę, która pozostawi rywali daleko w tyle.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** ML , XL , S , M , L


**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

## Specyfikacja techniczna

Rozmiary	XS, S, M, M/L, L, XL	Przerzutka tylna	Shimano 105
Kolor	Grenadine / Reflective Metallic Navy	Hamulce	Shimano 105 hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]140mm
Rama	Kompozyt Advanced, disc, max. szerokość opony 28mm	Dzwignie hamulca	Shimano 105 hydrauliczne
Widelec	Kompozyt Advanced, aluminiowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), disc	Kaseta / Wolnobieg	Shimano 105, 11-s, 11-30
Tylny amortyzator	brak	Łańcuch	KMC X11EL-1
Kierownica	Giant Contact SL Aero	Mechanizm korbowy	Shimano 105, 36/52
Chwyty	Stratus Lite 2.0	Srodek suportu	Shimano, press fit
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL Aero	Obręcze	zestaw Giant P-A2 Disc
Wspornik siodła	Giant Vector, kompozytowy, -5/+15mm offset	Piasty	zestaw Giant P-A2 Disc
Siodło	Giant Approach	Szprychy	zestaw Giant P-A2 Disc
Pedały	Brak	Opony	Giant Gavia AC 1, bezdętkowe, 700x25c (26.5mm), zwijane
Manetki	Shimano 105, 2x11	Dodatki	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżki do opon, klucz do zaworu, instrukcja)
Przerzutka przednia	Shimano 105	Waga orientacyjna	8,9 kg (rozmiar ML)

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

XS	157 cm	169 cm
S	165 cm	175 cm
M	171 cm	181 cm
ML	177 cm	187 cm
L	183 cm	193 cm
XL	189 cm	199 cm



		XS	S	M	ML	L	XL
<b>A</b>	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	465	500	520	545	575	595
<b>B</b>	KĄT PODSIODŁOWY	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
<b>C</b>	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	515	535	550	570	580	605
<b>D</b>	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	120	130	145	165	185	200
<b>E</b>	KĄT GŁÓWKI RAMY	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
<b>F</b>	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	45	45	45	45	45	45
<b>G</b>	TRAIL (mm)	70	60	57	57	57	57
<b>H</b>	BAZA KÓŁ (mm)	972	970	976	997	1007	1021
<b>I</b>	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	405	405	405	405	405	405
<b>J</b>	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	70	68	68	65	65	65
<b>K</b>	STACK (mm)	517	529	545	562	581	595
<b>L</b>	REACH (mm)	372	378	383	398	402	412
<b>M</b>	PRZEKROK (mm)	744	769	787	807	829	843
<b>N</b>	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	400	400	420	420	440	440
<b>O</b>	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	80	90	100	110	110	120
<b>P</b>	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
<b>Q</b>	ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl  
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest  
objęty.**

---

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

## **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?**

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

## **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

**Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant**



---

## **i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

---

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

---

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

## **WYŁĄCZENIA GWARANCJI**

### **Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

## **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

---

## **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

**LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE:** Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))