

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-aero-orbea-orca-aero-m31-eltd-pwr-p-8350.html>



## Rower szosowy aero Orbea Orca Aero M31 eLTD PWR

Cena	<b>15 990,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>23 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBJĘTY PROMOCJĄ</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ!</b> <small>KLIKNIJ I SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Orbea Orca M31 eLTD PWR - rower szosowy aero z pomiarem mocy i AXS

Jeżeli szukasz **najlepszej relacji ceny do jakości oraz pewności wynikającej z posiadania roweru marki Premium**, przedmiotowa szosa jest warta Twojej uwagi. Rowery szosowe aero to przede wszystkim reaktywność ramy i przemyślana geometria, determinująca efektywną pozycję oraz zapewniająca maksymalnie dobre warunki do urywania kolejnych sekund. Hiszpańskie rowery szosowe Orbea, cieszą się ogromnym zaufaniem i zainteresowaniem wśród kolarzy, od amatorów po zaawansowanych amatorów i zawodowców.

#### Zobacz film poniżej.

Przedmiotowy model to **Orbea Orca M31 eLTD** w wersji z pomiarem mocy PWR oraz napędem bezprzewodowym AXS.


Najważniejsze zalety oferowanego modelu to:

- w pełni karbonowy frameset z systemem nawodnienia i magazynowania, objęty dożywotnią gwarancją po rejestracji na stronie producenta
- ręcznie składane koła Fulcrum
- bezprzewodowa zmiana biegów SRAM Rival AXS
- **pomiar mocy** Sram Rival AXS Dub Powermeter
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- możliwość zakupu na raty 10x0% RRSO 0%

ORBEA

ORCA AERO MCFIELD PWR

WIELKOŚĆ	WIEK	WARTOŚĆ
47	300	155-160
49	330	160-166
51	360	167-172
53	400	173-178
55	430	180-185
57	470	186-191
60	510	192-197



	47	49	51	53	55	57	60
1 - RURA POCZĄTKOWA	459	474	499	524	544	564	589
2 - RURA POCZĄTKOWA	507,6	520,8	532,9	545,5	557,5	573,1	587
3 - RURA ŚRODKOWA	93,1	100,8	117,2	134,9	155,2	173,2	200,4
4 - TYLNY TRIĄKĄT	408	408	408	408	408	408	408
5 - RR WĘZKI (25 R22)	260	260	260	262	262	262	262
5 - RR WĘZKI (28 R22)	263	263	263	265	265	265	265
6 - OPISZCZALNE SUPORTY (PIONOWA ODLEGŁOŚĆ OD SUPORTU DO OSI TYLNEJ PASY)	76	76	76	74	74	74	74
7 - DŁUGOŚĆ OSI	966,2	971	974,8	976,1	986,4	996,9	1010,8
8 - KĄT GŁÓWNY	71°	71,5°	72,2°	72,8°	73°	73,2°	73,2°
9 - KĄT SRODEKOWY	74,5°	74°	73,7°	73,5°	73,5°	73,2°	73,2°
10 - STANOWISKO (25 R22)	717	728,5	750,1	775	794	811,6	835,8
10 - STANOWISKO (28 R22)	720	731,5	753,1	778	797	814,6	838,8
11 - PIONOWA ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA PRZEDNI SIEMENI DO ŚRODKA SUPORTU	370	376	380	385	391	398	404
12 - PIONOWA ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA PRZEDNI SIEMENI DO ŚRODKA SUPORTU	496	505	523	542	562	580	606
10 - STANOWISKO (28 R22)	720	731,5	753,1	778	797	814,6	838,8
11 - PIONOWA ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA PRZEDNI SIEMENI DO ŚRODKA SUPORTU	370	376	380	385	391	398	404
12 - PIONOWA ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA PRZEDNI SIEMENI DO ŚRODKA SUPORTU	496	505	523	542	562	580	606
13 - DŁUGOŚĆ WIERZCHA	370	370	370	370	370	370	370
14 - TĘPA (25 R22)	64,9	61,8	57,5	59	57,8	56,5	56,5
14 - TĘPA (28 R22)	66	62,8	58,4	59,9	58,7	57,4	57,4

---

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** 49 - Euskadi , 53 - czerwony , 53 - Euskadi , 53 - srebrny , 55 - Euskadi , 57 - Euskadi , 57 - niebieski

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

## Specyfikacja techniczna

**RAMA - Orbea Orca Aero Carbon OMX disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Speed release compatible, internal cable routing, EC/DC compatible.**

WIDELEC - Orbea Orca Aero OMX ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tapered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout.

STERY - FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup

MECHANIZM KORBOUY - SRAM Rival AXS Powermeter Dub 35x48t

MANETKI - SRAM Rival eTap AXS

KASETA - SRAM XG-1250 10-30t 12-Speed

PRZERZUTKA TYŁ - SRAM Rival eTAP AXS

PRZERZUTKA PRZÓD - SRAM Rival eTAP AXS

ŁAŃCUCH - SRAM Rival 12-Speed

KIEROWNICA - OC RA10 Road Aero Carbon, Reach 80, Drop 125, Flare 5, w/Di2 hole

WSPORNIK KIEROWNICY - OC RP10 Road Performance ICR, -8°, IFC02 Computer mount interface

---

HAMULCE - SRAM Rival eTap AXS

KOŁA - FULCRUM Racing 400 DB

OPONY - Vittoria Rubino IV G2.0 TLR 700x25c

PIASTA PRZÓD - Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite

PIASTA TYŁ - Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite

WSPORNIK SIODŁA - Orbea Orca Aero OMX, SB0/25, w/Micro tilt adjustment

SIODŁO - Prologo Dimension T4.0 size143 mm

BATERIA - SRAM eTap Powerpack

NAWODNIENIE - Orbea Aero Bottle and Bottle cage Set


SCHOWEK - Aero Accesory Container

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

# ORBEA

## ORBEA AERO MISTELLO PWR

WIELKOŚĆ	WIEKIST	
47	300	155-160
49	310	160-166
51	330	167-172
53	400	173-178
55	400	180-185
57	420	186-191
60	420	192-197



	47	49	51	53	55	57	60
1 - DŁUGOŚĆ RÓWNIENIA	459	474	499	524	544	564	589
2 - DŁUGOŚĆ RÓWNIENIA	507,6	520,8	532,9	545,5	557,5	573,1	587
3 - DŁUGOŚĆ RÓWNIENIA	93,1	100,8	117,2	134,9	155,2	173,2	200,4
4 - WYCIĘTY TRIĄKĄT	408	408	408	408	408	408	408
5 - WYSOKOŚĆ (25-822)	260	260	260	262	262	262	262
5 - WYSOKOŚĆ (28-822)	263	263	263	265	265	265	265
6 - WYCIĘTY TRIĄKĄT (PIONOWA ODLEGŁOŚĆ OD SOPORTU DO OSI TYLNEJ PASY)	76	76	76	74	74	74	74
7 - DŁUGOŚĆ OSI	966,2	971	974,8	976,1	986,4	996,9	1010,8
8 - KĄT GŁÓWNY	71°	71,5°	72,2°	72,8°	73°	73,2°	73,2°
9 - KĄT SRODKOWY	74,5°	74°	73,7°	73,5°	73,5°	73,2°	73,2°
10 - STANOWISKO (25-822)	717	728,5	750,1	775	794	811,6	835,8
10 - STANOWISKO (28-822)	720	731,5	753,1	778	797	814,6	838,8
11 - PIONOWA ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA PRZEDNI STEROWEJ DO ŚRODKA SOPORTU	370	376	380	385	391	398	404
12 - PIONOWA ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA PRZEDNI STEROWEJ DO ŚRODKA SOPORTU	496	505	523	542	562	580	606
10 - STANOWISKO (28-822)	720	731,5	753,1	778	797	814,6	838,8
11 - PIONOWA ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA PRZEDNI STEROWEJ DO ŚRODKA SOPORTU	370	376	380	385	391	398	404
12 - PIONOWA ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA PRZEDNI STEROWEJ DO ŚRODKA SOPORTU	496	505	523	542	562	580	606
13 - DŁUGOŚĆ WIERZCHA	370	370	370	370	370	370	370
14 - TĘCZA (25-822)	64,9	61,8	57,5	59	57,8	56,5	56,5
14 - TĘCZA (28-822)	66	62,8	58,4	59,9	58,7	57,4	57,4

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**



---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

---

## Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbea objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

## Globalna polityka gwarancyjna:

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbea objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie**

---

**naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))